



**HAUPT-**  
Preisverzeichnis

**1935**



**SPEZIAL-SAMENHAUS**

**BRUNO NEBELUNG**  
**D O R T M U N D**

**OSTENHELLWEG 35 + FERNSPRECHER 28305**

**FERNRUF NACH GESCHÄFTSSCHLUSS 23987**



# Lieferungsbedingungen

## Allgemeine:

1. Sämtliche Sämereien werden nur zur Heranzucht von Gartenbauerzeugnissen, die zum Verbrauch bestimmt sind, verkauft; ihre Verwendung zur Saatgewinnung (Samennachbau) ist ausdrücklich untersagt. Der Weiterverkauf der Sämereien darf nur unter gleichen Bedingungen erfolgen.

2. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung sowie Gewichtsunterschiede sind spätestens am 5. Werktag, mangelhafte Keimkraft spätestens drei Wochen nach dem Tage des Empfangs der Ware zu beanstanden. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind.

Im Streitfall ist eine Nachuntersuchung durch die Agriculturnachbau-Kontrollstation, Halle a. d. S., Hamburg oder München vorzunehmen, deren Analyse für beide Teile maßgebend ist. – Die Kosten der Untersuchung trägt der unterliegende Teil.

3. Falls der Käufer wegen erkennbarer Mängel oder mangelhafter Keimkraft die Ware mit Recht beanstanden, bin ich zur Zurücknahme der Ware, nicht aber zur Ersatzleistung, Preisnachlaß oder Schadenersatz verpflichtet.

4. Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für rechtzeitig nachgewiesenen Schaden, bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt.

Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert wird. Für die Entwicklung im freien Lande übernimmt der Verkäufer keine Gewähr, da diese von äußeren Einflüssen abhängig ist, die nicht kontrollierbar sind.

5. Erfüllungsort für beide Teile ist Dortmund.

6. Aufträge und Artikel, die noch nicht gedroschen und gereinigt sind, werden nur unter Voraussetzung einer Durchschnittsernte marktfähiger Ware angenommen.

Bei geringerem Ertrag ist Verkäufer zu verhältnismäßiger Minderung berechtigt. Der Verkäufer hat nach Feststellung der Minderernte den Auftraggeber unverzüglich zu benachrichtigen. Mißernte befreit von der Lieferung.

7. Der Verkäufer ist berechtigt, ohne Entschädigung des Käufers vom Vertrage zurückzutreten oder die Lieferung hinauszuschieben, falls ihm durch Verkehrsstörungen, behördliche Maßnahmen oder sonstige Fälle höherer Gewalt ohne eigenes Verschulden eine rechtzeitige Lieferung unmöglich gemacht wird. – Der Verkäufer ist ferner zum Rücktritt vom Vertrage ohne Entschädigung des Käufers berechtigt, falls bei ihm nach Kaufabschluß begründete Zweifel über die Kreditfähigkeit des Käufers entstehen und der letztere dem Verlangen des Verkäufers nach Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung nicht nachkommt. Dies gilt auch dann, wenn andere Zahlungsbedingungen vereinbart waren oder die Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit des Käufers bereits zur Zeit des Kaufabschlusses bestanden hatte.

8. Der Verkäufer bleibt Eigentümer der Ware bis zu deren vollständigen Bezahlung, bei Hingabe von Schecks und Wechseln bis zu deren Einlösung.

9. Falls der Käufer vor erfolgter Bezahlung gelieferter Ware seine Zahlungen einstellt, hat der Verkäufer die in § 46 der Konkursordnung angeführten Rechte auf Aussonderung bzw. Abtretung des Rechts auf die Gegenleistung.

10. Der Käufer ist nicht berechtigt, die Ware zu verpfänden oder die Ware zur Sicherung zu übereignen. Er ist zur Wiederveräußerung nur im ordnungsmäßigen Geschäftsbetrieb berechtigt. Für den Fall, daß die gelieferte Ware vermischt, verarbeitet oder sonstwie verändert wird, erwirbt der Verkäufer das Miteigentum gemäß § 947 948 B.G.B. Der Käufer ist verpflichtet, die Ware für eigene und fremde Rechnung gegen Feuer zu versichern. Die Forderung aus der Weiterveräußerung der Ware geht mit ihrer Entstehung auf den Verkäufer bis zu dessen voller Befriedigung über. Das Gleiche gilt für etwaige Forderungen aus dem Versicherungsvertrag.

## Besondere:

11. Die Angebote dieser Preisliste sowie sonstige Angebote sind freibleibend und ohne Rückwirkung auf früher getätigte Käufe. Frühere Preise verlieren mit Erscheinen dieser Liste ihre Gültigkeit.

12. Der Versand geschieht nach deutlich zu erteilenden Versandvorschriften auf Gefahr des Bestellers. Wird die Versandart der Lieferfirma überlassen, so handelt diese nach bestem Ermessen, ohne jedoch eine Verantwortung zu übernehmen.

13. Die Preise dieses Verzeichnisses sind in Reichsmark gestellt, sie verstehen sich ausschließlich Verpackung. Wird Nachnahme nicht gewünscht, so ist dies ausdrücklich zu bemerken, bei unbekannten Bestellern unter Angabe von Referenzen. Nachnahmegebühren werden in jedem Falle berechnet.

## 14. Berechnungen:

a) Bei Erbsen, Bohnen, Spinat, Kohlrüben, Herbstrüben, Zichorien werden berechnet:

unter 50 g	der 10 - g-Preis
50 g und mehr	der 100 - g-Preis
250 g und mehr	der 1 - kg-Preis
4 3/4 kg und mehr	der 10 - kg-Preis
49 1/2 kg und mehr	der 100 - kg-Preis
300 kg und mehr	der 1000 - kg-Preis

b) Bei allen anderen Gemüsesamenarten werden berechnet:

unter 50 g	der 10 - g-Preis
50 g und mehr	der 100 - g-Preis
250 g und mehr	der 1 - kg-Preis
4 3/4 kg und mehr	der 10 - kg-Preis
25 kg und mehr	der 100 - kg-Preis
300 kg und mehr	der 1000 - kg-Preis

Andere Preise werden nicht zugrunde gelegt.

Zur Berechnung des 1000-kg-Preises ist der Verkäufer nur dann verpflichtet, sofern dieser Preis in seinem Preisverzeichnis für den betr. Artikel ausgeworfen ist. Die Berechnung hat für jede Sorte getrennt nach der in einem geschlossenen Auftrag zur Ablieferung kommenden Menge gemäß der Preisstaffel zu erfolgen.

## 15. Zahlungsbedingungen:

Bei Aufträgen auf Gemüse- und Blumensamen im Werte von RM 10,– und darüber in einer Sendung geschieht die Lieferung portofrei, sofern diese in Mengen geliefert werden, die nach dem Brutto-1-kg- oder darunter liegenden Preisen zu berechnen sind. Dies versteht sich für Nachnahmelieferung oder Zahlung innerhalb 14 Tagen. Sondergebühren, wie Nachnahme, Eilboten, Expres, usw., gehen zu Lasten des Bestellers.

16. Diese besonderen Bedingungen gelten nur für Gemüse- und Blumensamen; für Rübensamen und andere landwirtschaftliche Sämereien gelten die entsprechenden Bedingungen des Reichsverbandes der deutschen Planzenzuchtbetriebe.

Um Verwechslungen zu vermeiden – Anschriften und Zahlungen bitte ich nur an meine nachf. Adresse zu richten:

**Samenhaus Bruno Nebelung, Dortmund, Ostenhellweg 35**

Postcheckkonto: Dortmund 6406 • Fernruf Dortmund 28305 • Fernruf nach Geschäftsfluß Dortmund 23987  
Bankkonten: Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft, Dortmund, und Gewerbebank e. G. m. b. H., Dortmund



Nr. ....



**Besondere Wünsche:** ..... **Name:** .....

Name: \_\_\_\_\_

---

.....

— **1** —

Erl. am: ..... durch: .....

Gewicht

Versand-  
gebühren:..... Sack:.... Kiste:.... Karton:.....

[illegible]



[illegible]





## Meiner verehrten Kundschaft

überreiche ich unter nebenstehendem Zeichen meinen **neuen Hauptkatalog**. Es wird weiterhin mein eifrigstes Bestreben sein, mit nur vorzüglich keimenden, einwandfreien, garantiert sortenechten und hochgezüchteten Qualitätssaaten zu dienen. Ich danke Ihnen für das mir bisher erwiesene Vertrauen und gebe ich mich der angenehmen Erwartung hin, daß Sie mir dieses auch weiterhin bewahren werden. Für frdl. Weiterempfehlung in Ihrem Bekanntenkreise bin ich Ihnen besonders dankbar. Bei Ihren Bestellungen und Anschriften wollen Sie stets **genau auf meine Adresse** und auf mein ges. gesch. Qualitätszeichen achten, da ein **Zusammenhang mit einer Firma gleichen Namens in Münster seit 2 Jahren nicht mehr besteht**.

Mit deutschem Gruß


**Spezial-Samenhaus**

**Bruno Nebelung, Dortmund**

Inh.: H. Volmary.

im Januar 1935

# GEMÜSESAMEN

Alle besonders empfehlenswerten Sorten sind durch mein ges. gesch. Warenzeichen  gekennzeichnet

## BUSCH- ODER KRUPBOHNEN

Busch- und Stangenbohnen sollen niemals vor Ablauf der ersten Maiwoche gelegt werden, denn gewöhnlich geht während der Keimperiode ein großer Teil der Bohneraussaaten deshalb zu Grunde, weil im Boden noch nicht soviel Wärme vorhanden ist, wie die Bohne verlangt. Für 10 qm benötigt man  $\frac{1}{2}$  kg Saat.

### Grünschotige mit Fäden.

#### a) Zucker-, Brech- oder Butterbohnen:



1 **Allerfrüheste zartschotige braune Brech**, hängt schon voller junger Schoten, wenn andere Sorten zu blühen beginnen, braunes Korn.

100 g	1 kg	10 kg	100 kg
R.M.	R.M.	R.M.	R.M.
—,50	3,60	29,—	256,—

2 **Englische Treib-**, langschotig, sehr früh, gelbes Korn.

—,45	3,—	24,—	192,—
------	-----	------	-------

3 **Krummschnabel (Posthörnchen)**, zarte, dickfleischige, kurzschotige Brechbohne, weißsamig.

—,70	5,—	42,—	340,—
------	-----	------	-------

4 **Hinrichs-Riesen-Zucker-Brech**, bunte dickfleischige.

—,65	4,40	38,—	320,—
------	------	------	-------



5 **Hinrichs-Riesen-Zucker-Brech weißgrundige Elite**, langschotig, dickfleischige, garantiert sortenechte Qualität.

—,70	4,60	40,—	330,—
------	------	------	-------

6 **Saxonia-Zucker-Brech**, frühe zartschotige Brechbohne mit gelbbraunem Korn.

—,70	4,60	40,—	330,—
------	------	------	-------

7 **Zucker-Butter-Brech** (holländ. doppelte Prinzeß) weißsamig.

—,40	2,50	20,—	160,—
------	------	------	-------

8 **Zucker-Perl-Reis (Tausend für Eine)** kleines weißes Korn.

—,50	3,20	26,—	208,—
------	------	------	-------

9 **Aprilbohne**, frühe zartschotige Brech mit gelbbraunem Korn.

—,50	3,60	29,—	256,—
------	------	------	-------



10 **Westfalenstoiz**, sehr frühe, reichtragende, lang- und zartschotige auch zum Treiben geeignete Bohne mit gelbbraunem Korn, verbesserte Wegenaars-Riesen.

—,75	5,20	44,—	360,—
------	------	------	-------

#### b) Breitschotige- oder Schneidebohnen:

16 **Flageolet weiße**, sehr reichtragende langschotige mit weißem Korn.

—,60	3,80	30,—	240,—
------	------	------	-------

17 **Flageolet rote Parisor**, ebenfalls sehr reichtragend mit violetter Korn.

—,40	2,80	22,—	180,—
------	------	------	-------

18 **Hundert für Eine**, kleine, volltragende, mit gelber Bohne.

—,90	6,—	50,—	420,—
------	-----	------	-------

19 **Schlachtschwert**, bekannte große, langschotige, breite Sorte, mit weißem Korn.

—,70	4,60	40,—	330,—
------	------	------	-------

20 **Kaiser Wilhelm Riesen**, allerfrüheste, grünschotige, äußerst zart und reichtragend, weißsamig.

—,70	4,60	40,—	330,—
------	------	------	-------

21 **Nordstern**, ertragreiche, frühe Schwertschnittbohne mit weißem Korn.

—,90	6,—	44,—	360,—
------	-----	------	-------

22 **Unvergleichliche Treib-** (Incomparable) sehr früh, vorzüglich zum Treiben und fürs freie Land geeignet, weißsamig.

—,50	3,50	28,—	220,—
------	------	------	-------

### Grünschotige ohne Fäden.



27 **Karlsruher Markt (verb. St. Andreas)**, eine frühe riesen- u. breitschotige, dickfleischige Sorte, mit braungelbem Korn.

1,—	6,60	52,—	420,—
-----	------	------	-------

28 **Alpha**, sehr früh, reichtragend, mit dickfleischigen, langen Bohnen, 14 Tg. früher wie Hinrichs Riesen, Korn weiß, rötlich gesprenkelt. Diese Bohnen besitzen die Eigenschaft, daß sie mit den Schoten in getrocknetem Zustande gekocht werden können.

—,70	5,—	42,—	352,—
------	-----	------	-------

29 **Hinrichs-Riesen-Zucker-Brech bunt-samige**, reichtragend.

—,70	4,60	40,—	330,—
------	------	------	-------

30 **Hinrichs-Riesen-Zucker-Brech weißgrundige**, diese Sorte bringt einen riesigen Ertrag schöner dickfleischiger runder Schoten.

—,70	4,60	40,—	330,—
------	------	------	-------



40 **Konserva**, eine neuere, bestens bewährte fadenlose, grüne Brechbohne, die ich meiner geschätzten Kundschaft als frühreifende Sorte bestens empfehlen kann, ganz hervorragende Einmachbohne, Korn weiß, rötlich gesprenkelt.

—,75	5,20	44,—	360,—
------	------	------	-------

41 **Saxonia**, frühe reichtragende Sorte mit langen, fleischigen, grünen Schoten, gute Brech- u. Konservenbohne, Korn gelbbraun.

—,80	5,20	44,—	360,—
------	------	------	-------

42 **Zucker-Perl-Perfektion**, reichtragende und widerstandsfähige Brech-Perlbohne, weißsamig.

—,70	4,60	38,—	320,—
------	------	------	-------

Manche Buschbohnen-Sorten neigen bei geschossener, feuchter Lage, zu dichtem Stand, evtl. auch im Schatten und bei zu starker Stickstoffdüngung und viel Regen in der Wachstumsperiode dazu, Ranken zu bringen. Das ist keine Entartung, sondern durch die Verhältnisse bedingt. Dieselbe Sorte würde z. B. in freiem Feld unter besseren Bedingungen nicht ranken.





## Gelbschotige mit Fäden.

### a) Zucker-, Brech- oder Butterbohnen:

47 **Wachs Hinrichs Riesen**, mit bunten Bohnen, sehr ertragreiche und widerstandsfähige Sorte.

50 **Wachs Hinrichs Riesen weißgrundige**, Neul Diese neue Bohne ist rund, goldgelb, dickfleischig und reichtragend.

48 **Wachs Ideal**, mit langen, zarten, dickfleischigen Schoten, von schöner goldgelber Farbe, weißsamig.

### b) Schneide- oder breitschotige Bohnen:

51 **Wachs Flageolet**, mit weißen Bohnen, mit wachsgelben, langen, geraden, breiten Schoten, früh und ertragreich.

52 **Wachs Flageolet**, mit bunten Bohnen, hat dieselben guten Eigenschaften, wie vorgenannte Sorte.

53 **Wachs Neger**, allerfrüheste, mit goldgelben langen Schoten, schwarzsamig.

100 g RM	1 kg RM	10 kg RM	100 kg RM
—,70	4,60	38,—	320,—
—,70	4,60	40,—	330,—
—,70	5,—	42,—	340,—
—,70	4,60	38,—	320,—
—,60	3,80	30,—	270,—
—,60	4,20	34,—	280,—

## Gelbschotige ohne Fäden.

### Zucker-, Brech- oder Butterbohnen:

58 **Wachs Butterkönigin**, mit sehr fleischigen, zarten, langen Schoten, weißes Korn.

59 **Wachs Dortmunder Markt** (Brittle Wax), außerordentlich reichtragend. Die langen, dickfleischigen Schoten sind sehr zart, zum Einmachen und für Salatzwecke ganz vorzüglich geeignet. Korn weiß mit einem kleinen schwarzen Fleck.

61 **Wachs Mont d'or**, frühe, goldgelbe, ertragreiche Sorte mit rotvioletttem Korn.

62 **Wachs Zucker Perl**, reichtragend, feinste Salatbohne, weißsamig.

63 **Wachs Geheimrat Ramm** Goldgelb, dickfleischig und fadenlos, weißsamig.

100 g RM	1 kg RM	10 kg RM	100 kg RM
—,80	5,20	44,—	360,—
—,80	5,20	44,—	360,—
—,70	4,60	38,—	320,—
—,70	4,80	40,—	330,—
—,85	5,60	44,—	360,—

## STANGENBOHNEN

Die beste Aussaatzeit ist, wie auch bei Buschbohnen, Mitte bis Ende Mai; um im Herbst noch grüne Bohnen zu haben, ist eine spätere Aussaat gegen Ende Juni sehr empfehlenswert. Um jede Stange werden 6—8 Bohnen in ca. 5 cm Tiefe gelegt. Für eine Reihe von 10 m Länge, bei einem Stangenabstand von 60 cm, benötigt man etwa 125 g Aussaat. Die mit einem „B“ versehenen Sorten sind Brech- oder Butterbohnen, mit einem „S“ bezeichneten, Schneide- oder breitschotige Sorten.

### Grünschotige mit Fäden.

69 **S Preisgewinner**, langschotig., rotblühend., zartschotige, violett, schwarz gesprenkelt.

70 **S Arabische oder Wollbohne**, weißblühende, extra lange, breite Czar, mit weißem Korn.

71 **S Arabische, rotblühende, türkische Prunk** - feuerrotblühende, schön zur Berankung von Lauben und Spalieren, Korn rot, schwarz gesprenkelt.

72 **S Arabische, zweifarbigeblühende**, zum gleichen Verwendungszweck wie vorgenannte, mit graubraunem Korn.

73 **B Juli**, sehr früh, niedrig bleibend, so daß man mit kleinen Stangen oder Reisern auskommt, kleinschotig, sehr zart und reichtragend, weißsamig.

74 **B Phänomen** (verb. Rheinische Speck) feinste, früheste und beste aller Salatbohnen, vorzüglich zum Einmachen, mit weißem Korn.

76 **S Schlachtschwert**, allergrößte, lange, breite, grünschotige, zarte Salatbohne, mit weißem Korn.

### Grünschotige ohne Fäden.

80 **B Erntebringer**, mit ca. 25 cm langen, grünen, dickfleischigen Schoten.

81 **B Meisterstück**, sehr volltragend, langschotig, ähnlich der Phänomen, mit weißem Korn.

—,60	3,90	32,40	270,—
—,50	3,20	27,—	240,—
—,35	2,20	17,60	144,—
—,35	2,20	18,—	148,—
—,85	5,60	44,—	360,—
—,85	5,60	44,—	360,—
—,85	5,60	44,—	360,—
—,85	5,60	44,—	360,—
—,90	5,80	46,—	390,—

82 **S Mulstopper** oder fadenlose Zeppelin, sie ist volltragend und bringt sehr lange, breite, fleischige Schoten, weißsamig.

83 **B Zucker Perl, Prinzeß**, feinstes, grünschotiges Perlbohnenchen, vorzüglich zum Einmachen, Korn weiß.

### Gelbschotige ohne Fäden.

86 **Wachs remontierende Goldquelle**, ist eine starkwüchsige, gesunde Sorte, äußerst reichtragend bis in die höchsten Spitzen, fortwährend neue Blüten und Schoten bildend. Die Schoten sind etwa 20-25 cm lang, ziemlich breit, gelbschotig, und was besonders wichtig und vorteilhaft, weißbohlig.

87 **B Wachs Goldbohne**, die dickfleischigen, mittellangen Schoten sind vollkommen rund und gerade, von goldgelber Farbe, Korn weiß.

88 **B Wachs Goldkrone**, mittelfrüh, mit langen, goldgelben Schoten und weißen Bohnen.

89 **B Wachs Mont d'or**, verbesserte frühe goldgelbe, mit dunkelvioletttem Korn

—,90	5,80	46,—	396,—
—,70	4,80	40,—	330,—
—,85	5,60	44,—	360,—
—,85	5,60	44,—	360,—
—,85	5,60	44,—	360,—
—,85	5,60	44,—	360,—
—,70	4,60	38,—	320,—

## PUFF- ODER GROSSE BOHNEN

Die beste Aussaatzeit ist von Mitte März bis Mai, zur Spätsommerernte pflanzt man vorteilhaft nochmals Mitte Juni aus. Die Aussaat erfolgt in Reihen von 30-40 cm Abstand; in den Reihen legt man die Bohnen ca. 10-12 cm weit und 5 cm tief. Man benötigt für 10 qm etwa 250 g Saat.

90 **Weißkeimige Hangdown** sehr empfehlenswerte, langschotige, reichtragende Sorte.

91 **Hangdown**, extra lange, abhängende Riesen.

92 **Hangdown**, extra lange, abhängende Riesen, grünbleibende.

Preise

schwankend!

93 **Holländische**, große langschotige, extra verlesen.

94 **Weißkeimige**, sehr frühe weiße.

95 **Dreifachweiße**, weißblühend, weißkeimig, weißbleibend, beste und zarteste, zum Einmachen vorzüglich geeignet.

Preise

schwankend!






## ZUCKERERBSEN

Unter Zuckererbsen sind nur solche zu verstehen, deren junge Zuckerschoten mit der Schale in der Küche Verwendung finden. Sie werden zu dem Zwecke jung gepflückt und dann in Stücke gebrochen oder geschnitten, aber **nicht gedöppt**. Man legt sie Ende März — Anfang April in Abständen von ca. 50 cm und benötigt für 10 qm etwa ½ kg. Die Höhenangaben verstehen für normale Kultur- und Witterungsbedingungen, bei sehr feuchter Witterung werden die Erbsen durchweg höher.

		100 g RM	1 kg RM	10 kg RM	100 kg RM
101	<b>Frühe Heinrich</b> , außerordentlich volltragende, vorzüglich süße Sorte, gelbk., 80 cm.	—,45	3,—	24,—	192,—
102	<b>Säbel (englische)</b> , frühe, große, krummschotige, gelbk., 130 cm.	—,40	2,60	21,—	168,—
103	<b>Moersheims Riesen</b> , reichtragende, mit sehr langer Schote, gelbk., 140 cm.	—,40	2,60	21,—	168,—

## KNEIFEL-, DÖPP- ODER PAL-ERBSEN



Die Erbsen sind in Bezug auf Standort anspruchslos und erfordern hauptsächlich freie, sonnige Lage sowie guten, aber **nicht frisch gedüngten** und nicht zu schweren Boden. Schon von Anfang März an beginnt man mit dem Auslegen und wiederholt bis Anfang Juli von 14 zu 14 Tagen, um den ganzen Sommer hindurch ernten zu können. Alle Sorten, die über 40 cm hoch werden, versteht man mit Reisern, hierdurch wird reichlicher Ertrag erzielt und das Abpflücken erleichtert.

104	<b>Buchsbaum I</b> , gute Treibsorte, gelbkörnig, Höhe 25 cm.	—,40	2,50	20,—	160,—
105	<b>Buchsbaum-Schnabel</b> , früh, reichtragend, mit Schnabelschoten, gelbk., 30 cm.	—,45	3,—	24,—	192,—
106	<b>Mai-</b> allerfrüheste, sehr reichtragend, mit mittellangen Schoten, gelbk., 60 cm.	—,40	2,40	19,20	154,—
107	<b>Saxa-Eltel</b> sehr früh und reichtragend, mit großen, schnabelförmigen Schoten, gelbk., 70 cm.	—,45	3,—	24,—	192,—
108	<b>Expreß (Vorbote)</b> , reichtragend, sehr früh, grünk., 80 cm.	—,35	2,20	17,50	140,—
109	<b>Bountiful</b> , frühe langschotige, grünk., 80 cm.	—,45	3,—	24,50	196,—
110	<b>Automobil</b> , sehr früh, großschotig, gelbk., 90 cm.	—,40	2,40	19,20	154,—
111	<b>Schnabel- oder Säbel-</b> , mit grünbleibendem Korn, 100 cm.	—,40	2,50	20,—	160,—
112	<b>Schnabel- oder Säbel-</b> , vorzügliche, volltragende, mittelfrühe Sorte, gelbk. 120 cm.	—,40	2,40	18,80	150,—
113	<b>Folger</b> , grünbleibende, 110 cm.	—,35	2,40	18,80	150,—

## MARKERBSEN

Die Bezeichnung „Mark“ rührt von dem markartig feinen Geschmack der Kerne her. Sie kochen sich selbst dann noch zart, wenn sie bereits sehr groß geworden sind. Durch ihre Zartheit und Süßigkeit verwendet sie die Hausfrau mit Vorliebe zum Verspelen im grünen Zustande. — Markerbsen soll man, entgegen den Zucker- und Kneifelerbsen, **nie vor Mitte April** legen, da sie in ungenügend erwärmten Boden ungleichmäßig aufgehen und oft verfaulen.

	100 g RM	1 kg RM	10 kg RM	100 kg RM
121 <b>Wunder von Witham</b> , ganz vorzügliche, sehr empfehlenswerte niedrige Sorte, mit dunkelgrünen, langen Schoten, trägt sehr voll, 30 cm.	—,50	3,20	26,40	212,—
122 <b>Kelvedon Wonder (Askania)</b> verbesserte Wunder von Witham frühe, reichtragende, dunkelgrüne 40 cm	—,45	3,—	24,50	196,—
123 <b>Namenlos</b> , „Neuheit“, eine sehr reichtragende Sorte, mit schnabelförmigen großen Schoten, Höhe 60 cm.	Mifernfel			
124 <b>Onward</b> , Neul große stumpfschotige, widerstandsfähige, volltragende Sorte, 60 cm.	—,45	3,—	24,—	192,—
125 <b>Senator</b> , trägt ungemein reich, mit großen schnabelförmigen Schoten, 70 cm.	—,40	2,60	20,60	165,—
126 <b>Primavera</b> , sehr frühe, mit schnabelförmigen 10 cm langen Schoten, bringt enorme Erträge, 75 cm.	—,40	2,70	22,—	176,—
127 <b>Delikateß</b> , mittelfrüh, ausgezeichnet für Einmachzwecke, trägt sehr reich, 80 cm.	—,45	3,—	24,50	196,—
128 <b>Gradus (Ideal)</b> , die früheste aller Mark-Erbsen, mit langen Schoten, volltragend, 90 cm.	—,40	2,70	22,—	176,—
129 <b>Telefon</b> , mittelfrühe, außergewöhnlich großschotige und volltragende Sorte, 120 cm.	—,40	2,70	22,—	176,—

## TREIBGURKEN



Treibgurken eignen sich nur für Mistbeete und Gewächshäuser, die Aussaat erfolgt im Februar in kleine Töpfe, welche man warmstellt. — Die jungen Pflanzen pflanzt man, nachdem sie das zweite Blatt gebildet haben mit Ballen in das vorbereitete Mistbeet oder Gewächshaus aus und zwar so tief, daß die Keimblätter mit der Erde gleichstehen. Man rechnet auf jedes Fenster 1 auch 2 Pflanzen. Für gutes Gedeihen ist eine verrottete Misteerde erforderlich, man schütze die Gurken vor greller Sonne und Zugluft. Als Zwischenfrucht im Mistbeet baut man vorteilhaft Radies und Salat.

	10 Korn RM	100 Korn RM	10 g RM	100 g RM
130 <b>Beste von Allen</b> , für Haustreiberei geeignete, sehr ertragreiche Sorte.	—,50	4,—	9,—	72,—
130 a <b>Weigelt's „Beste von Allen“ Originalsaat</b> , die führende Sorte speziell für Warmtreiberei in Gewächshäusern 1000 K. 68,—	—,80	7,60		







## Treibgurken, Fortsetzung

	10 Korn R.M.	100 Korn R.M.	10 g R.M.	100 g R.M.
 131 <b>Spotresisting</b> , lange frühe dunkelgrüne, sehr widerstandsfähige Treibgurke, fürs Haus.	—,50	3,50	6,—	48,—
 133 <b>Donker Spier</b> , vorzügliche Treibgurke, für Gewächshaus, kalte und warme Mistbeete, reichtragende, empfehlenswerte Sorte, mit dicken, langen, dunkelgrünen Früchten und wenig Laub (s. Abb. S. 3.)	—,40	3,—	5,40	
134 <b>Noas verbesserte Riesen</b> — eine der reichsttragenden aller Treibgurken, mit sehr langen grünen Früchten, vorzügliche Marktsorte, speziell für Mistbeetkultur.	—,40	2,—	3,60	28,—

**Nebelung's  
Gurkenkerne sind echt und zuverlässig!**

## LANDGURKEN



Gurken verlangen lockeres, gut vorbereitetes und kräftiges Land, sowie eine warme, sonnige und geschützte Lage. Mitte Mai werden die Kerne in aufgezogene Rillen gelegt, welche man vorteilhaft vorher noch mit verrottetem Dünger und alter Komposterde oder mit Hornspänen untermischt. Vorkeimen der Gurkensaat ist sehr zu empfehlen. Zu diesem Zwecke nimmt man die Kerne, untermischt sie mit feuchten Sägespänen und stellt sie warm (etwa 25—30° C), so gehen sie stets sicher auf. Als dann legt man die bereits im Keimen befindlichen Samen zu 2—3 Korn auf 30 cm Abstand in die vorbereiteten Rillen und drückt mit der Hand die Kerne ein wenig an und bedeckt sie mit lockerer Erde; Reihenabstand von 1—1,20 m.

	1 Port. R.M.	10 g R.M.	100 g R.M.	1 kg R.M.
139 <b>Dänische Sent</b> , sehr fest- und dickfleischige, widerstandsfähige Sorte, vorzüglich zur Sentgurkenbereitung geeignet.		—,40	2,40	16,—
 140 <b>Delikat-Einlegegurke „Veni-Vidi-Vici“</b> , eine neuere halblange, walzenförmige Sorte, die gegen ungünstige Witterung und Mehltau nicht empfindlich ist und außerordentlich reich trägt. Sie eignet sich besonders gut zum Einlegen durch ihre gleichmäßige Größe, ihre feine, dünne, genarbte Schale und ihre beständige, dunkelgrüne Farbe.	Von 10 an, je nach Sorte	—,60	5,—	40,—
141 <b>Gollath</b> , allerlängste Riesen-Schlängengurke, mit Früchten von 50—65 cm Länge.		—,40	2,40	16,—
142 <b>Grochlitzer</b> , lange, grüne, gute Einlegegurke.		—,40	2,40	16,—
143 <b>Salatgurke Hundert für Eine</b> , ist eine neuere ertragreiche Sorte, die sich auch als Klettergurke zur Berankung von Lauben und Spalieren verwenden läßt; mittellange, zartfleischige, dunkelgrüne Früchte.		—,55	2,80	18,—
144 <b>Japanische Kletter</b> mit langer, grüner, fleischiger Frucht.		—,40	2,40	16,—
145 <b>Mittellange grüne volltragende</b> , vorzüglich zum Einmachen als sogenannte saure Gurken. 10 kg 100,—		—,35	2,20	13,40
146 <b>Schlängen- lange, grünbleibende chinesische</b> , sehr widerstandsfähig gegen ungünstige Witterung. 10 kg 120,—		—,40	2,40	16,—
147 <b>Schlängen- extra lange, grüne, verbesserte</b> , trägt reich, vorzügliche Marktsorte. 10 kg 140,—		—,45	2,50	18,80
148 <b>Trauben</b> , allerfrüheste, kurze, volltragende, dunkelgrüne. 10 kg 82,—		—,30	1,80	11,—
 149 <b>Trauben-Venloer</b> , verbesserte Vorgebirgs, garantiert stachellose, kurze, dunkelgrüne, reichtragende Sorte. 10 kg 120,—		—,40	2,40	16,—

Das Bitterwerden der Gurken hat nichts mit der Beschaffenheit des Saatgutes zu tun. Die Ursachen liegen in Wachstumsstörungen. 1. übertriebene einseitige Stickstoffdüngung, 2. scharfe Temperaturschwankungen, 3. Ungeziefer, besonders Läuse. — Starke Sonnenstrahlen schaden dagegen nur bereits erkrankten oder blattlosen Pflanzen. Empfohlen wird, die Gurken vom Kopf zum Stielansatz zu schälen.

## KÜRBISSE


Die Speisekürbisse verlangen einen kräftigen gut gedüngten Boden und sonnigen Standort sowie reichliche Bewässerung während des Sommers. Die Pflanzen zieht man am besten in kleinen Töpfen heran und pflanzt sie Mitte bis Ende Mai an Ort und Stelle aus. Aussaat Mitte April, 1 Korn in jeden Topf.


	1 Port. R.M.	10 g R.M.	100 g R.M.	1 kg R.M.
150 <b>Cococelle von Tripolis</b> , rankenloser mit keulenförmigen, dunkelgrünen, gelbgestreiften Früchten.	—,35	2,10	14,—	
151 <b>Centner gelber</b> , früher.	—,25	1,50	10,—	
152 <b>Centner grüner</b> , früher.	—,25	1,30	8,40	
 153 <b>Riesen-Melonen, gelber genetzter</b> , allergrößter, bester zum Einmachen, dessen Früchte bis 1½ Ztr. schwer werden.	Von 10 an, je nach Sorte	1,20	6,80	46,—
 154 <b>Riesen-Melonen, grüner genetzter</b> , hat dieselben guten Eigenschaften wie Nr. 153.		1,20	6,80	46,—
155 <b>Küchen- oder Feldkürbis</b> , gewöhnlicher zum feldmäßigen Anbau.		—,20	1,20	8,50
156 <b>Zierkürbisse</b> , gemischte Sorten.		—,40	2,20	15,—

## MELONEN

Aussaat und Kultur wie bei den Landgurken. Melonen verlangen einen recht geschützten, sonnigen, warmen Standort.

157 <b>Amerikanische Freiland</b> , reift im August.	"	—,50	3,20	
158 <b>Berliner Netz</b> , große, gelbe, genetzte	"	2,40	13,—	



 159 <b>Neue Freiland-Netzmelone</b> , bringt in sonniger Lage im Freien bei günstigem Sommerwetter orangefleischige genetzte Früchte, die in Aroma und Qualität den Mistbeemelonen nicht nachstehen.	"	4,80	32,—	
--	---	------	------	--

Nicht nur alle Sämereien, sondern auch Düngemittel, Schädlingsbekämpfungsmittel sowie Gartengeräte können Sie von mir beziehen. Angebote auf Seite 30—36.





Sortenechte, zuverlässige

# KOHLSAMEN

mit höchster Keimfähigkeit.

Die mit Hochzucht- und Elite- bezeichneten Sorten sind von nur ausgesuchten, typischen durchgezüchteten Pflanzen (Knollen, Wurzeln, Rüben usw.) geerntete Saaten.


Achten auch Sie bei Ihrer Bestellung darauf, denn es kann nur Ihr Vorteil sein, das Beste vom Besten zu bekommen.

Sparen läßt sich beim Bezug von Saatgut höchstens an der Menge — nie an der Qualität!


## BLUMENKOHL





Blumenkohl gedeiht in jeder Lage, wenn der Boden gut gedüngt und tief gelockert ist. Die Aussaat geschieht ab Februar am vorteilhaftesten ins Mistbeet. Zwecks Ueberwinterung von Pflanzen sät man Mitte September aus. Pflanzweite 60 x 60 cm, während des Wachstums sorgt man für reichliche Bewässerung und gibt ihm ab und zu einen Dunggüß.

	Port.	10 g	100 g	1 kg
 160 Erfurter Zwerg-Eltel Hochzucht! allerfrühester, mit großer, blendendweißer, fester Blume, ist durch große Blätter reichlich eingehüllt und hält sich infolgedessen auch bei heißem Wetter sehr lange verbrauchsfähig.	R.M.	R.M.	R.M.	R.M.
161 Erfurter Zwerg- 1. Nachbau, allerfrühester, ganz vorzüglich.	Von 10 an, je nach Sorte	5,80	48,—	
162 „Dippes-Erfolg“ Originalsaat, ertragreicher, früher Blumenkohl, fürs freie Land, sehr große Köpfe bildend, besonders geeignet für Marktgärtner.		3,20	21,—	
163 Sechswochen, vorzügliche, kurzlaubige Frühsorte, bildet große, feste weiße Köpfe, zum Treiben und fürs freie Land geeignet.		5,80	48,—	
164 Mecklener Eltel eine vorzügliche holländische Frühsorte, mit hohem Laub, bringt ganz feste, schwere, schnee-weiße Köpfe. Herbstaussaat empfehlenswert. Pflanzweite 50 x 50 cm.		2,60	18,60	
165 Lecerl Hochzucht, mittelfrüh und selbstdeckend. Im heißen Sommer nicht versagend und behält trotz größter Hitze blendendweiße, feste Köpfe. Die zuverlässigste und daher beste Freilandsorte für den Sommer.		2,60	18,60	
166 Frankfurter Riesen, Herbstsorte, mit großen weißen Köpfen, vorzüglich fürs freie Land, Aussaat März, Pflanzweite 75 x 75 cm.		2,40	14,—	
		—,40	2,60	16,60

## WEISSKOHL ODER KAPPUS



Zur zeitigen Frühjahrspflanzung sät man vorteilhaft im September zur frostfreien Ueberwinterung im Mistbeetkasten aus. Die Aussaat der frühen Sorten für Sommerbedarf geschieht von Ende Februar bis März; die der späten Sorten für Herbst- und Winterbedarf dagegen erst Mitte bis Ende April. Weißkohl verlangt, wie alle Kohlarten, zum guten Gedeihen einen kräftig gedüngten und tief gelockerten Boden. Alle Kohlarten verlangen viel Kalk, Kali und Stickstoff.

	Port.	10 g	100 g	1 kg
 170 Erste Ernte, sehr frühe, kugelförmige, feste und feinrippige Sorte mit sehr wenig Außenblatt, etwas früher wie Dithmarscher.	R.M.	R.M.	R.M.	R.M.
171 Dithmarscher, allerfrühester, runder, Hochzucht! ganz vorzügliche Markt-gärtner-Qualität, mit festen runden Köpfen. 10 kg 85,—		—,60	4,40	
172 Zucker- oder Maispitz, Hochzucht! ein sehr früher, spitzer Kohl, mit gleichmäßigen nicht zu großen Köpfen, gute Markt-gärtner-sorten.		—,30	1,80	11,40
173 Winnigstädter, ein mittelfrüher, großer, fester Spitzkohl, der wegen seiner Widerstandsfähigkeit gegen schlechte Witterung mit seiner Haltbarkeit sehr beliebt ist.		—,30	2,—	14,20
174 Langendijker Eltel, mittelfrüher, mit großen runden Köpfen.		—,30	2,—	13,60
175 Ruhm von Enkhuizen, bekannter mittelfrüher Weißkohl mit großen, festen, runden Köpfen. 10 kg 52,—		—,60	4,40	
 176 Braunschweiger, plattrunder, Eltel, liefert höchste Erträge und gedeiht in allen Lagen gleich gut. Die großen plattrunden Köpfe halten sich vorzüglich den ganzen Winter hindurch. 10 kg 70,—		—,20	—,85	5,60
178 Magdeburger, vorzügliche Sorte zum Massenanbau, Kopf plattrund und steinhart. Zum Einmachen besonders empfehlenswert.	Von 10 an, je nach Sorte	—,25	1,40	9,40
180 Amager, dänischer Winter-, halbhoher, sehr großer, fester, runder Weißkohl, für den Winterbedarf. Diese Sorte muß früh ausgesät und gepflanzt werden, um genügend Zeit zur vollen Entwicklung zu haben.		—,25	1,60	10,40
181 Nebelung's Eltel, später, großer Winter- oder Dauerkohl.		—,30	1,90	12,80
182 Westfalia Dauerweißkohl „Original“.		—,60	4,40	
		—,90	6,—	50,—

Verdickungen und Klumpen an den Wurzeln von Kohlpflanzen sind die Erscheinungen von sogenannter Kohlhernie, einer Seuche, die im Boden steckt. Man bekämpft sie durch Kalken und Gabe von Cyanid-Schwefel-Kalkpulver (siehe unter Schädlingsbekämpfungsmittel). Auch empfiehlt es sich, in den darauf folgenden 2 Jahren, auf das verseuchte Land keine Kohlpflanzen zu setzen.





## ROTKOHL ODER KAPPUS

Aussaat und Kultur wie bei Weißkohl.

	Port. R.M.	10 g R.M.	100 g R.M.	1 kg R.M.
<b>190 Haco, Original!</b> Ganz ausgezeichneter Rotkohl von sehr kräftigem Wuchs, die Pflanzen bilden schön geformte, sehr feste Köpfe von dunkelroter Farbe. Die äußeren Blätter sind mittelgroß und silberglänzend. Im April ausgepflanzt, ist dieser Rotkohl im Juli schnittreif. Haco ist die früheste aller bekannten Rotkohlsorten. Ein Hauptvorteil, und zwar der wichtigste, liegt noch darin, daß er spät ausgepflanzt in Bezug auf Gewicht und Haltbarkeit mit den Spätkohlsorten in den Wettbewerb treten kann. Originalsaat!				
<b>191 Holländischer Export-Hochzucht!</b> Frühester dunkelroter, bildet große Köpfe.				
<b>192 Nebelung's Elite - früher,</b> feinsrippiger, dunkelroter, feste große Köpfe bildend.				
<b>195 Erfurter,</b> früher, kleiner, blutroter, sehr festköpfiges, vorzügliches Salatkraut.				
<b>197 Berliner,</b> mittelfrüher, fester, zarter, dunkelblutroter.				
<b>198 Mohrenkopf,</b> mittelfrüh, bringt mittelgroße feste, tiefdunkelrote Köpfe.				
<b>200 Holländischer Export Hochzucht!</b> später, Winterkohl, sehr widerstandsfähige Sorte von dunkelroter Farbe.				
<b>201 Nebelung's Eitel</b> später, dunkelroter, großer Dauerkohl, sehr widerstandsfähig.				
<b>202 Westfalia</b> Dauerrotkohl „Original“				

Von 10 g an, je nach Sorte

## WIRSING

Aussaat und Kultur wie bei Weißkohl.

Zur Herbstpflanzung im Freien empfehle ich Bonner Advents, zu diesem Zwecke sät man Ende August und pflanzt Ende September aus.

	Port. R.M.	10 g R.M.	100 g R.M.	1 kg R.M.
<b>210 Bonner Advents Original!</b> frühester, großer, hellgrüner, sehr empfehlenswerte Sorte für September-Aussaat, im Oktober in geschützter Lage ausgepflanzt, erntet man im Mai schon gute Köpfe.				
<b>211 Bonner Advents,</b> wie vorstehend, gute Handelsqualität.				
<b>212 Frühwirsing-Vorbote, Original.</b> Dieser neue Wirsing entwickelt sich ungemein schnell und bringt seine festen, wohlgeformten, feingearbten, innen prächtig goldgelb gefärbten Köpfe, etwa 2-3 Wochen früher als Eisenkopf. Er ist der schönste und früheste runde Wirsing, der beste für jeden Gärtner wie Privatmann.				
<b>213 Eisenkopf,</b> sehr früher, krauser gelbgrüner 10 kg 80,—				
<b>215 Langendijker Eitel, mittelfrüher,</b> gelber, großer, runder.				
<b>216 Aubervilliers,</b> mittelfrüher, großer, grüner, krauser.				
<b>219 Hammer, Spezialzucht,</b> sehr großer, gelbgrüner, krauser, Winter.				
<b>220 Nebelung's Eitel</b> sehr großer, gelber, winterharter Dauerwirsing, liefert sehr haltbare Winterware.				
<b>221 Langendijker Eitel, später Dauer,</b> sehr empfehlenswerte Sorte.				
<b>222 Westfalia, Original, Dauerwirsing.</b>				
<b>223 Des Vertus, Hochzucht!</b> späte, grüne, stark gekrauste, sehr haltbare Wintersorte. Muß weit gepflanzt werden, damit die Riesenköpfe sich voll ausbilden können.				

"

**224 Vertus oder Zentner,** später, größer, grüner, gute Handelsqualität 10 kg 92,—

**225 Winterfürst oder Frostbesieger.** Dieser neue Wirsing ist eine dunkelgrüne, feingearbte, ganz späte Sorte, die sehr viel Frost verträgt und auf dem Felde stehen bleiben kann, um nach Bedarf geerntet zu werden. Die Köpfe werden mittelgroß.

**226 Saxa Original,** sehr früher, stumpfspitzer sehr fester und feinrippiger, hellgrüner Kopf

**230 Chinesischer Kohl, Cantoner,** mit länglichen, dem Binde-salat ähnlichen Köpfen, er wird als Salat, wie auch als Gemüse verspeist, Zubereitung wie Wirsing. Die Aussaat erfolgt nur im Juli-August, auspflanzen in 40 cm Abstand von Pflanze zu Pflanze, liebt kräftigen Boden und ist in 8-10 Wochen verbrauchsfertig.

## ROSEN- ODER SPROSSENKOHL

Die Aussaat wird am vorteilhaftesten Mitte bis Ende April bewirkt, so, daß man Ende Mai auspflanzen kann. Recht kräftiger Standort ist für gutes Gedeihen erforderlich.

	Port. R.M.	10 g R.M.	100 g R.M.	1 kg R.M.
<b>231 Fest und Viel,</b> halbhohle Sorte, weiche gute, feste Rosen liefert. Für den Marktgärtner ist diese Sorte sehr empfehlenswert.				
<b>232 Herkules,</b> niedrige, frühe Sorte, deren glatte, feste Röschen dicht gedrängt um den Stamm sitzen.				
<b>233 Spiral „Original“,</b> vorzügliche neuere Sorte, deren hoher Strunk mit festen Rosen spiralförmig dicht besetzt ist. Für den Marktgärtner besonders empfehlenswert. <b>Kein Vergleich mit Nachbau!</b> Diese Originalsaat ist sehr schnellwüchsig, man säe daher nicht zu früh!				
<b>234 Westländer Hochzucht!</b> mittelhoher, mit sehr festen, winterharten, reichbesetzten, großen Rosen.				

## BLÄTTERKOHL

Man sät von Mai bis Juni aus, je nach Höhe der Sorte pflanzt man in einem Abstand von 40-60 cm. Blätterkohl ist vollständig winterhart und hält den stärksten Frost aus, wird erst nach dem ersten Frost gut im Geschmack.




	Port. R.M.	10 g R.M.	100 g R.M.	1 kg R.M.
<b>240 Niedriger grüner, feingekrauter.</b> 10 kg 48,—				
<b>241 Halbhohler grüner, mooskrauser,</b> ganz vorzügliche gute Wintersorte 10 kg 72,—				
<b>242 Halbhohler, grüner, Lerchenzungon,</b> extra krauser, mit schmalen langen Blättern.				
<b>243 Hoher, grüner, extra krauser, Winter-</b> wird bis 1 m hoch.				
<b>244 Schnittkohl grüner,</b> gibt frühzeitig ein zartes Gemüse.				
<b>245 Butterkohl (Schnitt-), zarter, gelber</b>				
<b>246 Butterkohl (Schnitt-) zarter goldgelber,</b> selbstschließender				
<b>247 Furchenkohl, hoher, grüner,</b> Aussaat Juli.				
<b>248 Futterkohl Diepholzer, hoher, blauer,</b> dickstrunkiger Mark.				
<b>249 Futterkohl, hoher, grüner, halbkrauser,</b> ostfriesischer.				





## KOHLRABI

Aussaat und Kultur wie bei Weißkohl. Reichliche Bewässerung verhindert das Holzwerden und Platzen der Knollen. Jungpflanzen schießen nach Frosteinwirkung leicht in Samen. Die Frühsorten pflanzt man in einer Entfernung von 30, Spätsorten 40–60 cm.

	10 g R.M.	20 g R.M.	100 g R.M.	1 kg R.M.
 <b>250 Prager weißer Treib-Dvorskys Original.</b> Unbestritten der beste weiße Treibkohl-rabi, hat ganz wenig, feingestielte Blätter und ist sehr raschwachsend. Muß sehr früh, jedoch nur einmal pikiert werden!	3,60	7,20		
 <b>251 Prager, weißer Treib-Elitel,</b> 1. Nachbau von Original!			1,80	12,60
<b>252 Wiener weißer, feinlaubiger Elitel,</b> sehr früh, bekannte gute Treibsorte, auch für Freiland vorzüglich geeignet.	—,40	2,60	18,80	
<b>253 Wiener blauer, feinlaubiger Elitel,</b> hat die gleichen guten Eigenschaften, wie der weiße.	—,40	2,40	16,40	
<b>254 Triumph von Quedlinburg, Original,</b> tiefblauer, vorzüglicher Treibkohl-rabi.	1,80	12,60		
<b>255 Delikates, weißer, Elitel,</b> frühe, sehr zarte Sorte mit aufrechtstehendem Laub, vorzüglich für Markt-gärtner.	—,45	2,80	18,40	
<b>256 Delikates, blauer, Elitel</b> wie vorhergehende Sorte.	—,40	2,60	16,80	
<b>257 Englischer weißer,</b> mittelfrüher, sehr ertragreicher, mit kräftigem Laub.	—,30	1,80	12,—	
<b>258 Englischer blauer-</b>	—,30	2,—	14,—	
 <b>259 Blauer Riesen Speck-,</b> spät. Dieser blaue Riesenkohl-rabi bleibt butterweich und zart, für Großanbau, zum Herbst- und Winterbedarf gibt es keine bessere Sorte.	—,70	4,80	32,—	
<b>260 Goliath weißer Riesen,</b> später, zart-fleischiger von ganz enormer Größe für den Winterbedarf.	—,25	1,50	10,40	
<b>261 Goliath blauer Riesen,</b> später,	—,25	1,70	11,80	

Von 10 g an, je nach Sorte

## KOHL- ODER STECKRÜBEN

Die Kohlrübe ist eine Wirtschaftsfrucht von größter Bedeutung und sichert bei guten Bodenverhältnissen stets reichen Ertrag. **Gute Aussaat ist dabei besonders wichtig,** man bewirkt dieselbe von April bis Juni; wenn die Pflanzen stark genug sind, pflanzt man solche auf 40 cm Abstand aus.

	10 g	100 g	1 kg	10 kg
<b>265 Gelbe Hoffmanns Riesen-,</b> gute ertragreiche Sorte.	—,15	—,30	1,80	15,—
<b>266 Gelbe Schmalz,</b> feinlaubige, zarte Sorte.	—,15	—,40	2,40	18,80
 <b>267 Gelbe, violettköpfige Bangholm,</b> sehr gute Sorte, fast ohne Wurzel.	—,15	,30	1,60	12,80
 <b>268 Gelbe, rotgrauhäutige Riesen-Elitel</b> beste Sorte, fast ohne Wurzel und ohne Hals.	—,15	—,30	1,80	15,—
<b>269 Ganz- oder Zichorienblättrige</b> (Perfektion), gelb, rund und vollständig ohne Hals.	—,15	—,50	32,0	26,—
<b>270 Weiße Schildesche Riesen, Elitel</b> beste weiße Sorte.	—,15	—,40	2,40	18,80

Gartengeräte, Bast, Gartenpfähle, Baumwachs, Düngemittel, Beiz- und Schädlingsbekämpfungsmittel erhalten Sie bei mir in besten Qualitäten zu zeitgemäßen Preisen, siehe Seite 30–36.

## MAI- ODER SPEISERÜBEN

Speiserüben sind ihres feinen Geschmacks wegen in der Küche sehr beliebt. Die Aussaat erfolgt von März bis April nach dem Aufgehen verzieht man auf einen Abstand von ca. 15 cm, ein Verpflanzen vertragen die Rüben nicht gut. Für 10 qm benötigt man 50 gr Saat.



	10 g R.M.	100 g R.M.	1 kg R.M.	10 kg R.M.
<b>275 Goldball,</b> goldgelbe, runde, wohl-schmeckende, ertragreiche Sorte.	—,15	—,85	5,60	42,—
<b>276 Holländische weiße Mai -</b> frühe, platt-runde, zarte.	—,15	—,55	3,60	27,40
<b>277 Teltower oder Märkische,</b> vorzügliche kleine Delikatebrübe, beste zum Ein-machen, Aussaatzeit anfangs August.	—,15	—,70	4,80	35,—

## STIELMUS

<b>278 Maistielmus oder Rüstiel,</b> die jungen Blattstiele und Blätter liefern ein besonders beliebtes Gemüse; dichte Aussaat erforderlich.	—,15	—,55	3,60	27,40
<b>279 Herbststielmus,</b> wie vor, Aussaat August bis Ende September.	—,15	—,55	3,60	27,40

## HERBST- ODER STOPPELRÜBEN

Aussaat Juli bis Ende August auf abgeerntete Stoppelfelder, liefern ein wertvolles Futter für den Herbst. Für  $\frac{1}{4}$  Hektar = 1 Morgen benötigt man ca. 1 kg.

<b>284 Bortfelder,</b> lange, gelbe, verbesserte.	—,15	—,50	3,20	26,—
<b>285 Runde weiße, rotköpfige, verbesserte,</b> mit hochstehendem Laub.	,15	—,80	5,60	45,—
<b>286 Runde, weiße, grünköpfige.</b>	—,15	—,75	5,—	40,—
 <b>287 Ulmer, lange, weiße, rotköpfige, Elite</b> (Ochsenhorn).	—,15	—,80	5,60	45,—
 <b>288 Ulmer, lange, weiße, grünköpfige, Elite</b> (Ochsenhorn).	,15	—,75	5,—	40,—
<b>289 Wilhelmsburger,</b> gelbe, runde.	—,15	—,50	3,20	26,—

## MANGOLD ODER RÖMISCHER KOHL

Liebt kräftigen, gut gedüngten Boden. Aussaat von April bis Ende Juni in Reihen von etwa 30–40 cm Entfernung. Die Blätter werden wie Spinat verarbeitet.

<b>300 Breitblättriger,</b> großer, grüner.	—,15	—,45	2,80	22,—
<b>301 Lukullus,</b> mit großen, krausen, gelb-grünen Blättern und breiten, weißen Blattstielen.	—,15	—,45	2,80	22,—
<b>302 Schweizer,</b> gelbgrüner, extra krauser.	—,15	—,45	2,80	22,—
<b>303 Silber,</b> verbesserter, dunkelgrüner, mit sehr breiten, reinweißen Rippen	—,15	—,45	3,—	23,—

## GARTENMELEDE

Kultur wie bei Spinat, Aussaat in Reihen mit 30 cm Abstand oder breitwürfig, wird 1–1½ m hoch, gibt ein wohlschmeckendes, gesundes Spinatgemüse.

<b>306 Gelbe.</b>	—,15	—,40	2,70	22,—
<b>307 Lee's grüne Riesen.</b>	—,15	—,40	2,70	22,—
<b>308 Rheinische Kopf</b> (Triumph) mit dunkel-grünen, großen Blättern.	—,15	—,55	3,60	28,—

Sollten Sie glauben, Grund zu haben, über irgend eine Lieferung unzufrieden zu sein, bitte teilen Sie es mir ausführlich mit. Es ist mein größtes Bestreben, die Ursache aufzuklären bzw. Ihnen zu raten und zu helfen, wenn z. B. Kulturfehler vorlagen oder nicht die richtige Sorte gewählt war.





## KAROTTEN ODER MÖHREN

Im Januar und Februar sät man die Treibsorten ins Mistbeet, März bis Mai ins freie Land, und zwar am besten in Reihen in einem Abstand von 15—20 cm, um sie vom Unkraut reinhalten zu können; die Saat muß fest angedrückt werden. Bei zu dichtem Stand werden die Pflanzen je nach Größe der Sorten auf 4—8 cm verzogen. Möhren verlangen tieflöckeren, recht nahrhaften und nicht frisch gedüngten Boden. Für 10 qm benötigt man 30 gr Saat. Lieferung erfolgt in abgeriebener Saat.

### Kurze Sorten

	1 Port. RM	10 g RM	100 g RM	1 kg RM
310 <b>Duwick</b> , frühe, rote, stumpfe, empfehlenswerte Treibsorte. 10 kg 120,—		—,40	2,20	15,—
311 <b>Pariser Treib-</b> , allerfrüheste, runde ganz vorzüglich zur Frühreibe, bekannte Konservensorte von tieferer Farbe.	Von	—,35	2,20	14,—

### Halblange Sorten



314 <b>Amsterdamer Treib-</b> , halblange, dunkelrote ohne Herz.	—,45	3,—	21,—
315 <b>Gonsenheimer Elitel</b> - halblang, scharlachrot, zum Treiben wie für's freie Land gleich gut geeignet.	—,45	2,80	18,80
316 <b>Rubin</b> , sehr frühe, halblange, stumpfe scharlachrote Treibsorte.	—,45	3,—	22,—
317 <b>Verfou</b> (Erste Ernte). Allerfrüheste, halblange, stumpfe, leuchtendrote Treibsorte ohne Herz.	—,45	3,—	21,—
318 <b>Nantaise Hochzucht, Nebelungs Elitel</b> Verbesserte, halblange rote stumpfe. 10 kg 112,—	—,35	2,20	14,—
319 <b>Nantaise</b> , verb. halblange, rote, stumpfe, gute Handelsqualität. 10 kg 94,—	—,30	1,80	12,—

10 g an, je nach Sorte

No. 314, 315, 316 u. 318 im Spätherbst (November-Dezember) im Freiland ausgesät, liefern im Frühjahr die frühesten Ernten. Die Herbstsaat geht im Frühjahr, sobald der Boden sich erwärmt, auf. Auf diese Weise kann man mit den ersten Erbsen zugleich auf dem freien Lande Möhrchen ernten.

### Lange Sorten

321 <b>Hammer Original</b> , dunkelgrüne, zuverlässige Herbst- und Wintersorte.	—,80	6,40	28,—
322 <b>Braunschweiger</b> lange, rote, gute Wirtschaftsmöhre. 10 kg 80,—	—,25	1,50	10,—
323 <b>Flakkeer</b> , verb. lange, rote, halbstumpfe Riesen, für die Küche wie für Futterzwecke gleich gut geeignet, wird bis 3 Pfd schwer.	—,45	2,80	18,80

324 **Lange, rote, stumpfe, ohne Herz**, vorzügliche Wintermöhre.



325 **Marktgärtner Hochzucht**, lange, dunkelrote, stumpfe ohne Herz, vorzügliche Herbst- und Wintermöhre. 10 kg 178,—

326 **Münsterländer**, orangegelbe, grünköpfige Riesen, sehr gute Futtermöhre

327 **Sudenburger**, lange, rote, dicke, ertragreiche Herbstmöhre

328 **Lobbericher**, goldgelbe, späte, stumpfe 10 kg 70,—

1 Port. RM	10 g RM	100 g RM	1 kg RM
—,45	3,—	21,—	
—,45	3,—	21,—	
—,20	1,60	6,—	
—,25	1,45	9,80	
—,25	1,40	9,40	

Von 10 g an,

## PORREE

Liebt kräftigen, mit verrottetem Dünger vorbereiteten Boden. Ausaat März bis April ins Mistbeet. Sobald die Pflanzen die Stärke eines Bleistiftes erreicht haben, pflanzt man sie auf 20 cm Abstand aus. Um recht starke Schäfte zu erreichen, schneidet man während des Sommers die Blätter zweimal 20—25 cm über dem Boden zurück. Die No. 333 entwickelt sich sehr schnell und ist für Sommerbedarf besonders empfehlenswert.



333 **Nebelung's Riesen - Sommer** - die Stangen sind sehr dick, dabei besonders zart und milde im Geschmack.

—,40 2,60 18,—

### Winter-Porree

334 **Brabanter**, dicker, besonders empfehlenswert,



335 **Elefant-Elite!** Riesen - Porree mit extra dicken Stangen, sehr früh und ertragreich

je nach Sorte

—,45 2,80 21,—

—,50 3,40 24,—

336 **Riesen von Carentan**, sehr kräftige, schnellwachsende Sorte

—,45 2,80 21,—



337 **Siegfried, Neul** Eine neue Winter- Riesen- Porree-Sorte, aus besonders rauhem Klima stammend, verträgt diese Sorte strengste Winter, ja sie hat den großen Vorteil, daß sie im Winter weiterwächst, weshalb man im Frühjahr verblühend riesige Porreestangen ernten kann, wodurch ein guter Absatz geboten.

—,50 3,40 24,—





## RADIES

Radiese lieben einen feuchten, kräftigen, aber nicht frisch gedüngten Boden; nicht zu lange stehen lassen, da sie sonst leicht pelzig werden. Aussaat der Treibsorten von Januar ab ins Mistbeet, auch als Zwischenkultur. Freilandsorten ab März auf gut gelockerten Boden, etwa alle 14 Tage bis 3 Wochen in Reihen oder breitwürfig recht dünn. Im Sommer an schattigen Stellen säen; im Herbst nochmals Mistbeet-Aussaat.

Für 1 qm benötigt man 10 gr Saat.

	10 g RM	100 g RM	1 kg RM	10 kg RM
350 <b>Eisapfen</b> , wird 12–15 cm lang, ist durchsichtig, reinweiß und hält sich außerordentlich lange Zeit zart	—,15	—,80	5,20	38,40

	10 g RM	100 g RM	1 kg RM	10 kg RM
351 <b>Leuchtkugel Hochzucht</b> , sehr frühes, rundes, feinlaubiges Treib- von scharlachroter Farbe.	—,20	1,30	9,—	68,—

	10 g RM	100 g RM	1 kg RM	10 kg RM
353 <b>Non plus ultra</b> , rundes, dunkelrotes, gute Handelsqualität.	—,15	1,—	6,80	52,—

Alle Treibradiese auf warmen oder kalten Kästen müssen gut gelüftet und nicht tief gesät werden, sonst machen sie hohes Laub und keine gut ausgebildeten Knollen. Radiese müssen bei trockenem Wetter täglich begossen werden, sonst werden sie leicht pelzig.

	10 g RM	100 g RM	1 kg RM	10 kg RM
354 <b>ovales, scharlachrotes, mit weißem Knollenende</b> , sehr frühes, kurzlaubiges	—,15	—,80	5,20	38,40

	10 g RM	100 g RM	1 kg RM	10 kg RM
355 <b>Riesen-Butter-Nobelungs-Elite</b> , scharlachrot, kurzlaubig. Dieses schön geformte, runde Radies, erreicht ein Gewicht bis zu 100 gr ohne dabei pelzig zu werden. Diese Sorte muß sehr dünn ausgesät werden, besser noch in 8 cm weit von einander entfernte Rillen.	—,20	1,20	8,40	64,—

	10 g RM	100 g RM	1 kg RM	10 kg RM
356 <b>Saxa Hochzucht</b> , kurzlaubiges, scharlachrotes, kugelförmiges, vorzüglich zum Treiben sowie fürs freie Land	—,20	1,30	9,—	68,—

	10 g RM	100 g RM	1 kg RM	10 kg RM
357 <b>Saxa</b> , gute Handelsqualität	—,20	1,10	7,20	54,—

	10 g RM	100 g RM	1 kg RM	10 kg RM
358 <b>Würzburger Riesen - Treib</b> , leuchtend karminrot, wird 40–50 gr schwer, ohne pelzig zu werden, muß dünn ausgesät werden. Zum Treiben wie fürs freie Land.	—,20	1,20	8,—	60,—

## RETTICHE

**a) Sommer-Rettiche**, sät man im April, Mai und Juni in Zwischenräumen von 14 Tagen aus und zwar in 20 cm voneinander entfernte Reihen auf gut zubereitetes Land. Man verzieht sie nach dem 3. bis 4. Blatt auf 15 cm Entfernung und sorgt für regelmäßige Feuchtigkeit, welche für die Sommer-Rettichzucht besonders nötig ist, wenn sie zart bleiben und nicht holzig oder madig werden sollen. Für 10 qm benötigt man 80 gr Saat.

	10 g RM	100 g RM	1 kg RM	10 kg RM
400 <b>Monatsrettich Ostergruß</b> , weiß, oval	—,30	2,—	13,80	
401 <b>Monatsrettich Ostergruß</b> , rosa, oval	—,40	2,80	20,—	
402 <b>Delikates weißer Mai</b> , sehr zarter, ovaler	—,15	—,70	4,50	34,—
403 <b>Runder weißer Sommer</b>	—,15	—,70	4,50	34,—
404 <b>Runder schwarzer Sommer</b>	—,15	—,70	4,50	34,—

**b) Winter-Rettiche**, sät man von Ende Juni bis Ende Juli in Reihen oder breitwürfig aus, weitere Kultur wie bei Sommer-Rettichen.

	10 g RM	100 g RM	1 kg RM	10 kg RM
405 <b>Münchener Bier</b> , weißer, ovaler	—,15	—,80	5,20	38,40
406 <b>Runder weißer Winter</b>	—,15	—,80	5,20	38,40
407 <b>Runder schwarzer Winter</b>	—,20	1,10	7,—	52,—
408 <b>Langer weißer Winter</b>	—,15	—,80	5,20	38,40
409 <b>Langer schwarzer Winter</b>	—,15	—,85	5,20	42,—

## SALATRUBEN ODER ROTE BEETE

Man sät dieselben von Ende April bis Anfang Juni in Reihen von 20 cm Entfernung auf kräftigen, aber nicht frisch gedüngten, möglichst tief umgearbeiteten Boden. Nach dem Aufgehen verzieht man die Pflanzen auf einen allseitigen Abstand von 20 cm, die herausgezogenen Pflanzen lassen sich versetzen und wachsen gut weiter. Für den Winterbedarf sät man gegen Ende Juni aus; für 10 qm benötigt man 30 gr Saat.

	10 g RM	100 g RM	1 kg RM	10 kg RM
412 <b>Ägyptische, plattrunde Elite</b> , Marktärtners Qualität	—,15	—,80	5,20	38,40
413 <b>Ägyptische, plattrunde, gute Handelsqualität</b>	—,15	—,55	3,40	25,60
415 <b>Lange, schwarzrote, dunkellaubige</b>	—,15	—,40	2,60	19,20
417 <b>Runde, schwarzrote, dunkellaubige Elite</b>	—,15	—,55	3,40	25,60

## KOPFSALAT

Zum Treiben sät man von Oktober bis Februar. Zur Frühlandkultur geschieht die Aussaat ins Mistbeet von Mitte Februar bis Mitte März, wenn stark genug, auspflanzen. Zur Haupt- oder Sommerkultur sät man von April ab alle 2–3 Wochen, um den ganzen Sommer hindurch ernten zu können. Pflanzweite 20–25 cm. Wintersalat sät man von August bis September aus und pflanzt, wenn stark genug, in tief gelegene Reihen mit 15 cm Abstand aus. Sämtliche Salate verlangen einen guten, feuchten, kräftigen Boden mit reichlicher Düngung.

w = weißes Korn, s = schwarzes Korn.

### a) Treibsorten:

	1 Port. RM	10 g RM	100 g RM	1 kg RM
420 <b>Böttner's Treib</b> - w., vortrefflicher Treibsalat von schöner, gelber Farbe und zartem Geschmack	Von 10 g an, je nach Sorte	—,30	1,80	11,20
421 <b>Kaiser Treib</b> - w., verbesserter, zarter, gelber, nur für Mistbeetkultur.		—,25	1,40	8,40
422 <b>Malkönig Treib</b> -, <b>Nebelungs Elite</b> - w., die beste, größte und ergiebigste Treibsorte, saftig gelbgrün, im Herzen goldgelb, vorzüglich für Marktärtners.		—,40	2,40	16,—
423 <b>Viktoria Treib</b> - Originalsaat, w., Neu! frühester, mit sehr großen, festen, goldgelben Köpfen.		1,80		

Ins Freiland gepflanzte Treibsalate, sowie Wintersalate schließen in trockenen Frühjahren gern in Samen, ohne daß das Saatgut dafür verantwortlich gemacht werden kann, deshalb sollte man stets für reichliche Bewässerung.

### b) Freilandsorten:






	10 g RM	100 g RM	1 kg RM	10 kg RM
425 <b>Malkönig</b> , w., sehr frühe, hellgrüne, vorzügliche Freilandsorte. 10 kg 76,—	"	—,25	1,50	10,40







## Salate, Fortsetzung

	1 Port.	10 g	100 g	1 kg
 <b>426 Nebelung's Riesen Sommer-</b> s., früher, mit großen, festen Köpfen und schöner goldgel- ber Farbe. Die festgeschlos- senen, zarten Köpfe trotzen wochenlang der Sonne, ohne im Samen zu schießen.	R.M.	R.M.	R.M.	R.M.
		—,35	2,20	14,—
 <b>428 Riesen-Kristallkopf,</b> oder Krachsalat, w., ver- besselter Laibacher Eis, bil- det riesige, feste Köpfe, die wochenlang haltbar sind. Farbe gelbgrün mit rötlichem Anflug, Blätter gekraust.		—,40	2,40	15,80
 <b>430 Trotzkopf, brauner, Elite-</b> w., das Innere des festen, gro- ßen Kopfes ist goldgelb, die Ränder der äußeren Blätter sind bräunlich. Sehr dauer- hafter Sommersalat 10 kg 76.—		—,25	1,50	10,40
 <b>432 Trotzkopf, gelber, Elite-</b> w.. bildet sehr große, feste, zarte Köpfe von großer Dauerhaf- tigkeit.		—,25	1,50	10,40
 <b>435 Venloer Butterkopf Hoch-</b> zucht s., bildet große, gelbe zarte Köpfe; ganz vorzüg- licher Sommersalat, welcher gleich an Ort und Stelle ge- sät werden muß, also nicht verpflanzt wird; dadurch schießt er sehr spät. Ein Verziehen ist erforderlich, damit die Köpfe genügend Platz zur Entwicklung haben. 10 kg 86,—		—,30	1,80	12,—
<b>436 Viktoria, Neul, w.,</b> bringt sehr große, gelbgrüne Köpfe, sehr frühe Sorte für Freiland-Kultur.		1,40		
<b>437 Wunder von Stuttgart, s.,</b> groß, fest, lange haltbare gute Sommersorte.		—,40	2,20	14,—

Von 10 g an, je nach Sorte

Den ins Freie gesäten Salat muß man rechtzeitig verziehen, da-  
mit sich jede Pflanze gut ausbilden kann.

### c) Winter-Kopfsalat:

<b>440 Winter-Butterkopf, w., Kopf hellgrün,</b> Innen goldgelb.		—,25	1,60	10,60
<b>441 Nansen oder Nordpol, w., wider-</b> standsfähigste Sorte, die auch unter den ungünstigsten Witterungsverhält- nissen ausdauert, mit sehr festen, gelbgrünen Kopf.	"	—,25	1,60	10,60

## PFLUCKSALAT

Aussaat wie bei Kopfsalat, Pflanzen verziehen bis auf 20 cm Ent-  
fernung; kann den ganzen Sommer über gepflückt werden; Zubereitung  
wie Kopfsalat.

<b>443 Amerikanischer brauner, w., sehr zart</b> und krausblättrig.	"	—,30	1,80	12,—
<b>444 Australischer gelber, w., ebenfalls</b> krausblättrig und zart.	"	—,25	1,50	10,40

## SCHNITTSALAT

Aussaat im Februar ins Mistbeet, nach 3 Wochen gebrauchsfertig, ins  
Freiland sät man März bis Juni recht dicht aus. Schnittsalat liefert  
keine Köpfe, sondern zarte Blätter, die bis 10 cm Größe geschnitten  
und wie Kopfsalat zubereitet gegessen werden.

<b>445 Früher, gelber, runder, w.</b>		—,20	1,—	6,40
<b>446 Früher, gelber, runder, hohlbl. w.</b>	"	—,20	1,—	6,40
<b>447 Gelber, krausblättriger, s.</b>		—,15	—,85	5,60

## SOMMER-**ENDIVIEN**

Man säe Anfang April auf Saatbeete im freien Lande und wieder-  
hole, wie bei Sommer-Kopfsalat, die Aussaat alle 14 Tage. Wenn  
kräftig genug, pflanzt man sie in Reihen auf gut zubereitete, tief-  
gelockerte Beete in Entfernung von 30 cm aus, Reihenabstand 30 cm;  
verlangt einen gut gedüngten Boden in sonniger, geschützter Lage.

450 Sachsenhäuser, w., goldgelbe, selbst-schließende.	1 Port.	10 g	100 g	1 kg
	<i>R.M.</i>	<i>R.M.</i>	<i>R.M.</i>	<i>R.M.</i>
	—,30	1,80	12,60	


## WINTER-**ENDIVIEN**

Man sät von Ende Mai bis Ende Juni aus; wenn kräftig genug,  
pflanzt man sie in Reihen auf gut zubereitete Beete auf 30 cm Ent-  
fernung aus. Wenn die Pflanzen ausgewachsen, bindet man sie mit  
einem Bastfaden zusammen, zum Bleichen

452	<b>Eskariol, breitbl. grüne, Elite-I, voll-</b> herzige, glatte.	Von 10 g an.	—,25	1,50	10,60
453	<b>Eskariol, breitbl. gelbe, Elite-I, voll-</b> herzige, glatte.		,25	1,60	10,60
455	<b>Imperial, gelbgrüne, feingekrauste.</b>		—,25	1,60	10,60
457	<b>Kölner (Düsseldorfer Markt), grüne,</b> halbkrause.		,25	1,40	8,40

## FELDSALAT ODER RAPUNZEL

Aussaat von August bis Oktober breitwürfig auf abgeerntete Beete  
oder zwischen andere Kulturen.

	10 g	100 g	1 kg	10 kg
460 <b>Coblenzer</b> , löffelblättrige, überaus er- giebige, sehr zarte Sorte.	—,20	—,80	5,60	45,—
461 <b>Dunkelgrüner</b> , breitbl. vollherziger, mit dunkelgrünen kleinen Köpfchen.	—,20	—,80	4,80	38,—
 462 <b>Holländischer</b> , grobkörniger, breitblättriger, <b>Elite!</b>	—,20	1,—	6,60	58,—

## SCHWARZWURZELN

Lieben kräftigen, vorjährig gedüngten, tiefgründigen Boden. Die  
Aussaat von No. 465 erfolgt von März bis April in Reihen von 25 cm  
Entfernung, wobei die Wurzeln schon im Herbst ausgegraben werden.  
No. 466 sät man dagegen im September aus und erntet die Wurzeln  
im Oktober des darauffolgenden Jahres. Die Pflanzen auf 8—10 cm  
verziehen. Beim Ausgraben ist Vorsicht nötig, da sonst die Wurzeln  
leicht verletzt und abgebrochen werden und sich dann nicht mehr  
gut halten. Im Herbst im Keller, in Sand oder feuchter Erde, ein-  
schlagen. Für 10 qm benötigt man etwa 50 gr Saat.

	<b>465 Verbesserte einjährige Riesen- Nebelung's Elitel</b> , mit dicken, glatten, weißfleischigen Wurzeln, fraglos die beste Tafelsorte.	<b>1 Port.</b>	<b>10 g</b>	<b>100 g</b>	<b>1 kg</b>
	<b>466 Einjährige Riesen</b> , gute kräftige Sorte	<b>Von 10 Stücken an</b>	—,60	3,80	24,—
			—,40	2,60	16,60

## KNOLLEN-**SELLERIE**

braucht zum guten Gedeihen einen nahrhaften, gut gelockerten, im  
Herbst gut gedüngten, nicht zu trockenen Boden. Die Aussaat erfolgt  
von Februar bis März recht dünn in ein warmes Mistbeet. Nach dem  
Aufgehen ist es vorteilhaft, die jungen Pflänzchen in ein warmes  
Mistbeet zu verpflanzen; wenn sie dann kräftig genug sind, pflanzt  
man sie in 30—40 cm Entfernung aus. Reichliche Bewässerung, ab  
und zu eine Gabe flüssigen Düngers und öfteres Hacken tragen zur  
Knollenbildung wesentlich bei.

469	Magdeburger Markt, kurzlaubig, mit großer glatter Knolle von ovaler Form	je nach Sorte	—,45	2,80	22,—
470	Riesen Alabaster, Elite-Qualität, für Marktgärtner, zartes, weißes Fleisch, kurzlaubig, große Knollen bildend.		—,40	2,60	18,—
471	Imperator, liefert große, glatte, schneeweiße, wenig bewurzelte Knollen, welche nicht rostig werden.		—,40	2,60	18,—





## Sellerie, Fortsetzung.

472 Prager Riesen, schön geformt, weiß und zart.



473 Riesenkugel, Neul ist ganz kurzlaubig, glattknollig und groß, vorzügliche schnellwachsene Sorte.



474 Saxa Original, Neul große, ovale, glatte Knollen mit reinweißem Fleisch.

475 Hammer Original, große, glatte, schneeweiße Knollen ohne Nebenwurzeln, sehr widerstandsfähig gegen Krankheiten

477 Schnittsellerie, feinkrauser, wird nur als Suppengrün benutzt, bildet keine Knollen.

479 Bleichsellerie, goldgelber, Aussaat wie Knollen-Sellerie, Pflanzweite 50 cm in 15—20 tiefe Furchen. Im Herbst werden die Blätter durch Umbinden mit Bast und Behäufelung mit Erde gebleicht.

1 Port. RM	10 g RM	100 g RM	1 kg RM
	—,30	2,10	14,—
Von 10 & an, je nach Sorte	—,40	2,50	17,20
	—,70	4,80	
	—,90	7,80	
	—,35	2,20	14,20
	—,70	4,80	32,—

## SCHNITT-PETERSILIE

Aussaat im Frühjahr an Ort und Stelle, breitwürfig oder in Reihen von 20 cm Abstand.

480 Mooskrause, gefüllte. 10 kg 30,—

481 Mooskrause, gefüllte, allerfeinste, Spezial. 10 kg 34,—



482 Zwerg-Perfection, feinkrause, gedungen wachsend. 10 kg 34,—

	—,15	—,60	3,60
"	—,20	—,70	4,50
"	—,20	—,70	4,50

## WURZEL-PETERSILIE

Aussaat wie bei Schnittpetersilie in Reihen, aber recht dünn. Im Oktober gräbt man die Wurzeln aus und schlägt sie im Keller in Sand ein.

485 Frühe, kurze, dicke Zucker. 10 kg 26,—

486 Bardowicker lange, weiße. 10 kg 18,—

487 Ruhm von Erfurt, mit feingekraustem Blatt und langer weißer Wurzel. 10 kg 34,—

	—,15	—,50	3,40
"	—,15	—,40	2,40
"	—,15	—,70	4,50

## SPINATE

Die Aussaat erfolgt ab März in Abständen von 3 Wochen, wodurch man das ganze Jahr hindurch frischen Spinat ernten kann. Liebt kräftigen, gut gedüngten Boden und wird in Reihen von 20 cm Abstand ausgesät. Ab September sät man für den Winter- und Frühjahrsbedarf aus. Nachstehend aufgeführte Sorten sind der Aussaatzeit nach geordnet. Für 10 qm benötigt man 150 gr Saat.

490 Holländischer scharfsamiger Treib-, breit und langblättrig, vorzügliche Sorte zum Treiben.



491 Diamant, Neul eine sehr schnellwüchsige nichtschleibende und riesenblättrige Sorte, ähnlich wie Spinat Nobel.



492 Nobel Original, spätschleibender, riesenblättriger, in Form u. Wuchs wie Gaudry-Riesen. Verbindet die Haupteigenschaften der Sorten Gaudry und Juliana.

100 g	1 kg	10 kg	100 kg
—,40	2,—	18,—	156,—
—,40	2,20	19,20	160,—
—,55	3,—	25,—	210,—
—,35	1,80	16,—	132,—

493 Gaudry-Riesen-, sehr frühe, rundblättrige, dickfleischige Sorte, von schöner, dunkelgrüner Farbe.

Vergessen Sie nicht, richtig und reichlich zu düngen. Auf Seite 36-37 dieses Kataloges finden Sie bestbewährte Düngemittel angeboten.



494 Juliana Hochzucht, groß und dickblättriger dunkelgrüner, sehr spät aufschießender.

496 König von Dänemark, Hochzucht, Neul sehr schnellwachsene, spätaufschießende Sorte mit dunkelgrünen Blättern.

497 Flämischer Riesen, mit riesigen, dunkelgrünen, fleischigen Blättern.

498 Victoria Riesen, rundblättriger und sehr spät schließender, mit saftig schwarzgrünen Blättern.

500 Eskimo-Riesen, rundblättrig, winterhart mit großen Blättern.

501 Rheinischer Riesen, dunkelgrüner, dickfleischiger, winterharter.

502 Münsterländer scharfsamiger, durchaus winterhart, mit langen, schmalen, gezackten Blättern.

503 Scharfsamiger Winter-Hochzucht breitblättrig, dunkelgrün, sehr winterhart.

505 Neuseeländer, eine kriechende Art, die im Frühjahr in kleine Töpfe (3—4 Korn) ausgesät und im Mai-Juni auf allseitigen Abstand von 50 cm ausgepflanzt wird. Samen keimt sehr langsam, bis 5 Wochen.

100 g RM	1 kg RM	10 kg RM	100 kg RM
—,40	2,20	19,20	160,—
—,40	2,20	19,20	160,—
—,35	1,90	16,80	144,—
—,40	2,—	18,—	156,—
—,35	1,90	16,80	144,—
—,35	1,90	16,80	144,—
—,40	2,—	18,—	156,—
—,40	2,—	18,—	156,—
10 g	100 g	1 kg	10 kg
—,15	1,—	6,40	48,—

## TABAK

508 Deutscher langblättriger

1 Port. RM	10 g RM	100 g RM
—,10	—,35	1,80

Sollten Sie selbst für diesen ausführlichen Katalog keine Verwendung mehr haben, so geben Sie ihn bitte an interessierte Gartenfreunde aus Ihrem Bekanntenkreise weiter, die Ihnen dafür dankbar sein dürften.





## TOMATEN

Die Aussaat erfolgt im März-April ins Mistbeet oder in Töpfe, die man warmstellt. Nach dem Aufgehen pikiert man die jungen Pflanzen; wenn solche kräftig genug, pflanzt man sie einzeln in Töpfe von 8 cm Durchmesser, härtet sie ab und pflanzt sie dann gegen Ende Mai auf gut gedüngte, sonnig gelegene Beete mit 60 cm Abstand aus.



Ich biete nur Tomaten-samen deutscher Ernte an, da dieser hier im rauheren Klima geerntete Samen dem in wärmeren Ländern gewonnenen bei weitem überlegen ist in Bezug auf Fröhreife und Ertrag.

	Port. R.M.	10 g R.M.	100 g R.M.	1 kg R.M.
510 <b>Augusta Hochzucht!</b> Neul Fröhrtomate, sehr reichtragend, mit schönen, glatten, runden Früchten, gute Treibsorte.		2,—	14,—	110,—
511 <b>Kondine Red</b> , sehr ertragreiche Treibsorte, mit großen, runden, glatten, fast kernlosen Früchten.		1,40	8,—	52,—
512 <b>Tuckswood - Hochzucht!</b> , bekannte holländische Marktsorte, für Massenanbau, mit glattrunden hochroten und festfleischigen Früchten, für Kalt- und Warmhaus.		1,40	8,—	52,—
513 <b>Westlandia - Hochzucht</b> , eine der besten Treibsorten, ist ähnlich der Tuckswood, sehr ertragreich.		2,—	14,—	110,—
514 <b>Horneburg - Original</b> ist eine Freilandtomate von kräftigem Wuchs ohne jeglichen Krankheitsbefall. Die mittelgroßen, kugelförmigen, vollfleischigen Früchte mit ihrer auffallend leuchtendroten Farbe sind auch in der Vollreife noch vollständig schnittfest. Von der untersten bis zur obersten Rispe zeigen die Früchte eine gleichmäßige Entwicklung.		2,40	20,—	140,—
515 <b>Bonner Beste</b> , sehr frühe, ertragreiche, mit mittelgroßen glatten Früchten, zum Treiben und für Freiland.		1,40	8,—	52,—
516 <b>Lukullus</b> , vorzügliche Freilandsorte, mit glatten, runden Früchten.		1,40	8,—	52,—
517 <b>Nebelung's Fruchtmatome</b> , hervorragende Neuzüchtung; die sehr großen, glatten, runden Früchte sind fest kernlos.		3,20		
518 <b>Perplex</b> , ist eine Neuzüchtung vonganzhervorragender Fruchtbarkeit- und Frühzeitigkeit. Sehr widerstandsfähig gegen jede Art Krankheit. Die mittelgroßen leuchtendroten Früchte sind von großer Festigkeit und vorzüglichem Geschmack.		1,60	9,—	

Von 10 g an, je nach Sorte

## ZWIEBELN

Verlangen einen lockeren, kräftigen, aber nicht frisch gedüngten Boden. Die Aussaat geschieht von März bis April, möglichst dünn in Reihen oder auch breitwürfig. Alle Zwiebelaussaaten werden nur mit wenig Erde bedeckt und müssen fest angetreten werden. Für 10 qm benötigt man 20 gr Saat.



	Port. R.M.	10 g R.M.	100 g R.M.	1 kg R.M.
520 <b>Königin silberweiße</b> , frühe kleine, vorzüglich zum Einmachen 10 kg 100,—		—,30	2,—	13,60
521 <b>Frühlingszwiebel</b> , allerfrüheste weiße, auch zur Herbstaussaat geeignet. 10 kg 100,—		—,30	2,—	13,60
522 <b>Zittauer gelbe Riesen</b> , runde bekannte große Dauerzwiebel, Elitel 10 kg 68,—		—,25	1,40	9,—
523 <b>Zittauer blutrote Riesen</b> , runde, wie 522. 10 kg 100,—		—,30	2,—	13,60
524 <b>Holländische schwefelgelbe</b> , plattrunde. 10 kg 94,—		—,30	1,80	12,60
526 <b>Winterhecke oder Ewigzwiebel</b> , nur das Grün wird verspeist.		—,15	—,70	3,50
527 <b>Steckzwiebeln</b> , gelbe, runde Riesen, besonders kleine, runde Ware.	100 g	1 kg	10 kg	100 kg
	—,20	1,40	12,—	110,—
528 <b>Schalottenzwiebeln</b> , braune Dauer-.	—,15	—,40	7,—	60,—
529 <b>Schnittlauch</b>	1 Port.	10 g	100 g	1 kg
	—,25	—,50	2,60	16,—

Von 10 g an, je nach Sorte

## VERSCHIEDENE GEMÜSE-ARTEN

536 <b>Artischocken</b> , große, grüne von Laon. Aussaat im Februar warm, Sämlinge verpflanzen, wenn kräftig genug. Mitte Mai auspflanzen auf kräftigen, feuchten Boden in 90 cm Abstand.	Port.	10 g	100 g	
	—,30	1,20	8,—	
538 <b>Champignonbrut</b> , beste, lockere, reich mit Brutfäden durchzogene Qualität; für 3 qm benötigt man 1 kg.	100 g	1 kg	10 kg	
	—,30	2,—	18,—	
539 <b>Champignonbrut</b> , gepreßte Tafeln, für 1 qm benötigt man 3 Tafeln, ausführliche gedruckte Kulturanweisung über die Champignonzucht wird gratis beigegeben.	Tafeln			
	1 St.	10 St.	100 St.	
	—,35	3,—	27,—	
540 <b>Cichoriensalat</b> , Brüsseler Witloof, Aussaat von Mai bis Juni, in Reihen von 20—25 cm Entfernung, später auf 15—20 cm verziehen.	10 g	100 g	1 kg	10 kg
	—,20	1,20	8,—	
542 <b>Cichorienwurzel</b> , verbesserte Magdeburger. Aussaat und Kultur wie bei 540, die jungen Blätter werden wie Salat verarbeitet.	—,15	—,70	5,40	
544 <b>Gartenkresse</b> , einfache grüne, Aussaat das ganze Jahr hindurch, im Sommer auf Beete breitwürfig, im Herbst und Winter in Kästen, die man halbwarm stellt.	—,15	—,35	2,20	16,40





	10 g R.M.	100 g R.M.	1 kg R.M.	10 kg R.M.
546 Pastinaken, halblange, verbesserte, weiße, Aussaat im zeitigen Frühjahr auf Reihen von 30 cm Abstand; wo zu dicht, auf 15 cm verziehen.	—,15	—,30	2,—	15,—
548 Rhabarber Riesen Victoria, sehr zart und rotstielig; Aussaat März bis Ende April ins freie Land, in vertiefte Reihen von 25 cm Abstand, auf kräftigen Boden. Später verzieht man die Pflanzen auf 10–15 cm und pflanzt sie im September auf 1 m Entfernung an Ort und Stelle aus.	—,25	1,60	11,20	
550 Bauerampfer, breitblättriger von Belleville; Aussaat März-April, in Reihen von 30 cm Abstand, mehrjährig.	—,15	—,60	3,80	
552 Spargel, Ruhm von Braunschweig; Aussaat im Frühjahr, in Reihen von 25 cm Abstand, später verziehen auf 5 cm, liebt recht nährhaften Boden.	—,25	1,20	4,20	
554 Speisemais, Erster von Allen, bringt sehr früh wohlschmeckende, süße Kolben. Aussaat im April–Mai, mit allseitigem Abstand von 60 cm, je 5–6 Korn in ein Pflanzloch, etwa 2 cm tief, kräftiger, gut gedüngter Boden und recht sonniger Standort sind Hauptbedingung zum guten Gedeihen.	—,25	—,70	3,20	

## KUCHEN-, WÜRZ- UND TEE-KRÄUTER

Ein- und Zweijährige werden im Frühjahr in Reihen oder breitwürfig an Ort und Stelle ins Freie gesät und wo zu dicht, entsprechend verzogen. Feinsamige sät man vorteilhafter erst im Topf oder Kasten und pflanzt sie, wenn kräftig genug, aus. Mehrjährige werden im August in Töpfe oder ins Freie gesät und wenn kräftig, ausgepflanzt. Die Zeichen bedeuten <sup>1)</sup> einjährige, <sup>2)</sup> zweijährige, <sup>3)</sup> mehrjährige Sorten.

	1 Port. R.M.	10 g R.M.	100 g R.M.	1 kg R.M.
625 <sup>3)</sup> Alant.	—,25	—,50	3,60	28,—
626 <sup>3)</sup> Angelika.	—,30	—,70	4,60	32,—
627 <sup>1)</sup> Anis.	—,10	—,15	—,65	4,20
631 <sup>1)</sup> Basilikum, krauses, grünes.	—,15	—,25	1,50	10,—
632 <sup>3)</sup> Belfuß.	—,30	—,70	4,60	32,—
633 <sup>1)</sup> Bohnen- oder Pfefferkraut 10 kg	—,10	—,15	—,75	5,—
634 <sup>1)</sup> Borotsch oder Gurkenkraut 10 kg	—,10	—,15	1,—	6,40
638 <sup>3)</sup> Citronenmelisse.	—,25	—,60	4,20	28,—
639 <sup>1)</sup> Coriander.	—,10	—,15	—,75	3,80
640 <sup>1)</sup> Dill. 10 kg	—,10	—,15	—,80	5,60
642 <sup>3)</sup> Esdragon.	—,40	2,20	16,—	
645 <sup>1)</sup> Fenchel, süßer.	—,20	—,30	1,80	12,—
648 <sup>3)</sup> Isop.	—,20	—,30	1,80	11,20
650 <sup>3)</sup> Kamille, echte.	—,40	1,40	7,20	56,—
651 <sup>1)</sup> Kerbel, mooskrauser. 10 kg	—,10	—,15	—,40	2,40
652 <sup>2)</sup> Kümmel. 10 kg	—,10	—,15	—,50	3,40
655 <sup>3)</sup> Lavendel.	—,25	—,50	3,20	22,—
656 <sup>3)</sup> Liebstock.	—,25	—,80	5,—	34,—
670 <sup>1)</sup> Majoran.	—,25	—,40	2,80	18,—
671 <sup>3)</sup> Pfefferminze. 1 g	—,40			
672 <sup>3)</sup> Pimpinelle.	—,15	—,20	1,30	8,50
673 <sup>1)</sup> Portulak, grüner.	—,20	—,35	2,20	14,—
675 <sup>3)</sup> Rosmarin.	—,25	—,90	6,—	42,—
678 <sup>3)</sup> Salbei.	—,25	—,50	3,—	18,—
679 <sup>1)</sup> Senf, gelber.		—,15	—,50	2,20
680 <sup>3)</sup> Thymian.	—,25	—,45	3,—	22,—
682 <sup>3)</sup> Waldmeister.	—,40	1,80	12,—	
683 <sup>3)</sup> Weinraute.	—,15	—,30	1,60	8,80
684 <sup>3)</sup> Wermut.	—,25	—,40	1,80	12,—

Jede Hausfrau braucht ein Beet im Küchengarten mit einigen dieser Kräuter.

## Runkelrüben



700 Eckendorfer Riesen-Walzen, gelbe, Elite-Qualität

701 Eckendorfer Riesen-Walzen, rote, Elite-Qualität



704 Dr. Mausbergs Original Zuckerbrocken. Goldgelbe Walze im Eckendorfer Typ, verbürgt höchsten Gehalt und Ertrag sowie vorzüglichste Haltbarkeit in Mieten bis weit ins Frühjahr

708 Futter-Zuckerrübe, rheinische Lanker, Stammzucht, ovale, weiße

709 Zuckerrübe, weiße Kleinwanzlebener

25 kg und 50 kg Packungen	R.M. 140,—	per 100 kg
5 kg und 10 kg Packungen	R.M. 1,60	per 1 kg
1½, 1 und 2½ kg Packungen	R.M. 1,80	per 1 kg.

## Grassamen-Mischungen

### a) Zier- oder Schmuck-Rasenmischungen:

Rasenanlagen bedingen zum guten Gedeihen zunächst gut durchgearbeiteten, wenn möglich im Herbst umgegrabenen unkrautfreien Boden. Die Aussaat geschieht am vorteilhaftesten an windstillen Tagen von Anfang April an, aber nicht früher, weil zum schnellen Aufgang vor allen Dingen Wärme und Feuchtigkeit erforderlich ist. Die Saat muß auch, nachdem sie gut eingeharkt wurde, mit Brettern unter den Füßen, gleichmäßig festgetreten werden.

Für 20–25 qm Fläche benötigt man 1 kg Saat.

Preise freibleibend!

	1½ kg R.M.	5 kg R.M.	50 kg R.M.
720 Mischung für Bleich- und Spiel-Plätze.	—,80	7,50	70,—
721 Tiergarten-Mischung, la. Elite-Mischung für feine Gartenrasenanlagen.	1,20	11,50	100,—
722 Tiergarten-Mischung, gute Handelsqualität.	1,—	9,—	85,—
723 Teppichrasen-Mischung, allerfeinste Zusammenstellung, befriedigt die vorwiegendsten Ansprüche.	1,30	12,—	112,—
724 Sportplatz-Mischung, für Tennis-, Fußball-, Golf- und Flug-Plätze.	—,85	8,—	75,—
725 Schattenrasen-Mischung, Elite Qualität, zur Anlage eleganter Dauer-Rasenplätze unter Bäumen und in vollschattigen Gärten und Parkpartien.	1,40	12,50	115,—
726 Halbschatten-Mischung für halbschattig gelegene Gärten vorzüglich geeignet.	1,20	11,—	100,—
727 Böschungsrassen-Mischung, für Ziergartenanlagen	1,—	9,—	85,—

Harnstoff-Kali-Phosphor ist der beste Dünger für Rasenanlagen. Angebot siehe Seite 36.





## b) Grasmischungen für Wiesen, Weiden und Böschungen.

Sämtliche unter den Sorten angegebenen Mengen sind auf  $\frac{1}{4}$  ha = 2500 qm oder 1 Morgen berechnet.

### Preise veränderlich!

	$\frac{1}{2}$ kg RM	5 kg RM	50 kg RM
735 Böschungsrassen-Mischung für Straßen- und Eisenbahndämme, 25—30 kg	—,70	6,50	60,—
736 Wiesenmischung für trockene Böden 15—20 Kg.	—,90	8,50	80,—
737 Wiesenmischung für nasse Böden $12\frac{1}{2}$ —15 Kg.	1,—	9,30	86,—
738 Weidenmischung für trockene Böden 15—20 Kg.	1,—	9,50	88,—
739 Weidenmischung für nasse Böden 15 Kg.	1,10	9,80	92,—
740 Klee-Grasmischung, Wiesen u. Weiden-gräser mit verschiedenen Kleesorten gemischt, ca. $12\frac{1}{2}$ kg	1,20	10,80	98,—
750 Lolium perenne, englisches Raygras, vorzügliche schwere Qualität.	—,90	8,20	76,—

Sortengräser-Angebot auf gefl. Anfrage.

Zu Schleuderpreisen werden oft billige Mischungen angeboten, die jedoch nicht den geringsten Anspruch auf Qualität machen können. Demnach sind sie auch mit billigem Preis noch zu teuer bezahlt und die dafür aufgewendete Arbeit ist umsonst, da sie, abgesehen von den darin enthaltenen, für Rasenplätze unpassenden Sorten, lediglich leichte und viele unkemfähige Samen enthalten und gerade die wichtigen und teuren Untergräser vermissen lassen. Der Preis einer guten Mischung wird berechnet auf Grund der Preise der zur Mischung verwendeten Sortengräser, sie kann also nie billiger sein, als die Preise der dafür geeigneten guten Gräserarten.

## KLEE- UND FUTTERGEWÄCHS-SAATEN

Die hinter den Sorten angegebenen Kilo-Mengen geben die ungefähre Saatmenge für  $\frac{1}{4}$  ha an. Sämtliche Preise sind freibleibend, ohne Verbindlichkeit.

### Preise veränderlich!

	$\frac{1}{2}$ kg RM	5 kg RM	50 kg RM
802 Gelb- oder Hopfen-Klee, (Medicago lupulina) 6 kg	—,70	6,50	60,—
804 Incarnatklee (Trifolium incarnatum) einjährig, rotblühend, 8 kg	—,80	7,50	70,—
806 Luzerne, Provencer (Medicago sativa) blauer- oder Ewigerklee, garantiert echt, 6—7 kg	1,30	12,—	110,—
808 Rotklee, Siebenbürgener, (Trifolium pratense) Ia. Qual., garantiert seidefrei, 6 kg	1,30	12,—	110,—
810 Schwedischer oder Bastardklee (Trifolium hybridum) 4 kg, für feuchte Bodenlage besonders zu empfehlen.	1,40	13,—	120,—
812 Weißklee (Trifolium repens), 4 kg	1,20	11,—	100,—
814 Wund- oder Tannenklee (Anthyllus vulneraria) für trocken gelegenen, kalkhaltigen Boden, 7 kg	—,80	7,50	70,—
818 Ackerspörgel, großer Riesen, 6 Kg.	—,60	5,—	44,—
820 Lupinen, blaue, 35 kg	—,30	2,50	20,—
822 Lupinen, gelbe 35 kg	—,35	3,—	24,—
825 Seradella 10—12 Kg.	—,45	4,20	38,—
830 Wicken 50 Kg.	—,30	2,70	24,—

## SAATKARTOFFELN

(Preise veränderlich!)

Ich liefere nur bestes, handverlesenes und anerkanntes Pflanzgut in nur bestbewährten Sorten. Der Versand erfolgt zu niedrigsten Tagespreisen bei frostfreiem Wetter.



**Holländische Erstlinge Original!** Der von mir angebotene Stamm Erstlinge stellt das Beste dar, was die Züchter an Erstlingen auf den Markt zu bringen vermochten. Ertrag pro  $\frac{1}{4}$  ha bis zu 180 Ztr. Dabei schon Anfang Juni erntefähig. Um eine besonders frühe Ernte zu bekommen, ist die Saat vorzukeimen.

Holländische Erstlinge, 1. Nachbau!

10 Pfd.	$\frac{1}{2}$ Ztr.	1 Ztr.	10 Ztr.
RM	RM	RM	RM

Preise  
auf  
Anfrage!

**Original Geldersche Nieren!** Diese Sorte ist in Form und Farbe gleich der Holl. Erstlinge, aber 14 Tage später und bringt pro  $\frac{1}{4}$  ha bis zu 220 Ztr. Ertrag, ca. 40 Kartoffeln an einer Staude. Auf mittelschweren und schweren Boden der Holl. Erstlinge überlegen! Diese Sorte behält bis zum folgenden Sommer den ihr eigenen Wohlgeschmack. Geldersche Nieren sind zum Großenbau sehr zu empfehlen. Vorkelmen, wie bei Holl. Erstlinge.

**Geldersche Nieren, 1. Nachbau!**

**Asches Goldnieren, 1. Nachbau!** Diese Sorte ist ähnlich der Gelderschen Niere, bringt auch guten Ertrag und ist ca. 8 Tage früher.

**Juli-Nieren, Original!** (krebisfest) ist eine nierenförmige, tief gelblich-schöne und frühzeitige Delikatess-Kartoffel. Sie ist sehr anspruchslos und gedeiht auf allen Böden.

**Juli-Nieren, 1. Nachbau!**

**Salathörnchen oder Tannenzapfen** (krebisfest) ist eine späte, gelblich-schöne Sorte, mit hauchdünner Schale, deren Knollen 15—20 cm lang werden. Sie ist fraglos die beste Sorte zur Salatabereitung, da sie sich zufolge ihrer länglichen Form am schönsten in Scheiben schneiden läßt, ohne zu zerfallen. Sie besitzt einen vorzüglichen Geschmack und zerplatzt beim Kochen nicht.

**Böhms Ackersegen** (krebisfest), eine sehr ertragreiche gelblich-schöne Sorte, die aber nicht rankig wird und darum besser ist wie Erdgold.

**Odenwälder, blaue, 1. Nachbau!** Diese Kartoffel ist eine äußerst ertragreiche blauschalige, runde tiefgelblich-schöne Sorte; sie ist so früh wie die Juli-Niere, bringt aber fast den doppelten Ertrag.

**Industrie** ist eine altbekannte, runde, tiefgelblich-schöne, wohlschmeckende Speisekartoffel mit gutem Ertrag.

**Erdgold** (krebisfest) besonders ertragreich

10 Pfd.	$\frac{1}{2}$ Ztr.	1 Ztr.	10 Ztr.
RM	RM	RM	RM

Preise  
auf  
Anfrage!





# Nebelungs Sommerblumen=Elite=Saaten!

Gewichtsteile unter 5 g werden unter Zugrundelegung des 10-g-Preises mit einem Aufschlag von 25% berechnet. Ferner werden Gewichtsteile nur in den Mengen geliefert, deren Wert den Portions-Preis der betreffenden Sorte übersteigt. Samen, welche nur kornweise angeboten sind, werden wie folgt berechnet: von 50 Korn aufwärts, der 100-Korn-Preis, von 250 Korn aufwärts, der 1000-Korn-Preis. Mengen unter 50 Korn werden, sofern der 10-Korn-Preis nicht zum Abdruck gebracht ist, mit einem Aufschlag von 25% auf den 100-Korn-Preis berechnet.

Nachstehend aufgeführte Sorten sind einjährige Pflanzen, die mit einem „M“ bezeichneten Sorten werden im Frühjahr warm, also im Mistbeet, Kasten oder Topf ausgesät und Mitte Mai ins Freie ausgepflanzt. Alle anderen Sorten sät man im Frühjahr an Ort und Stelle. — Genaue Saatanleitung ist auf alle Beutel aufgedruckt. — Die in Klammern ( ) beigefügten Zahlen bedeuten die ungefähre Höhe in Zentimeter, die eine Pflanze bei normaler Witterung und Kultur erreicht, (§) bedeutet Schlingpflanzen.

## Eine den ganzen Sommer hindurch blühende Sommerblumenrabatte!

Die mit einem \* versehenen Sorten sät man vorteilhaft erst in Töpfe aus und pflanzt sie, wenn groß genug, an Ort und Stelle aus, alle anderen Sorten sät man gleich anfangs April ins Freie aus.

1:125

● Plan für eine Staudenrabatte siehe Seite 25 ●

<1 m>								
1	2	3	4	5	6	7	8	
	/	8	9	10	11	7	8	
2	7	12	13	14	5	12		
		16		17	18			
3	8							
4	9	13						
5	10	14	17					
6	11							

Nr.	N a m e n	Farbe	Höhe cm
1	1272 Helianthus annuus Bismarckianus . .	gelb	300
2	1274 Helianthus annuus purpureus . . .	rot	200
3	1237 Rittersporn einjährig gemischt . . .	bunt	110
4	1429 * Scabiosa atrop. grdf. fl. pl. . . .	„	90
5	1445 * Tagetes erecta fl. pl. gemischt . . .	„	80
6	1276 * Helichrysum monsr. fl. pl. gemischt	„	80
7	1352 Lupinen einjährig gemischt . . . . .	„	60
8	1426 * Salpiglossis variabilis grdf. gem.	„	80
9	1373 Papaver rhoeas fl. pl. gemischt . .	„	60
10	1231 Clarkia elegans fl. pl. gemischt . .	„	60
11	1260 * Gaillardia picta Lorenziana . . . .	„	50
12	1142 * Astern Victoria-Mischung . . . . .	„	45
13	1200 Calendula off. fl. pl. Lagerfeuer . .	orange	50
14	1038 * Antirrhinum nanum grdf. gemischt	bunt	40
15	1255 Dimorphoteca aurantiaca . . . . .	orange	30
16	1455 * Tagetes Ehrenkreuz . . . . .	gelb/braun	20
17	1473 Tropaeolum majus nanum gemischt	bunt	25
18	1287 Iberis umbellata hybr. nana gemischt	„	25

1 Sortiment vorstehender 18 Sorten mit genauer aufgedruckter Kulturanweisung RM 2,50.

	1 Port. RM	10 g RM	100 g RM
1000 M <i>Acroclitium roseum</i> Mischung, Papierblume (50)	—,15	—,45	1,90
1003 <i>Adonis aestivalls</i> , Sommer-Adonis-röschen, feuerrot (30)	—,10	—,30	—,80
1005 M <i>Ageratum mexicanum nanum</i> Blausternchen, hellblau, sehr reichblühend (12)	—,30	3,—	17,40
1006 <i>Ageratum</i> Blaue Kugel, tiefblau großblumig (12)	—,25	1,10	5,80
1007 <i>Ageratum</i> Schneeflocke, reinweiß, zu Einfassungen vorzüglich geeignet (12)	—,20	—,90	4,80
1009 <i>Agrostemma coeli-rosa</i> , Himmels-röschen, rosa (30)	—,15	—,40	1,80
1010 <i>Alyssum Benthhamii compactum</i> , niedrige weißblühende Einfassungspflanze (15)	—,20	—,60	3,20
1012 <i>Amarantus caudatus</i> , dunkelroter Fuchschwanz (75)	—,10	—,30	1,—
1013 M <i>Ammobium alatum grandiflorum</i> , bekannte reinweiße Strohblume die jetzt zur Kranzbinderel sehr gesucht ist (45)	—,15	—,50	2,20

## M ANTIRRHINUM MAXIMUM RIESEN=LÖWENMAUL hohe riesenblumige Schnittsorten! (80)

	1 Port. RM	10 g RM	100 g RM
1015 Apfelblüte, zartrosa mit weißem Schlund			
1016 Cattleya, rosigblau mit goldgelber Mitte			
1017 Fliederstrauß, purpurilla			
1018 Diamant, dunkelbraun mit gelber Lippe			
1019 Goldkönigin, prachtvolles goldgelb	—,25	2,—	10,20
1020 Geteilte, lachs mit altrosa Grund			
1021 Kanarienvogel, zart gelb			
1022 Kupferkönig, kupferscharlach			
1023 Purpurkönig, leuchtend dunkelpurpur			
1024 Rosa-Schönheit, rein zartrosa			
1025 Schneeflocke, reinweiß			
1028 hohe riesenblumige Prachtmischung in herrlichem Farbenspiel	—,20	1,30	7,10
Sämtliche von mir geführten maximum-Sorten sind gute Bindefarben; mißfarbene habe ich absichtlich weggelassen			
1030 M <i>Antirrhinum majus grandiflorum</i> hohes großblumiges Löwenmaul Prachtmischung (80)	—,15	—,90	4,80





## ANTIRRHINUM MAJUS NANUM GRANDIFLORUM Halbhohe großblumige Sorten! (40)

		1 Port. R.M.	10 g R.M.	100 g R.M.
1032	Goldkönigin, reingelb	—,25	1,30	7,10
1033	Karminkönig, Neul, rein karmin-rosa	—,25	1,40	7,80
1034	Roter Kaiser, Neul, dunkelscharlach	—,25	2,—	10,60
1035	Schneeflocke, reinweiß	—,25	1,40	7,80
1036	Signalfeuer, Neul, lachsrosa mit goldner Mitte	—,30	2,90	16,40
1038	Halbhohe großblumige Prachtmischung	—,20	1,10	5,60
1040	M Antirrhinum majus pumilum, Zwerg Löwenmaul Prachtmischung (25)	—,30	2,50	12,60

## M ASTERN, gefüllte Hohe Sorten



**Amerikanische Busch-Aster**, sehr spätblühende Gattung mit sehr großen dichtgefüllten, langstieligen Blumen, vorzüglich zum Schnitt (70—80)

	1 Port. R.M.	10 g R.M.	100 g R.M.
1045	weiß		
1046	rosa		
1047	hellrosa		
1048	hellgelb		
1049	scharlach		
1050	dunkelblau		
	Vorstehende Farben je	—,25	1,30 7,10
1053	Mischung aller Farben	—,15	1,20 6,50

**Riesen-Hohenzollern-Aster**, mit dichtgefüllten, lockigen Riesenblumen, gute Schnittaster, verb. Straußenfeder (60)

	1 Port. R.M.	10 g R.M.	100 g R.M.
1055	schneeweiß		
1056	hellblau		
1057	rosa		
1058	lachsrosa		
1059	dunkelrot		
1060	dunkelblau		
	Vorstehende Farben je	—,30	3,— 17,40
1063	Beste Mischung in vielen Farben	—,25	2,80 15,40

**Paeonien-Perfection-Pyramiden-Aster**, Blumenblätter paeonienartig, nach innen zu gedreht wachsend (60)

	1 Port. R.M.	10 g R.M.	100 g R.M.
1065	reinweiß		
1066	rosa		
1067	karmesin		
1068	hellblau		
1069	dunkelblau		
1070	zinnoberscharlach		
	Vorstehende Farben je	—,35	4,— 23,—
1073	Prachtmischung	—,25	3,20 19,20

**Straußenfeder-Aster**, sehr reichblühende, bekannte langstielige Schnittaster mit großen, lockeren Blumen (70)

	1 Port. R.M.	10 g R.M.	100 g R.M.
1075	reinweiß		
1076	hellblau		
1077	zartrosa		
1078	dunkelrot		
1079	dunkelblau		
	Vorstehende Farben je	—,30	2,50 12,60
1082	Prachtmischung aller Farben	—,20	2,— 10,60

**Unikum-Aster**, in Wuchs und Höhe der Riesen-Hohenzollern-Aster gleichkommend, mit langen schmalen gekrausten Blumenblättern, ganz hervorragende Schnittsorte (60)

	1 Port. R.M.	10 g R.M.	100 g R.M.
1085	weiß		
1086	hellblau		
1087	rosa		
	Vorstehende Farben je	—,30	3,20 19,20
1089	Beste Mischung	—,25	2,80 15,40

**1095 Suprise Aster „Goldlechs“ Neul** Eine sehr empfehlenswerte Sorte, welche sich durch ihre schöne Farbe und den guten Bau sehr schnell beliebt machen wird. Im Aufblühen ist diese Sorte rein lachs-gelb, die voll entwickelte Blume zeigt ein reines Lachsrosa. (65)

**Großblumige Rosen-Aster**, sehr großblumige Sorte von pyramidalem Wuchs und rosenförmigen Blumen (60)

1098	Prachtmischung aller Farben	—,30	3,20	19,20
------	-----------------------------	------	------	-------

**Röhr- oder Feder-Aster**, dichtgefüllte Blume, in der Mitte geröhrlte Blumenblätter (55)

1105	Beste Mischung	—,15	—,70	4,—
------	----------------	------	------	-----

**Kalifornische Riesen Aster, Neue langstielige riesenblumige Schnitt-aster**. Die großen Chrysanthemum ähnlichen Blumen haben einen Durchmesser von 12—15 cm, die einzelnen Stengel kann man 50 bis 60 cm lang schneiden. Der Hauptflor fällt in die Monate September bis Oktober (80—90)

	1 Port. R.M.	10 g R.M.	100 g R.M.
1106	reinweiß		
1107	hellblau		
1108	fleischfarben		
1109	dunkelblau		
1110	dunkelrosa		
	Vorstehende Farben je	—,35	4,60 27,—
1112	Prachtmischung aller Farben	—,30	4,— 23,—

**Riesen Komet Aster**, mit lockigen, großen Blumen, vorzüglich zum Schnitt geeignet (60)

	1 Port. R.M.	10 g R.M.	100 g R.M.
1115	reinweiß		
1116	schwefelgelb		
1117	reinrosa		
1118	dunkelrot		
1119	hellblau		
1120	dunkelblau		
	Vorstehende Farben je	—,25	2,— 10,60
1122	Beste Mischung	—,20	1,80 9,40

## Halbhohe Sorten

**Königin der Hallen Aster**, sehr frühblühende Gruppen- und Schnitt-aster (40)

	1 Port. R.M.	10 g R.M.	100 g R.M.
1125	reinweiß		
1126	rosa		
1127	dunkelscharlach		
1128	hellblau		
1129	dunkelblau		
	Vorstehende Farben je	—,25	1,60 8,60
1132	Prachtvolle Mischung	—,20	1,40 7,80





**Victoria Aster**, mit dichtgefüllten großen Blumen, wertvolle Aster für Gruppenbepflanzungen und Topfkultur (45)

	1 Port. RM	10 g RM	100 g RM
1135 karmesinrosa			
1136 zartrosa			
1137 feurigscharlach			
1138 reinweiß			
1139 hellblau			
1140 dunkelblau			
Vorstehende Farben je	—,35	3,70	21,20
1142 Prachtmischung	—,25	3,—	17,40
<b>Liliput Aster</b> , eine reichblühende Astersorte mit dichtgefüllten kleinen Blumen, vorzüglich für Topfkultur und Bindezwecke geeignet			
1145 Prachtmischung aller Farben (45)	—,30	3,20	19,20



1148 **Aster Dr. h. c. Dürr**. Diese neue Sorte zeigt in der Farbe ein ausdrucksvolles, leuchtendes Gelb, welches in sämtlichen Astersortimenten noch nicht vertreten ist. Für Schnittblumenzüchter ist diese Sorte unentbehrlich (50)



1149 **Aster Leuchtfleur**. Eine ganz hervorragende neuere Sorte von prächtiger, leuchtend dunkelscharlachroter Farbe, die ebenfalls noch in keinem Astersortiment vertreten ist. Eine Schnittaster ersten Ranges (50)



1150 **Aster Goldkissen**, Neu! Die beste gelbe Astersorte, eine für feine Bindearbeiten unentbehrliche Farbe. (50)

### Niedrige Sorten.

**Zwerg-Chrysanthemum Aster**. Die beste reichblühendste Zwergaster für Gruppen und zum Eintopfen (30)

1160 reinweiß			
1161 rosa			
1162 feurigscharlach			
1163 hellblau			
1164 dunkelblau			
Vorstehende Farben je	—,35	4,60	27,—
1166 Beste Mischung in vielen Farben	—,35	4,—	23,—

**Sonnenkugel Aster**. Eine neuere Aster von niedrigem, kugelförmigem Wuchs, daher als Topfaster und für Beete gut geeignet (25)

1168 Prachtmischung

**Zwerg-Triumph Aster**, sehr niedrige Sorte mit paeonienförmigen Blumen, ausgezeichnete Gruppen- und Topfaster (25)

1170 reinweiß			
1171 rosa			
1172 dunkelscharlach			
1173 hellblau			
1174 dunkelblau			
Vorstehende Farben je	—,35	4,80	29,—
1176 Beste Mischung aller Farben	—,30	4,60	27,—

**Waldorsee Zwerg Aster**, reichblühende kleinblumige Zwergaster

1178 Prachtmischung (20)

**Zwerg Aster Allerheiligen**, (25). Der geschlossene kompakte Wuchs, die überreiche Blütenfülle, die anhält, bis alle Zwergaster verblüht sind, macht diese Klasse zu einer Topfaster allerersten Ranges. Bei Mai-Aussaat blüht sie zu Allerheiligen noch voll und entzückt jeden Blumenfreund.

1180 zartrosa	—,50	17,—	
1181 hellblau	—,40	7,20	
1182 reinweiß	—,40	7,20	
1183 hellgelb Neuheft 1935!	1,20		

### Nebelung's Aster-Mischungen

	1 Port. RM	10 g RM	100 g RM
1185 hohe Sorten gemischt	—,15	1,30	7,10
1186 halbhohe Sorten gemischt	—,20	1,80	9,40
1187 niedrige Sorten gemischt	—,25	2,20	11,60
1188 einfachblühende Sorten gemischt	—,15	—,70	4,—
1190 <b>M Balsaminen</b> gefüllt blühende hohe Rosen Prachtmischung (60)	—,15	—,60	3,20
1191 <b>Balsaminen verbesserte Kamellen</b> , prachtvolle Mischung (60)	—,20	1,20	6,70

### CALENDULA OFFICINALIS FL. PL.

#### Ringelblume, gefüllte, großblumige Sorten (50)

1199 <b>chrysantha „Sonnenschein“</b> , Neu! Die großen, leuchtend kanariengelben Blumen, welche auf <b>langen, kräftigen</b> Stielen ruhen, bieten nicht nur erstkl. marktfähige Massenschnittblumen, sondern auch ein vortreffliches Material zur Gruppen- u. Beetbepflanzung	—,25	1,20	6,70
1200 <b>Lagerfeuer</b> (Sensation) Neu! Langstielige, riesenblumige Sorte, mit leuchtend orangefarben Blüte	—,15	—,50	2,60
1201 <b>Orangekugel</b> , tieforange	—,15	—,50	2,20
1202 <b>Sulphurea</b> , hellgelb	—,10	—,35	1,60
1203 <b>Meteor</b> , hellorange	—,10	—,35	1,60
1204 <b>Goldkugel</b> , goldgelb	—,15	—,40	1,80
1205 <b>Prachtmischung</b> gefüllt blühender Sorten	—,10	—,35	1,20



1207 <b>Calliopsis bicolor</b> , Schöngesicht, zweifarbig, gelb mit braun (80)	—,10	—,35	1,60
1210 <b>M Celosia cristata nana</b> , Hahnenkamm, Prachtmischung niedriger Sorten (25)	—,35	5,—	31,—
1211 <b>Celosia Thompsonii magnifica</b> , Federbusch-Hahnenkamm, Prachtmischung (60)	—,25	1,20	6,20
1212 <b>Celosia Zwerg Feuerfeder</b> , Neu! etwa 25 cm hoch, bildet eine kräftige, brennendrote Mittelfackel, um die sich herum ganz regelmäßig pyramidal eine Menge kleinere Fackeln gruppieren; das zarte Laub ist gelbgrün. Als Gruppen- aber auch als Topfpflanze von höchstem Wert.	—,50	12,—	







- 1213 **Celosia, Zwerg-Goldfeder, Neu!**  
Dunkelgoldgelb, das passende  
Gegenstück zu Zwerg-„Feuer-  
feder“ (30)

1 Port.	10 g	100 g
R.M.	R.M.	R.M.
—,50	12,—	



1215 <b>Centaurea Cyanus, gemischt,</b> Kornblume (90)	—,15	—,40	1,80
1216 <b>Centaurea imperialis, gemischt,</b> sehr großblumig (80)	—,20	—,70	3,60
1217 <b>Centaurea moschata, gemischt</b> (80)	—,20	—,60	3,20
1218 <b>Centaurea suaveolens, wohlrie- chend, zitronengelb (65)</b>	—,20	—,70	4,—

### Einjährige Chrysanthemum.



1220 <b>carinatum, einfache Prachtsorten, ge- mischt (60)</b>	—,15	—,50	2,60
1221 <b>carinatum flore pleno, gefüllte Sor- ten, in Prachtmischung (60)</b>	—,20	1,10	5,80
1222 <b>Inodorum fl. pl. Brautkleid, reinweiße, dichtgefüllte Schnittblume (50)</b>	—,25	2,—	10,20
1223 <b>segetum Gloria, hellgelb (50)</b>	—,15	—,50	2,60
1224 <b>segetum Gloria alba, rahmweiß (50)</b>	—,15	—,50	2,60
1225 <b>segetum Helios, goldgelb (50)</b>	—,15	—,50	2,—

### Clarkia elegans fl. pl.

sind überaus schöne Sommerblumen, die im April gleich ins freie  
Land gesät werden. Vorzüglich zum Schnitt (60)

1227 <b>alba, reinweiß gefüllt</b>	—,20	—,70	3,60
1228 <b>lachs-königin, lachsrosa gefüllt</b>	—,20	—,70	3,60
1229 <b>Scharlach-königin, leuchtend schar- lachrot, gefüllt</b>	—,20	—,60	3,20
1230 <b>Purpur-könig, purpurrot gefüllt</b>	—,20	—,70	3,60
1231 <b>gefüllte Prachtmischung</b>	—,15	—,50	2,60

- M **Cobaea scandens, schöne schnell-  
rankende Schlingpflanze für Balkons,  
Geländer, Fenster, Lauben usw.  
prächtig, blaublühend, muß warm  
ausgesät werden und sonnigen  
Standort haben.**

1 Port.	10 g	100 g
R.M.	R.M.	R.M.
—,25	1,60	8,60
—,10	—,25	—,80

- 1234 **Convolvulus tricolor, bunte Trichter-  
winde, Prachtmischung aller Farben**  
(30)



- 1235 **Cosmea bipinnata praecox, in zar-  
ten Farbtönen, höchst wertvolle,  
sehr haltbare Schnittblume. Im  
März ins Mistbeet aussäen, im Mai  
auf 60—70 cm Entfernung auspflan-  
zen. (90)**

—,15	—,50	2,60
—,15	—,60	3,—

- 1236 **Cosmea bip. praec. purpurea (80)**

### Delphinium, Rittersporn. Einjährige Sorten.

Die einjährigen Ritterspörne werden am besten schon im Herbst ins  
freie Land gesät, da sie dann vollzählig keimen und früh blühen.  
Frühjahrsaussaaten für Spätflor macht man im Februar-März ins Freie  
in Rillen.


- 1237 **Hoher, gefüllt blühender Riesen Hy-  
azinthen-Prachtmischung (110)**

—,15	—,50	2,60
------	------	------

- 1238 **Niedriger, gefüllt blühender Riesen-  
Hyazinthen-Prachtmischung (50)**

—,15	—,50	2,60
------	------	------

### DIANTHUS CARYOPHYLLUS FL. PL.



Siehe Abbildung auf der Rückseite des Katalog-Umschlages

### Riesen-Chabaudnelken.

### Elite-Qualität!

Blühen bereits 5—6 Monate nach zeitiger Aussaat (40—50)

1240 <b>Reinweiß, dicht gefüllt</b>	—,50	12,—	77,—
1241 <b>Marie Chabaud, großblumig, gelb gefüllt</b>	—,50	12,—	77,—
1242 <b>Reine Rosé, reinrosa</b>	—,50	12,—	77,—
1243 <b>Feuerkönig, leuchtend scharlach</b>	—,50	12,—	77,—
1244 <b>Rubin, dunkelrubinrot</b>	—,50	14,—	92,—
1245 <b>Nero, dunkelsamtrot</b>	—,50	12,—	77,—





- 1247 **Riesen-Chabaud-Nelken**, in Prachtmischung an Schönheit, Farbenspiel und Größe der Blumen unübertroffen.
- 1248 **Chabaud-Nelken** in prachtvoller Mischung
- 1249 **Remontant-Margarethen Nelken** Prachtmischung blüht bereits 4—5 Monate nach der Aussaat.
- 1250 **M Dianthus chinensis fl. pl.**, prächtig, dichtgefüllte Chinesernelken gemischt (40)
- 1251 **M Dianthus imperialis fl. pl.**, dicht gefüllte Kaiserneken, Prachtmischung (20)
- 1252 **M Dianthus Heddewigii grdf.**, einfache Riesenneke in prächtigem Farbenspiel, Mischung (30)
- 1255 **Dimorphotheca aurantiaca**, mit leuchtenden, orangefarbenen Blumen, (30)
- 1258 **Eschscholtzia**, Prachtmischung leuchtender Farben (40)
- 1260 **M Gaillardia picta Lorenziana**, prachtvoll, kugelförmig gefüllte Blume, in herrlichstem Farbenspiel. Blüht unaufhörlich vom Sommer bis zum Frost, für Gruppen u. zum Schnitt vorzüglich geeignet. (50)

- 1262 **Godetia „Sybil Sherwood“ Neu!** Die Farbe dieser etwa 40 cm hohen neuen Godetia ist ein besonders wirkungsvoller Ton von lachsrosa nach dem Rande zu in weiß übergehend. Die Pflanze zeigt kräftigen Wuchs und blüht so reich, daß das Laubwerk unter der Blumenfülle fast verschwindet. Sie gehört zu den besten Sommerblumen für Rabattenbepflanzung, ist wirkungsvoll als Topfpflanze, und liefert Schnittblumen, welche sich 10—14 Tage im Wasser frisch erhalten.

- 1263 **Godetia azaleiflora fl. pl.** gleicht in der Blüte täuschend den bekannten Azaleen. Die großen Blumen sind zartrosa, mit leuchtend karminroten Flecken im Grunde. Als Gruppenpflanze überwältigend schön, gedungen wachsend. (40)
- 1264 **Godetia**, Mischung hoher Sorten. (60)
- 1265 **Godetia**, halbhohle Sorten, gemischt, (40)

- 1268 **M Goldlack**, einjähriger gefüllter, Frühwunder „Neu!“ eine neue Lackklasse, die bei Folgeaussaaten während des ganzen Jahres blüht. Diese Rasse braucht zur Entwicklung 3—4 Monate. Goldlack Frühwunder wird  $\frac{3}{4}$  m hoch, er bildet eine starke, lange Mittelrispe, dicht besetzt mit großen, gefüllten Blüten, die in der kühlen Jahreszeit besonders für Schnittzwecke geeignet sind. Prachtmischung aller Farben.

- 1270 **Gypsophila elegans grdf. alba**, einjähriges, weißblühendes Schleierkraut (45)
- 1271 **Gypsophila elegans maxima alba**, sehr großblumig, reinweiß (45)
- 1272 **Helianthus annuus Bismarckianus**, Riesensonnenblume (300)
- 1273 **Helianthus annuus cucumerifolius „Stella“** kleinblumige, reichblühende Sonnenblume, vorzüglich zum Schnitt (150)
- 1274 **Helianthus annuus purpureus**, dunkelrote Sonnenblume, (200)

- 1275 **Helianthus argyrophyllus stellatus**, Neuheit! Diese stattliche Sonnenblume erreicht eine Höhe von ca. 2 m, die Pestalen der großen leuchtendgelben Blumen sind gedreht und zugespitzt, wodurch die Blume den Anschein eines Sternes hervorruft.

- 1276 **M Helichrysum monstrosum fl. pl.**, Strohblume, Prachtmischung (80)
- 1278 **M Humulus lupulicus fol. var.**, buntblättriger Hopfen prächtige Schlingpflanze

1 Port. RM	10 g RM	100 g RM
—,35	4,—	23,—
—,30	2,80	14,80
—,30	2,60	13,80
—,20	—,80	4,50
—,20	1,—	5,—
—,25	1,20	6,20
—,25	1,20	6,70
—,20	—,60	3,20
—,20	—,60	3,20

—,30	3,20	19,20
—,25	1,10	5,80
—,15	—,60	3,—
—,20	—,60	3,20

—,35	5,—	31,—
—,10	—,30	1,—
—,15	—,40	1,30
—,10	—,35	1,60
—,15	—,50	2,60
—,15	—,50	2,—

—,65		
—,20	—,90	4,80
—,20	—,70	4,—

- 1280 **Iberis coronaria Empreß, Elite** hyazinthenblütiges Riesen- das Schönste aller weißen Sorten. Die Blütenstände bauen sich kandelaberartig auf, die einzelnen Blütendolden sind reinweiß, 8—10 cm lang und angenehm duftend (30)
- 1281 **Iberis umbellata carminea**, karminrot, (30)
- 1282 **Iberis umbellata Königin von Italien, rosigilia** (25)
- 1283 **Iberis umbellata purpurea**, purpurviolett (30)
- 1284 **Iberis umbellata Rosa Cardinal**, leuchtendrosa (30)
- 1286 **Iberis Prachtmischung** vieler Sorten, (30)
- 1287 **Iberis umbellata hybrida nana**, gemischt (25) besonders wertvoll für Einfassungen
- 1290 **Ipomoea purpurea**, Trichterwinde, bekannte reichblühende Sommerschlingpflanze, Prachtmischung.

1 Port. RM	10 g RM	100 g RM
—,20	—,70	4,—
—,15	—,50	2,20
—,20	—,90	4,80
—,15	—,50	2,20
—,25	1,10	5,60
—,15	—,40	1,80
—,15	—,50	2,60
—,10	—,35	1,—



- 1292 **M Kochia trichophylla**, brennender Busch-Sommer-Cypresse. Eine imposante Gruppen-Pflanze, 60—80 cm hoch, kann auch heckenförmig geschnitten werden. In den Herbstmonaten färbt sich das Laub rot.

—,10	—,35	1,20
------	------	------

## LATHYRUS ODORATUS - EDEL-WICKEN Riesenblumige Spencer-Sorten.



Die nachstehend aufgeführten Lathyrussorten bieten eine Auswahl der neuesten und besten Züchtungen. Diese Sorten, welche 4—5 edelgeformte und riesige Blüten auf straffen, langen Stielen hervorbringen, zeichnen sich durch reine Farben- und Sorteneinheit besonders aus. Die Anspruchslosigkeit in der Kultur, dabei doch der reiche Flor und nicht zuletzt der feine Duft, hat die Edelwicken zu einer der beliebtesten Schnittblumen gemacht!





	1 Port. R.M.	10 g R.M.	100 g R.M.
1300 Asta Ohn, lavendelblau	—,15	—,60	3,—
1301 Charming, rosa gewellte Blume	—,15	—,60	3,—
1302 Karminkönig (Crimson King), tief dunkelrot	—,15	—,60	3,—
1303 Der Prinz, leuchtend karminrot	—,15	—,60	3,—
1304 Fee von Floradale, gelb	—,20	—,60	3,20
1305 Herkules, reinrosa	—,15	—,60	3,—
1306 Jack Cornwell, tief dunkelblau	—,15	—,60	3,—
1307 Olympia, leuchtend violett purpur	—,15	—,60	3,—
1308 Scharlachkönig, scharlachrot	—,15	—,60	3,—
1309 Weißer König, reinweiß	—,15	—,60	3,—
1312 Lathyrus odoratus grdf. großblumige Mischung 1 kg 8,—	—,10	—,35	1,20
1313 Lathyrus odoratus grdf. Spencer Prachtmischung 1 kg 11,—	—,15	—,40	1,50
1314 Lathyrus odoratus grdf. Riesen Spencer Elite-Mischung Ia 1 kg 14,40	—,15	—,50	2,—
1315 Lathyrus odoratus grdf. Spencer praecox Prachtmischung FrühblühendeWeihnachts-Edelwecken zum Treiben. 1 kg 22,40	—,15	—,60	3,—

### M Levkojen

Großblumige Sommer-, breitblättrig; starke Rispe mit großen Blumen (35)

1320 reinweiß			
1321 brillantrosa			
1322 dunkelblutrot			
1323 hellblau			
1324 dunkelblau			
1325 kanariengelb	—,35	5,80	36,60
Vorstehende Farben je	—,30	5,—	31,—
1327 Prachtmischung aller Farben			

M Levkojen Dresdener großblumige, immerblühende Sommer- vorzüglich zum Schnitt geeignet (60)

1329 Prachtmischung	—,30	5,—	31,—
---------------------	------	-----	------

M Levkojen, frühblühende großblumige Winter - Nizzaer-Riesen, je nach Aussaat für Sommer-, Herbst- u. Winter-Flor geeignet, blüht bereits 4 Monate nach der Aussaat, zum Schnitt und zur Topfzucht sehr empfehlenswert.

1332 reinweiß			
1333 rosa			
1334 fleischfarbigrosa			
1335 blutrot			
1336 hellblau			
1337 kanariengelb	—,35	5,80	36,60
Vorstehende Farben je	—,30	5,—	31,—
1339 Prachtmischung aller Farben			
1340 Linum grandiflorum rubrum, leuchtend roter Lein (50)	—,10	—,40	1,80

### M Lobelia (Männertreu)

Gedungen wachsende, für Teppichbeete und zur Topfkultur am besten geeignete Arten: Lobelia erinus compacta.

1342 erinus compacta Kaiser Wilhelm, beliebte, dunkelblaue, (10)	—,20	2,80	15,40
1343 erinus compacta Kristall Palast, tiefblau mit großem weißen Auge (10)	—,25	3,—	16,90
1344 erinus compacta pumila splendens, tiefmarineblau, dunkellaubig (10)	—,25	3,—	16,90
1345 erinus compacta Schneeball, die beste reinweiße Sorte (10)	—,20	2,80	15,40

### Ampel- oder Hänge-Lobelien

1347 (ca. 30 cm herabhängend) hybrida pendula Hamburgia, großblumig, himmelblau,	—,30	3,—	17,40
1348 hybrida pendula Saphir, tiefblau mit reinweißem Auge,	—,30	3,20	19,20
1349 hybrida pendula Angelina, die schönste schneeweiße,	—,35	4,—	23,—
1352 Lupinus, einjährige Lupinen, Prachtmischung halbhocher Sorten (60)	—,15	—,40	1,80
1355 M Myosotis oblongata perfecta, ein vorzügliches, langstieliges, tiefblaues Vergißmeinnicht, zum Schnitt geeignet (30)	—,25	1,80	9,40
1360 M Nemesis strumosa nana compacta, prachtvoll, niedrige, reichblühende Sommerblume, herrlich für Einfassungen und Gruppen, Prachtmischung (20)	—,40	6,—	38,60

1362 Nemophila insignis blaue Liebes-Hainblume (15)

1364 M Nicotiana affinis hybrida, gemischter wohlriechender Ziertabak (80)

1 Port. R.M.	10 g R.M.	100 g R.M.
—,10	—,35	1,40
—,15	—,60	3,—



1366 Nigella damascena fl. pl., Jungfer im Grünen, gefüllte Prachtmischung (45)

1367 Nigella damascena fl. pl. Miss Jekyll, langstielig, gefüllt, himmelblau, gute Schnittblume (45)

—,10	—,35	1,—
—,10	—,35	1,—

### Papaver-Sommernohn

1370 glaucum, Tulpenmohn, herrlicher, einfacher Mohn, leuchtend dunkelscharlach, wirkungsvollster für Gruppen (50)	—,20	—,80	4,40
1371 paeoniflorum fl. pl., gefüllter paeonienbl. Mohn, Prachtmischung aller Farben (90)	—,15	—,40	1,80
1372 somniferum fl. pl., gefüllter Federmohn, mit geschlitzten Blumenblättern Prachtmischung (90)	—,15	—,50	2,20
1373 rhoeas fl. pl., gefüllter Ranunkelmohn, Prachtmischung (60)	—,15	—,50	2,60
1374 rhoeas Shirley, einfachblühender Seidenmohn Prachtmischung (75)	—,15	—,40	1,80

### M Petunia hybrida

1380 Prachtmischung vieler Sorten für Beete u. Kästen (45)	—,20	1,20	6,20
--	------	------	------

### M Petunia hybrida nana compacta

Die Sorten No. 1382 bis 1386 eignen sich besonders durch ihren gedungenen Wuchs und Blütenreichtum zur Gruppenbepflanzung und Topfkultur.

1382 Himmelsröschen, feurigrosa, (20)	—,50	18,—	115,—
1383 Norma, reinblau mit weißem Mittelstern (25)	—,25	2,60	13,80
1384 Ratsherr, dunkelviolet (20)	—,40	6,—	38,60
1385 Schneeglocke, reinweiß (20)	—,35	5,—	31,—
1386 Ernst Locke, leuchtendrosa mit weißem Mittelstern, das Gegenstück zu No. 1383 (25)	—,25	2,60	13,80

### M Petunia hybrida pendula

Balkon- oder Hänge-Petunien

1390 alba, reinweiß			
1391 rosea, reinrosa			
1392 purpurea, dunkelrot	—,30	2,80	15,40
1393 leuchtend purpurkarmin, Neul			
1394 violacea (Karlsruher Rathaus) veilchenblau, die bekannte Balkon-Petunie			
1396 Prachtmischung aller Balkon-Petunien	—,25	2,60	13,40





## M Petunia hybrida grandiflora

großblumige Petunien

	1 Port. R.M.	1/4 g R.M.	1 g R.M.
1400 <b>Prachtmischung</b> großbl. Sorten	—,40	2,—	6,40
1401 <b>superbissima</b> gemischt, riesenblumige, einfache Petunien mit gedertem Schlund	—,50	3,40	11,60
1403 <b>fimbriata</b> gemischt, großblumig gefranste Sorten	—,40	2,—	6,40
1404 <b>fimbriata fl. pl.</b> gemischt, gefranste gefüllte Sorten	—,60	6,80	22,—
1407 <b>Phacelia tanacetifolia</b> , vorzügliches Bienenfuttergewächs (90)	1 Port. —,10	10 g —,30	100 g —,90
1410 <b>M Phlox Drummondii</b> grdfll., die großblumigen Sommer-Phlox sind dankbare, prächtige Gruppenpflanzen. Der Blütenfior beginnt im Juni und hält bis in den Frost hinein an. <b>Prachtmischung</b> (30)	—,20	2,—	10,60
1411 <b>Phlox Drummondii nana compacta</b> , Zwerg-Phlox, <b>Prachtmischung</b> (15)	—,25	3,20	19,20
1413 <b>M Portulaca grandiflora</b> , gemischt, Portulakröschen (15)	—,20	—,70	4,—
1414 <b>Portulaca grandiflora fl. pl.</b> , gemischt gefülltblühendes Portulakröschen (15)	—,35	4,60	27,—
1416 <b>M Pyrethrum partheniifolium aureum</b> , goldgelbe Einfassungs- und Teppichbeetpflanze (25)	—,15	—,60	3,—
1418 <b>M Reseda odorata grandiflora</b> (40)	—,10	—,40	1,80
1419 <b>odorata grandiflora</b> Machet, vorzügliche echte Qualität, beste für Töpfe u. Blumenschnitt (40)	—,20	—,90	4,80
1420 <b>Reseda odorata grandiflora Rubin</b> , prachtvoll kupferrot (30)	—,25	1,80	9,40
1422 <b>M Rodanthe Prachtmischung</b> , Papierblume, zierliche Strohblume, zum Blumenschnitt und zur Trockenbinderei bestens geeignet (30)	—,15	—,60	3,20
1424 <b>M Ricinus zanzibaricus</b> gemischt, der schönste aller Ricinus, prächtigste Dekorationspflanze für Rasenplätze und Blattpflanzengruppen (200)	—,15	—,40	1,80
1426 <b>M Salpiglossis variabilis</b> grdfll. gemischt, Trompetenblume, dankbare Sommer- und haltbare Schnittblume (80)	—,20	1,80	9,40
1429 <b>M Scabiosa atropurpurea major</b> grdfll. fl. pl. <b>Prachtmischung</b> gefülltblühender Garten- Scabiosen, vorzügliche Schnittblume (90)	—,20	1,20	6,20
1431 <b>M Schizanthus wisetonensis compactus</b> <b>Elitemischung</b> , eine reizende Sommerblume, mit orchideenartigen Blumen in mehr als 50 verschiedenen Farbtönen. Für Töpfe u. im Sommer für Gruppen sehr gut geeignet (25) 1 g 2,40	—,35		
1433 <b>Silene pendula compacta</b> , fl. pl. gemischt, Silenen im Oktober in das freie Land, an Ort und Stelle gesät, bringen einen zeitigen Frühjahrsflor (20)	—,15	—,60	3,20

## M Statice — einjährige Sorten

Die Blumen sind alle wertvoll zur Kranzbinderei und halten sich trocken, ein Jahr lang in der Färbung.

1435 <b>Suworowii</b> , mit langen hellrosaroten Blütenrispen. Die schönste Statice zum Schnitt für Vasensträuße, auch für Gruppen wirkungsvoll (80)	—,20	—,70	4,—
1436 <b>Bonduellii</b> , zitronengelb, zum Schnitt (90)	—,15	—,40	1,80
1437 <b>sinuata candidissima</b> , reinweiß (90)	—,15	—,40	1,80
1438 <b>sinuata atrocaerulea</b> , leuchtend dunkelblau (90)	—,15	—,50	2,20
1439 <b>sinuata rosea</b> , reinrosa (90)	—,15	—,40	1,80

## M Tagetes erecta fl. pl. (80)

großblumig gefüllte hohe Studentenblume ganz vorzüglich zum Schnitt (80)

1442 <b>aurantiaca</b> , dichtgefüllt, goldgelb	—,25	1,10	5,60
1443 <b>„Orangeprinz“</b> Neul leuchtend orange	—,25	2,20	11,60
1445 <b>hohe gefülltblühende Prachtmischung</b>	—,15	—,90	4,80

## M Tagetes patula nana fl. pl.

gefüllte niedrige Sorten für Gruppen und Einfassungen

	1 Port. R.M.	10 g R.M.	100 g R.M.
1449 <b>brunnea</b> , braunrot, dichtgefüllt (30)	—,20	1,—	5,—
1450 <b>Robert Beist</b> , leuchtend dunkelrotbraun (30)	—,25	1,10	5,60
1451 <b>Liliput</b> , mit kleinen dicht gefüllten Blumen, schön gemischt (20)	—,25	1,10	5,60
1453 <b>niedrige gefülltblühende Prachtmischung</b> (30)	—,15	—,90	4,80

## einfache niedrige Sorten

für Gruppen und Einfassungen

1455 <b>Ehrenkreuz</b> , gelb mit braun gefleckt, für Einfassungen besonders gut geeignet (20)	—,15	—,60	3,—
1456 <b>Silberkönig</b> , schwefelgelb, braun gefleckt (20)	—,15	—,60	3,—
1457 <b>signata pumila</b> , kleinblumig, goldgelb (25)	—,25	1,60	8,60

## TROPAEOLUM

### Kapuzinerkresse oder Kapern

1460 <b>§ majus</b> , hochrankende Sorten zur Beplantung von Balkonkästen <b>Prachtmischung</b> 1 kg 8,—	—,10	—,30	1,20
--	------	------	------

#### 1462 § majus fl. pl. Goldglanz Neul

Diese neuere, gefülltblühende, goldgelbe rankende Kapuzinerkresse ist dicht übersät mit 6—7 cm großen wohl. Blumen. Goldglanz ist eine der wertvollsten Neueinführungen der letzten Zeit. 1 kg 11,20

—,15 —,40 1,80

1463 § majus fl. pl. hybridum Neuheit 1935! Züchterischem Fleiß ist es gelungen, nunmehr auch die buntfarbige, gefülltblühende Kapuzinerkresse in den Handel zu bringen. Vom hellsten Zitronengelb bis zum tiefsten Braunrot sind alle Farben vertreten. Für Beet- und Rabattenbeplantung wegen ihrer Vielfarbigkeit sehr zu empfehlen. —,30 2,90 16,40

1464 <b>§ lobbianum</b> <b>Prachtmischung</b> , rankt 2—3 m hoch 1 kg 8,—	—,10	—,30	1,20
1465 <b>§ peregrinum (canariense)</b> schlingt sich bis 6 m hoch, mit gelben, geschlitzten Blumen, schön zur Bepflanzung von Wänden und Lauben. —,15	—,60	3,—	

### Tropaeolum majus nanum — Zwerg-Kapuzinerkresse

Für Beete, Einfassungen und Topfkultur bestens geeignet (30)

1467 <b>Goldkönig</b> , goldgelb, dunkellaubig	—,15	—,35	1,40
1468 <b>König Theodor</b> , schwarzrot, dunkellaubig	—,15	—,35	1,40
1469 <b>luteum</b> , reingelb	—,15	—,35	1,40
1470 <b>König der Zwerge</b> , leuchtend scharlach, dunkellaubig	—,15	—,35	1,40
1473 <b>Prachtmischung</b> 1 kg 8,—	—,10	—,30	1,20

#### M Verbena - Eisenkraut

1475 <b>hybrida grandiflora</b> gemischt, großblumige Prachtsorten, ersten Ranges (45)	—,20	2,20	11,60
1476 <b>venosa</b> , flüderblau, reichblühend, schön für Teppichbeete und Rabatten Aussaat: Dezember-Januar, Keimdauer ca. 2 Monate (30)	—,20	1,80	9,40
1478 <b>Viscaria oculata nana</b> , Prachtmischung, Klebnelke, schön für Beete, auch für Topfkultur sehr gut geeignet (20)	—,20	1,30	7,10

## M Zinnia elegans fl. pl.

1480 <b>gefüllt blühende Zinnien</b> in <b>Prachtmischung</b> (70)	—,15	—,70	4,—
1482 <b>grdfll. robusta plenissima</b> gemischt gefüllte Riesen-Zinnien in herrlichstem Farbenspiel (90)	—,20	1,40	7,80

## Dahlienblütige Riesen-Zinnien.

Diese neuere Rasse zeichnet sich durch ihre enorm großen gutgefüllten Blumen besonders aus. Die einzelnen, lockergewölbten Blumen erreichen 12—14 cm Durchmesser und sind 7—8 cm hoch, auf straffem langen Stiel, ausgezeichnete Schnittblume. (90)

1485 <b>lavendelblau</b>	—,25	2,—	10,20
1486 <b>schwefelgelb</b>			
1487 <b>Meteor</b> , leuchtend dunkelrot			
1488 <b>orange</b>			





## Fortsetzung Zinnia

		1 Port. R.M.	10 g R.M.	100 g R.M.
1489	Leuchtdrosa	—,25	2,—	10,20
1490	Scharlachkönig			
1491	purpurrot			
1492	Polarbär, reinweiß			
1495	Prachtmischung aller Farben	—,20	1,80	9,40
1497	pumila fl. pl. gemischt, halbhohe großblumige gefüllte Sorten (40)	—,20	1,10	5,60
1498	Liliput fl. pl., kleinblumige, dicht-gefüllte Sorten gemischt (30)	—,20	1,20	6,70

1499 Zinnia elegans scabiosaeflora gemischt Neu! Diese eigenartig schöne 80 cm hohe Zinnie bringt scabiosenähnliche Blumen von interessanter Form in vielen leuchtenden Farbtönen hervor. Auf einfachem Kranze äußerer, breiter Petalen hebt sich halbkugelförmig eine aus vielen kleinen Einzelblütchen bestehende Krone ab.

1 Port. —,30 10 g 2,80

1500 Ziergräser - Mischung, halbhohe, einjährige für Straußbinderel

## Sommerblumensamen-Mischungen

Aussaat ins freie Land an Ort und Stelle.

1501 Hohe Sorten, gemischt 1 kg 6,40  
1502 Halbhohe Sorten, gemischt 1 kg 8,—  
1503 Niedrige Sorten, gemischt 1 kg 11,20

1505 Japanischer - Blumenrasen, Nebelung's Sondernischung von halbhohen, auserwählten Sommerblumen mit Ziergräsern, sehr empfehlenswert. Aussaatmenge pro qm 5 g 1 kg 16,—

	1 Port. R.M.	10 g R.M.	100 g R.M.
1500	—,15	—,50	2,60
1501	—,10	—,35	1,—
1502	—,10	—,35	1,20
1503	—,10	—,35	1,60
1505	—,15	—,40	2,20

# Samen von Topfgewächsen

Die Aussaat eines großen Teiles von Topfgewächsen bedarf besonderer Aufmerksamkeit. Alle sehr feinkörnigen Samen, wie Begonia, Calceolaria, Gloxinia, Streptocarpus usw., werden in Töpfe oder Schalen ausgesät und nur ganz wenig mit feinem Sand bedeckt. Alsdann feuchtet man mittels eines Zerstäubers oder mit einer feinen Brause die Schale vorsichtig an und bedeckt diese mit einer Glasscheibe. Als Standort für die Aussaatgefäße wähle man einen warmen und hellen Platz. — Genaue Saatanleitung ist auf jedem Beutel aufgedruckt. Die mit einem W bezeichneten sind Warmhaus-, mit einem K = Kalthaus-Pflanzen, Z bedeutet Zwiebel- oder Knollengewächse. Die in ( ) beigefügten Zahlen bedeuten die ungefähre Höhe in cm, die eine Pflanze bei normaler Kultur erreicht. § = Schling-Pflanze.

	10 K. R.M.	100 K. R.M.	1000 K. R.M.
1520 § Asparagus plumosus nanus, mit federartiger, zarter dunkelgrüner Belaubung, feinstes Schnittgrün für Binderel und Tafel-Dekoration.	—,15	—,70	5,—
1521 § Asparagus Sprengeri, schön für Ampeln, vorzügliches Bindegrün.	—,15	—,70	5,—

## K Begonia gracilis und semperflorens Sorten

Staubfreie, sortenechte Topfsaat!

### Begonia gracilis Sorten:

	1 Port. R.M.	1/4 g R.M.	1 g R.M.
1523 „Blütenmeer“ (25) zartrosa, mit grünem Laub	—,60	8,40	
1524 „Carmen“ (25) fast schwarz, wie das Laub der Blutbuche, sind die Blätter dieser neuen Sorte. Die kräftig rosa Blüten tragen sich in Büscheln frei über der Belaubung, die Blühwilligkeit ist enorm. Für Gruppen- und Grab-schmuck, aber auch als Topfpflanze ist diese neue Begoni von selten schöner kontrastreicher Wirkung und verdient deshalb vollste Beachtung.	—,45	2,80	9,—
1525 Luminosa, (25), leuchtend dunkelscharlach, Blattwerk kupfrig braunrot.	—,40	2,15	7,—
1526 Prima Donna, (25), großblumig, reinrosa, eine Gruppen-Begonie von außergewöhnlicher Blütenfülle, auch als Winterblüher gut geeignet. 1. Nachbau.	—,50	5,—	16,—
1527 Weiße Perle, (25), die schneeweißen, großen Blüten erscheinen in lockeren großen Büscheln und kommen über dem hellgrünen Laube voll zur Geltung.	—,40	1,35	4,40
1528 Blitzlicht, Neuheit 1934 (25) wertvolles Gegenstück zu der Sorte „Carmen“. Tief schwarzrote Blätter mit reinweißen Blumen.	—,60	5,70	18,50

### Begonia semperflorens Sorten:

1533 Albert Martin, (35), großblumige, leuchtend purpurscharlachrote, Gruppen- und Topfbegonie.	—,30	1,—	3,20
---	------	-----	------

	1 Port. R.M.	1/4 g R.M.	1 g R.M.
1534 Atropurpurea (Vernon), (35), dunkellaubig, mit blutroten Blumen.	—,50	3,30	10,40
1535 Feuermeer (15) feurig dunkelrot blühend.	—,45	2,80	9,—
1536 Gustav Knaake, (30), die beliebte, altbekannte karminrosa äußerst reichblühende Sorte.	—,45	2,80	9,—
1537 Gruppenkönigin, (30), die 4 cm großen Blumen sind leuchtend dunkelrosa, das Blattwerk dunkelgrün, braunrot bronziert und gerändert.	—,40	1,—	3,30
1538 Lachskönigin, (25), eine wunderbare, feurig lachsrote Sorte, von unermüdlicher Blühwilligkeit, erstklassige Gruppenbegonie.	—,40	1,60	5,20
1539 Liegnitz, (25), sehr großblumig, karminscharlach, als Gruppenpflanze unübertroffen.	—,40	1,30	4,—
1540 Rundfunk, Originalsaat! (30) großblumig, leuchtend karminscharlach dunkellaubig.	—,50	4,—	12,50
1541 Rundfunk, 1. Nachbau, (30), wie vorstehend.	—,40	3,—	9,50
1542 Rosa Bella, (15), eine ganz vorzügliche neue Sorte, leuchtend hellrosa und außerordentlich reichblühend.	—,50	3,55	11,—
1543 Schwabenstolz, (20), mit leuchtend dunkelkarminroten großen Blumen dicht übersät.	—,40	1,35	4,40
1544 Blitzstrahl, Neuheit 1934 (25), mit auffallend großen tiefblutroten Blumen, die in Bündeln von 10—12 Stück zusammenstehen, das Blattwerk ist dunkelgrün.	—,70	5,70	18,50
1546 K Calceolaria hybrida grdf. (40) großblumige Pantoffelblume, getigerte und getuschte Prachtmischung.	—,60	5,70	18,50
1547 Campanula fragilis, Blaue Zimerglockenblume, herabhängende, dicht mit himmelblauen Blumen besetzte schöne, anspruchslose Ampelpflanze, läßt sich leicht aus Samen ziehen.	—,40	2,—	6,20
1548 Z Canna hybrida, (120), Blumenrohr, Prachtmischung großblumiger, früher Sorten.	1 Port. —,20	10 g 1,10	100 g 5,60





## K Cineraria hybrida grdfll.

großblumige

	1 Port. R.M.	1/4 g R.M.	1 g R.M.
1550 Berliner Markt-Prachtmischung (Weißenseer-Rasse) (40) voll mit mittelgroßen Blumen besetzte Buketts, in reichem Farbenspiel.	—,40	1,35	4,20
1551 alba, (40) reinweiß			
1552 atrocoerulea, (40) tiefdunkelblau			
1553 Altrosa, (40)	—,50	4,40	14,—
1554 azurea, (40) azurblau			
1555 Matador, (40) leuchtend scharlachrot			
1556 sanguinea, (40) dunkelrot			
1558 nana, (25) niedrige, großblumige, Prachtmischung 1. Ranges	—,50	4,40	14,—
1559 multiflora nana, (25) niedrige, vielblumige Prachtmischung 1a. Qual.	—,40	1,35	4,20
1560 maritima Diamant, (40) weißblättrige Blattpflanze	1 Port. —,20	10 g —,70	100 g 4,—

Nebelung's Cinerarien sind die schönsten Frühlingsblüher in Topfpflanzen.

1562 w Coleus, neue Hybriden (50) bekannte, hübsche Blattpflanze, in den herrlichsten Farbtönen und Schattierungen, die Anzucht aus Samen ist sehr lohnend. Anspruchslose prächtige Dekorpflanzen.	—,35	4,60	27,—
--	------	------	------

## z Cyclamen persicum giganteum Alpenveilchen (30).


	10 K.	100 K.	1000 K.
1565 Schneeflocke, reinweiß	—,40	3,20	24,—
1566 Fliederfarben	—,40	3,20	24,—
1567 Tiefdunkelrot	—,40	3,20	24,—
1568 Perle von Zehlendorf, hell lachsrosa	—,50	4,—	32,—
1569 Rosa von Mariental, reinrosa	—,40	3,20	24,—
1570 Ruhm von Wandsbeck, dunkellachsfarbig	—,50	4,—	32,—
1571 Weiß mit rotem Auge	—,45	3,80	28,—
1574 Prachtmischung aller Farben	—,35	2,80	20,—
1575 Rokoko Prachtmischung mit gekrauten und gewellten Blumenblättern	—,50	4,—	32,—

	1 Port.	1/4 g	1 g
1580 w z Gloxinia hybrida grdfll. Prachtmischung, 1. Ranges,	—,45	3,15	10,—
1581 Gloxinia hybr. grdfll. gigantea, riesenblumige Prachtmischung	—,50	3,75	12,—

	1 Port.	10 g	100 g
1584 w Mimosa pudica Rührmichnichtan oder schamhafte Sinnpflanze. Interessante Zimmerpflanze, die bei Berührung der feinen Blättchen diese zusammenfaltet, jedoch nach einer Ruhepause sich wieder streckt. (50)	—,15	—,50	2,60

	10 K.	100 K.	1000 K.
1585 w Musa ensata, großblättrige Banane, schnellwachsend, (200) dekorative Blattpflanze für Rasenplätze während des Sommers.	1,50	12,—	96,—

## K Primula obconica grandiflora (25)



	1 Port. R.M.	1/4 g R.M.	1 g R.M.
1588 Alba, großblumig, reinweiß	—,45	2,80	9,—
1589 Berliner Rot	—,50	4,—	13,—
1590 Hamburger Rot	—,50	3,15	10,—
1591 Salmonea, lachsfarbene	—,45	2,80	9,—
1592 Rosea	—,45	2,25	7,20
1594 chinensis fimbriata (gefranste) Prachtmischung	—,40	1,35	4,20
1595 chinensis fimbriata fl. pl. gefüllte gefranste Prachtmischung	—,40	2,50	8,—

	1 Port.	1 g	10 g
1600 K Salvia splendens „Feuerball“ (30) Echte deutsche Ernte, keine Auslandsware. Diese Salvia hat auf jeder Ausstellung durch den bis zum Oktober anhaltenden reichen, weithin leuchtenden feuerroten Flor jeden Besucher gefesselt; vorzüglich für Gruppenbeete geeignet.	—,50	1,50	12,—

	1 Port.	10 g	100 g
1601 Salvia splendens „Rakete“ (25) echte deutsche Ernte. Im Wuchs gedrungener wie „Feuerball“, mit leuchtend roten Blüten.	—,50	3,—	24,—

	1 Port.	10 g	100 g
1603 K Solanum Hendersonii. Eine Topf- und Zimmerpflanze von seltener Schönheit. Die etwa 40 cm hohen Büsche bringen während des Sommers eine Unmenge weißer Blüten, die im Monat August bei sonnigem Standort kirschgroße, korallenrote Früchte ansetzen	—,25	2,80	15,40

	1 Port.	1/4 g	1 g
1605 w z Streptocarpus, neue großblumige Hybriden, Elite-Mischung (30) Streptocarpus sind für jeden Berufsgärtner von unschätzbarem Wert als Topfpflanze, aber noch mehr als Schnittblume, da sie das ganze Jahr über eine überreiche Fülle herrlicher Schnittblumen liefern; bei Dezember-Januar-Aussaat erzielt man bis zum Sommer kräftige, vollblühende Pflanzen.	—,50	3,75	12,—

	1 Port.	100 K.	1000 K.
1609 Kakteensamen, Mischung aller Klassen.	—,15	—,50	3,60

# Samen von zweijährigen Pflanzen

Nachstehende Sorten sind zweijährige Pflanzen, von welchen die Aussaat von Juni – August vorgenommen wird. Im Herbst verpflanzt man die Sämlinge an Ort und Stelle und hat dann im kommenden Jahre einen zeitigen Frühlingsflor. Genaue Saatanleitung ist auf jedem Beutel aufgedruckt. Die in ( ) beigefügten Zahlen bedeuten die ungefähre Höhe in cm, die eine Pflanze bei normaler Witterung und Kultur erreicht.

	1 Port. R.M.	10 g R.M.	100 g R.M.
1610 Althaea rosea fl. pl. gemischt (200) gefüllte Chartersche Prachtmalven oder Stockrosen	—,25	3,—	17,40

## Bellis perennis fl. pl. - Maiglöckchen (15)

	1 Port.	10 g	100 g
1613 alba, großblumig weiß	—,25	2,80	15,40

	1 Port. R.M.	10 g R.M.	100 g R.M.
1614 rosea, großblumig rosa	—,25	2,80	15,40
1615 tubulosa monstrosa Aetna, dunkelrot geröhrt	—,50	12,—	77,—
1616 tubulosa monstrosa Bernina, reinweiß geröhrt	—,50	11,—	70,—
1619 riesenblumige Prachtmischung	—,15	2,60	13,40





## Campanula medium Glockenblume (90)

		1 Port. R.M.	10 g R.M.	100 g R.M.
1620	alba, einfachblühend, reinweiß	—,15	—,50	2,60
1621	alba plena, gefülltblühend, reinweiß	—,25	1,80	9,40
1622	coerulea, einfachblühend blau	—,15	—,50	2,20
1623	coerulea plena, gefülltblühend blau	—,25	1,80	9,40
1624	rosea, einfachblühend rosa	—,15	—,50	2,60
1625	rosea plena, gefülltblühend rosa	—,25	1,80	9,40
1627	einfachblühende Prachtmischung	—,10	—,50	2,20
1628	gefülltblühende Prachtmischung	—,20	1,60	8,60
1629	calycanthema Prachtmischung, doppeltkelchige	—,25	2,20	11,60

## Dianthus barbatus

### Bart- oder Karthäusernelke (50)

1630	albus, reinweiß	—,15	—,50	2,20
1631	atrosanguineus, (Dunettii), dunkel-purpur	—,15	—,50	2,20
1632	nigrescens, schwarzrot	—,15	—,50	2,20
1633	albo marginatus, weißgerändert	—,15	—,50	2,20
1634	puniceus (Scarlet Beauty), lachs-scharlach	—,20	1,30	7,10
1635	roseus, reinrosa	—,15	—,50	2,20
1636	roseus splendens (Pink Beauty), kirschrosa	—,15	—,90	4,80
1638	einfachblühende Prachtmischung	—,10	—,35	1,60
1639	fl. pl., gefülltblühende Prachtmischung	—,20	1,30	7,10

## Dianthus caryophyllus fl. pl.

### Gefüllte Garten- oder Landnelke (60)

1642	gefüllte, bunte und einfarbige Gartennelken, Prachtmischung ersten Ranges.	—,35	4,—	23,—
1643	weiße, gelbe und gelbgrundige gefüllte Landnelken Prachtmischung-Auslese	—,35	5,60	34,50
1644	Wiener Zwerg- (35) Prachtmischung	—,30	2,80	15,40
1645	Wiener Zwerg- reinweiß	—,35	3,70	21,20
1646	Wiener Zwerg- reinrosa	—,35	3,70	21,20
1648	Grenadin- (60) Granatnelke, halbhoch, scharlachrot	—,35	5,—	31,—
1649	Grenadin Mohrenkönig (50) dunkelstes rot	—,30	3,—	17,40
1650	Grenadin Schneeweiß (50)	—,35	3,70	21,20



1651 Grenadin Sonnengold (50). Durch jahrelange Mühe ist von den gefüllten Granatnelken endlich eine rein gelbe Farbe gezüchtet worden. Bisher hatte man unter den Grenadinnelken nur die granatroten, reinweißen und schwarzroten Farben.

1653	Digitalis purpurea gloxiniaeflora, (120) Fingerhut riesenblumige Prachtmischung	—,15	—,90	4,50
------	---	------	------	------

## GOLDLACK, CHEIRANTHUS CHEIRI.

### Hohe Sorten (50—60)

1655	Dresdener einfacher schwarzbrauner Treib-, vorzüglich zum Schnitt	—,15	—,60	3,20
1656	Goldkleid, großblumig goldgelb	—,15	—,60	3,20
1657	Goliath, früher, dunkelbraun sehr großblumig, kräftiger Wuchs, gute Treibsorte	—,15	—,70	3,60
1658	Königsberger Treib-, dunkelbraun, sehr großblumig, von kräftigem gedrungenen Wuchs	—,15	—,60	3,20
1659	Vulkan, dunkelblutrot, halbhoch, einfach	—,15	—,60	3,—
1662	einfache Sorten in Prachtmischung	—,15	—,50	2,—
1663	gefüllte Sorten in Prachtmischung	—,40	7,20	46,—

## Zwerg- Goldlack (25-30)

	ganz niedrig für Gruppen und Einfassungen	1 Port. R.M.	10 g R.M.	100 g R.M.
1665	Tom Thumb, einfach dunkelrot	—,25	1,30	7,10
1666	Goldgelb, einfachblühend	—,25	1,30	7,10
1668	einfache niedrige Prachtmischung	—,20	—,90	4,80

## Myosotis - Vergißmeinnicht

1670	alpestris, (30) blau	—,15	1,20	6,70
1671	alpestris indigo, (30) tief Indigo-blau	—,20	2,20	11,60
1672	alpestris indigo compacta, (15) niedrig tiefblau	—,25	2,80	15,40
1673	alpestris robusta grandiflora, (30) großblumig himmelblau	—,20	1,40	7,80
1674	alpestris Victoria, (20) gedrungener kugelförmiger Wuchs, himmelblau	—,25	2,80	15,40
1675	hybrida Liebesstern, (25) großblumig himmelblau, buschig wachsend, deshalb sehr gut für Topfkultur und als Winterblüher.	—,45	14,—	

## Viola tricolor maxima hiemalis Sorten Winterblühende Riesenstiefmütterchen

Diese Stiefmütterchen blühen unmittelbar nach der Schneeschmelze somit 4—6 Wochen früher als alle anderen Sorten.

1680	Elskönig, silberweiß mit dunklem Auge			
1681	Helios, reingoldgelb			
1682	Himmelskönigin, prachtvoll hellblau			
1683	Jupiter, purpurviolett obere Blumenblätter weißlich			
1684	Märzrauber, tief dunkelsamtblau	—,20	2,20	11,60
1685	Mars, ultramarinblau mit dunklem Auge			
1686	Nordpol, schneeweiß			
1687	Wintersonne, goldgelb mit dunklem Auge			
1688	Wotan, samtschwarz			
1689	Schneesturm, reinweiß			
1690	Penseekönigin, zarte malvenfarbige Tönungen	—,25	2,60	13,40
1693	Winterblühende Riesen Prachtmischung	—,15	2,—	10,60

## Viola tricolor maxima - Stiefmütterchen

1700	Großblumige Mischungen. Mischung aller Sorten, gute Qualität	0,10	1,20	6,50
1701	Riesenblumige Sorten in Prachtmischung	—,20	2,60	13,40
1702	Cassiers, drei- und fünffleckige Riesen	—,35	5,60	34,60
1703	Bugnots, gefleckte und geaderte Riesen	—,35	6,60	42,50
1704	Germania Riesen, mit gekrausten Blumenblättern	—,35	5,—	31,—
1705	Königin der Riesen, Elite Mischung aller riesenblumigen Klassen	—,40	7,20	46,—

## Viola tricolor maxima Riesen- Trimardeau

	Riesenblumige Sorten:			
1710	alba pura candidissima (Schneewittchen), reinweiß	—,25	3,—	17,40
1711	atropurpurea, dunkelpurpur	—,25	2,60	13,80





		1 Port. R.M.	10 g R.M.	100 g R.M.
1712	aurea pura (Goldelse), reingold-gelb	—,25	2,80	15,40
1713	Feuerkönig, goldgelb, obere Blumenblätter purpurbraun	—,25	2,60	13,80
1714	Fürst Bismarck, bronzefarbig	—,25	3,—	17,40
1715	gelb mit Auge	—,25	2,80	15,40
1716	hellblau (ohne Auge)	—,25	2,80	15,40
1717	Kaiser Wilhelm, ultramarineblau mit dunklem Auge	—,25	2,60	13,80
1718	Kardinal, leuchtend dunkelscharlach	—,30	3,20	19,20
1719	Lord Beaconsfield (Halbtrauer) purpurviolett obere Blumenblätter weiß	—,25	2,80	15,40
1720	Pfauenauge, verbesserte 4farbige	—,25	2,80	15,40
1721	Prinz Heinrich, Indigoblau mit samtigem Schein	—,25	2,80	15,40
1722	Mohrenkönig (Dr. Faust) tief-schwarz	—,25	2,80	15,40
1723	Vulkan, leuchtend dunkelrot, Grund schwärzlich gefleckt	—,35	4,60	27,—
1724	weiß mit Auge	—,25	2,60	13,80
1725	Morgenröte, dunkelrot, weiß gerandet	—,25	2,60	13,80

## Schweizer Riesenstiefmütterchen

Die größtblumige Rasse aller Stiefmütterchen; bringt Blumen mit durchschnittlich 10 cm Durchmesser auf kräftigen Stielen. Die eigenartigen und sehr reinen Farbtöne sind bei anderen Stiefmütterchen-Sorten noch nicht bekannt.

### (Typ Roggli)

	1 Port. R.M.	1 g R.M.	10 g R.M.
1730	Alpenglühén, prachtvoll tiefdunkel-scharlach	—,50	1,80 9,70
1731	Berna, leuchtend dunkelviolet, hervorragend schön	—,50	1,50 9,—
1732	Firnengold, reingoldgelb mit dunk-lem Fleck	—,50	1,50 9,—
1733	Thuner - See, ultramarinblau, prachtvoll	—,50	1,50 9,—
1737	Schweizer Riesen Elite-Mischung. Das außergewöhnlich reiche Farbenspiel verleiht dieser neuen Klasse in seltsames Gepräge und stem-pelt sie zu einer wirklichen Mustermischung.	—,40	1,20 8,—

**Nebelungs Stiefmütterchen geben die schönsten Frühlingsbeete.**

# Samen von Stauden oder Perennen

Winterhart, ausdauernd oder mehrjährig

Von nachstehend aufgeführten Sorten wird die Aussaat vom Juni bis August vorgenommen, im Herbst verpflanzt man die Sämlinge an Ort und Stelle. Genaue Saatanleitung ist auf jeden bunten Beutel aufgedruckt. Die in Klammern ( ) beigefügten Zahlen bedeuten die ungefähre Höhe in Zentimeter, die eine Pflanze bei normaler Kultur und Witterung erreicht. (§) bedeutet Schlingpflanze.

## Eine Staudenrabatte, alljährlich wieder blühend von März bis November!

1:125

◀1 m▶									
1	2	3	4	5	1	2	3		
2	6	7	8	9	10	11	6	7	8
	7	12	13	14	15	16	17	12	13
3		18	19	20			18		
	8	13							
4	9	14							
5	10	15	19						
1	11	16	20						
2	6	17							

Nr.	Katalog Nr	N a m e n	Farbe	Höhe cm
1	1610	Althaea rosea fl. pl. gemischt . . .	bunt	200
2	1815	Delphinium elatum hybr. gemischt .	bunt	180
3	1784/85	Campanula pyramidalis . . . . .	blau/weiß	140
4	1653	Digitalis gloxiniaeflora . . . . .	bunt	120
5	1752	Anchusa italica . . . . .	blau	120
6	1890	Lupinus polyphyllus gemischt . . .	bunt	100
7	1943	Rudbeckia purpurea . . . . .	rot	100
8	1950/51	Scabiosa caucasica . . . . .	lila/weiß	100
9	1806	Coreopsis grandiflora . . . . .	gelb	90
10	1935	Pyrethrum roseum hybr. gemischt .	bunt	75
11	1803	Chrysanthemum max. König . . . .	weiß	90
12	1826	Doronicum caucasicum . . . . .	gelb	40
13	1895	Lychnis viscaria splendens . . . .	feurigrot	50
14	1767	Aster subcoeruleus . . . . .	blau	40
15	1906	Papaver nudicaule gemischt . . . .	bunt	40
16	1865	Heuchera sanguinea . . . . .	rot	60
17	1799	Cheiranthus Allionii . . . . .	gelb	45
18	1761	Arabis alpina . . . . .	weiß	30
19	1902	Nepeta Mussinii . . . . .	blau	30
20	1751	Alyssum saxatile comp. . . . .	gelb	30

1 Sortiment vorstehender 20 Sorten RM 3,50

		1Port.	10 g	100 g			1Port.	10 g	100 g
		R.M.	R.M.	R.M.			R.M.	R.M.	R.M.
1745	Achillea Ptarmica fl. pl. Perle (60) Schafgarbe, prachtvolle reinweiße Schnittblume	—,40	5,60	34,60	1752	Anchusa Italica grdfll. Dropmore (120) leuchtend ultramarineblau	—,20	1,—	5,—
1746	Aconitum (80) Eisenhut Prachtmischung	—,30	2,60	13,80	1753	Anemone St. Brigid (30) großblumig halbgefüllte und gefüllte prächtige Farben	—,35	4,—	23,—
1747	Adonis vernalis (25) Adonisröschen, goldgelb	—,35	4,—	23,—	1754	Anthemis Kelwayi (60) goldgelbe Schnittblume	—,20	—,90	4,80
1748	Agrostemma coronaria (75) Kornnelke, violett mit weißen Blättern	—,10	—,35	1,20	1755	Aquilegia chrysantha (90) langspornig goldgelb	—,30	2,80	15,40
1749	Agrostemma hybrida Walkerii (75) Himmelsröschen, leuchtend purpurrosa	—,10	—,35	1,60	1756	Aquilegia coerulea Kupferkönigin, Neu! (90) langspornig	—,40	6,60	42,30
1750	Alsine pinifolia (gracilis) (15) weiß schön als Einfassung	—,50	16,—		1757	Aquilegia hybrida (Haylodgensis) Prachtmischung (75)	—,30	2,80	15,40
1751	Alyssum saxatile compactum (20) Steinkraut, niedrig goldgelb für Einfassungen	—,25	2,20	11,60	1758	Aquilegia Skinneri (75) schöne scharlachrote	—,25	1,40	7,80





		1 Port. R.M.	10 g R.M.	100 g R.M.			1 Port. R.M.	10 g R.M.	100 g R.M.
1760	<b>Aquilegia einfache und gefüllte Hybriden in prachtvoller Mischung</b>	—,20	—,70	3,60	1816	<b>Delphinium nudicaule</b> (45) scharlachr.	—,35	4,60	27,—
1761	<b>Arabis alpina</b> (30) Alpengänsekraut, reinweiß, sehr früh und reichblühend	—,25	1,10	5,60	1817	<b>Delphinium sulphureum</b> (Zaill) (170) lange Rispen, großer, gelber Blüten, als Gruppenpflanze von ganz besonderem Wert	—,40	6,—	38,60
1762	<b>Armeria maritima</b> , Grasnelke lilafarbig, bildet rasenartiges Polster für Steingärten	—,40	6,60	42,30	1820	<b>Dianthus plumarius fl. pl.</b> , (50) Prachtmischung bunter Federnelken, la.	—,30	3,20	19,20
1763	<b>Arnica montana</b> (50) goldgelb wohlriechend	—,35	4,—	23,—	1821	<b>Dianthus plumarius albus fl. pl.</b> , (30) niedrig, reinweiß, gefüllt blühend	—,35	4,—	23,—
1764	<b>Aster alpinus</b> (30) Alpenaster hellblau	—,30	3,20	19,20	1824	<b>Dictamnus Fraxinella</b> (80) rosa dunkelgeadert, wohlriechend	—,25	2,20	11,60
1765	<b>Aster alpinus superbus</b> (30) großblumig hellblau	—,35	4,—	23,—	1826	<b>Doronicum caucasicum</b> (40) Frühlingsmargarethe, gelbe Schnittblume	—,50	1 g 10,—	
1766	<b>Aster Amellus</b> (75) hellblau	—,40	6,—	38,60	1830	<b>Erigeron speciosus</b> grdfll. hybr. (75) rosafärbig, gute haltbare Schnittblume	—,25	1,80	9,40
1767	<b>Aster subcoeruleus</b> (40) violettblau, großblumig, frühblühend	—,20	3,—	17,40	1832	<b>Erinus alpinus</b> (15) Alpenbalsam, violettrot, sehr schön für Einfassung und Steingärten	—,40	1 g 4,20	
1768	<b>Aster Yunnanensis</b> (90) Neu! leuchtend lilablau mit gelber Mitte, sehr großblumig	—,60	24,—		1833	<b>Erinus alpinus albus</b> (15) reinweiß	—,40		
1771	<b>Astilbe Arendsii hybrida</b> (90) neue rosa und rote Färbungen von Spiräen	—,50	11,—		1835	<b>Eryngium alpinum</b> (80) Edeldistel, großblumig, dunkelblau	—,35	4,60	27,—
1772	<b>Astilbe Davidii</b> (100) purpurrosa	—,50	12,—		1836	<b>Eryngium planum</b> (120) blaue Edeldistel, mit kleinen Knöpfen	—,20	—,60	3,20
1773	<b>Aubrietia Campbellii</b> (Blaukissen) (15) bläulich lilafarbig	—,60	24,—		1837	<b>Eryngium amethystinum</b> (60) stahlblaue Edeldistel	—,35	4,60	27,—
1774	<b>Aubrietia graeca</b> (15) hellblau	—,30	2,60	13,40	1840	<b>Erysimum rupestre aurantiacum</b> (60) orangegelb	—,30	2,80	15,40
1775	<b>Aubrietia Leichtlinii</b> (15) tiefpurpurrosa	—,60	22,—		1841	<b>Eupatorium Fraseri</b> (aromaticum) (60) weiß für Gruppen und zum Schnitt geeignet	—,25	1,40	7,80
1778	<b>Calamintha alpina</b> (15) Alpenwürze blau für Felsengärten	—,50	14,—		1842	<b>Euphorbia palustris</b> (50) Sumpfwolfsmilch, orangegelb	—,20	—,80	4,50
1780	<b>Campanula carpatica</b> (40) blau für Felsengärten	—,25	1,80	9,40	1843	<b>Francoa ramosa</b> hybr. „Brautkranz“ (75) großblumig, reinweiß, mit langen Blütenrispen	—,50	17,50	
1781	<b>Campanula carpatica alba</b> (40) weiß	—,25	1,80	9,40	1845	<b>Gaillardia</b> grdfll. Prachtmischung (90) die bekannte Kokardenblume	—,20	—,90	4,80
1782	<b>Campanula persicifolia</b> (75) hellblau	—,35	4,—	23,—	1847	<b>Gentiana acaulis</b> (10) dunkelblauer Alpenenzian, polsterbildend für Felsengärten	—,35	5,—	31,—
1783	<b>Campanula persicifolia alba</b> (75) reinweiß	—,35	4,60	27,—	1850	<b>Geum coccineum</b> , fl. pl. Feuerball (Mrs. Bradshaw) (60) Nelkenwurz, mit prächtig gefüllt blühenden scharlachroten Blüten	—,30	2,90	16,40
1784	<b>Campanula pyramidalis</b> (140) lavendelblau	—,25	1,80	9,40	1851	<b>Geum Heldreichii magnificum</b> (40) herrliche, hellorange Blüten	—,50	20,—	
1785	<b>Campanula pyramidalis alba</b> (140) reinweiß	—,25	1,80	9,40	1853	<b>Gnaphalium (Leontopodium) alpinum</b> (15) das echte Alpen-Edelweiß	—,50	20,—	
1786	<b>Campanula Raineri</b> (6) aufrechte, blaue Blüte für Steingärten 1 g 2,40	—,50			1854	<b>Gnaphalium (Leontopodium) alpicum</b> (20) großblumig, reinweiß	—,50	1 g 6,20	
1787	<b>Campanula turbinata</b> (45) blaue aufrechte, becherförmige Blumen	—,30	3,20	19,20	1856	<b>Gypsophila paniculata</b> (110) das bekannte Schleierkraut	—,15	—,60	3,—
1788	<b>Campanula turbinata alba</b> (45) reinweiß	—,25	2,10	11,10	1857	<b>Gypsophila paniculata fl. pl.</b> (100) gefüllt bl. Schleierkraut, etwa 50 % gefüllt bl. aus Samen fallend	—,40	7,20	46,—
1791	<b>Centaurea candidissima</b> (40) silberblättrig	—,25	2,20	11,60	1860	<b>Helenium Hoopesii</b> (70) goldgelb, großblumig	—,25	1,10	5,60
1792	<b>Centaurea dealbata</b> (35) prächtig-rosa blühend	—,30	2,80	15,40	1862	<b>Hesperis matronalis</b> (80) rote Nachtviole	—,15	—,50	2,—
1793	<b>Centaurea montana</b> (60) großblumig, dunkelblau	—,20	—,90	4,80	1863	<b>Hesperis matronalis alba</b> (80) weiße Nachtviole	—,15	—,40	1,80
1794	<b>Centaurea montana alba</b> (60) großblumig, reinweiß	—,20	—,90	4,80	1865	<b>Heuchera sanguinea</b> (60) Purpurglöckchen mit karmesinroten großen Blütenrispen	—,50	12,—	
1796	<b>Cerastium Biebersteinii</b> (45) Hornkraut, reinweiße Blumen, wollig-weiße Blätter	—,20	—,70	4,—	1866	<b>Heuchera sanguinea</b> hybr. grdfll. (60) großblumige Spielarten, gemischt	—,40	1 g 4,20	
1797	<b>Cerastium tomentosum</b> (10) wie vorstehend, nur niedrig	—,35	4,—	23,—	1870	<b>Iberis gibraltarica</b> (30) Schleifenblume, großblumig, lilafarbig mit weiß	—,25	1,40	7,80
1799	<b>Cheiranthus Allionii</b> (45) leuchtend orangegelb, prächtige Gruppenpflanze	—,15	—,50	2,60	1871	<b>Iberis sempervirens</b> (30) Schneekissen, bildet dicke große Büsche voller weißer Blumen	—,30	3,20	19,20
1800	<b>Chelone barbara coccinea</b> (120) scharlachrot, vorzüglich z. Schnitt	—,20	—,90	4,80	1875	<b>Incarvillea Delavayi</b> (80) Staudentrompete mit großen purpurroten Blüten	—,50	11,—	
1802	<b>Chrysanthemum leucanthemum vernale</b> (75) weiße Frühlingsmargarethen-Blume	—,25	1,80	9,40	1876	<b>Inula glandulosa</b> grdfll. (60) die bekannte Gold-Margarethe mit großen goldorangefarbenen Blüten	—,40	7,20	46,—
1803	<b>Chrysanthemum maximum „König“</b> (90) riesenblumig weiß	—,25	1,20	6,20	1880	<b>Lathyrus latifolius</b> (5) Stauden-Edelwicke, Prachtmischung	—,20	—,60	3,20
1804	<b>Chrysanthemum maximum „Siegler“</b> (80) großblumig, reinweiß	—,20	—,90	4,80	1883	<b>Linum flavum</b> (40) gelber Lein	—,35	4,60	27,—
1806	<b>Coreopsis grandiflora</b> (90) großblumig, leuchtend, goldgelb, herrliche Schnittstaude	—,15	—,60	3,—	1884	<b>Linum perenne</b> (75) hellblau	—,15	—,40	1,80
1808	<b>Delphinium cardinale</b> (80) scharlachroter Rittersporn	—,35	4,60	27,—	1886	<b>Lunaria biennis</b> (120) Judasäpfelblume, purpurviolett, in getrocknetem Zustand weiß	—,15	—,60	3,—
1809	<b>Delphinium sinense</b> (90) chinesischer gemischt	—,20	—,90	4,80	1890	<b>Lupinus polyphyllus</b> (100) Staudenlupine, prachtvolle Mischung seltener Spielarten	—,25	1,10	5,60
1810	<b>Delphinium sinense pumilum azureum</b> (40) himmelblau	—,25	1,60	8,60	1891	<b>Lupinus polyphyllus albus</b> (100) reinweiß	—,20	—,70	3,60
1811	<b>Delphinium sinense</b> grdfll. album (90) reinweiß	—,25	1,10	5,60	1892	<b>Lupinus pol. coeruleus</b> (100) blau	—,10	—,35	1,—
1812	<b>Delphinium formosum</b> (140) lebhaft dunkelblau	—,35	5,—	31,—					
1813	<b>Delphinium coelestinum</b> (140) himmelblau	—,35	4,—	23,—					
1814	<b>Delphinium hybridum Bella Donna</b> (180) hellazurblau	—,35	4,60	27,—					
1815	<b>Delphinium elatum hybridum</b> (180) Prachtmischung, von den schönsten u. neuesten großblumigen Pracht-sorten geerntet.	—,25	1,50	8,20					





	1 Port. R.M.	10 g R.M.	100 g R.M.
1893 <i>lupinus po'. roseus</i> (100) rosa	—,20	1,—	5,—
1895 <i>Lychnis viscaria splendens</i> (50) Pechnelke, feurigrot	—,25	1,30	7,10
1896 <i>Lychnis chalcedonica</i> (90) brennende Liebe, scharlachrot	—,20	—,60	3,20
1899 <i>Malva moschata</i> (60) rosa, wohlriechende Moschusmalve	—,20	—,70	4,—
1902 <i>Nepeta Mussinii</i> (30) Katzenkraut, hellblau, für Steingärten und Trockenmauern	—,35	4,—	23,—
1905 <i>Papaver alpinum</i> (25) Alpenmohn gemischt	—,50	10,40	
1906 <i>Papaver nudicaule</i> (40) Isländmohn Prachtmischung	—,25	1,80	9,40
1907 <i>Papaver orientale Brillant</i> (80) lebhaft feuerrot	—,30	2,80	15,40
1908 <i>Papaver orientale Prinzessin Victoria Luise</i> (75) lachsfarbene Tönungen	—,40	7,20	46,—
1909 <i>Papaver bracteatum nanum splendens</i> (40) blutrot	—,30	2,90	16,40
1913 <i>Penstemon gentianoides</i> (75) Mischung vieler Spielarten	—,30	3,—	17,40
1915 <i>Phlox decussata grdf.</i> (80) Flammenblume, Prachtmischung schönster Farben, Samen keimt sehr langsam	—,40	6,—	38,60
1917 <i>Physalis Franchetii</i> (70) Judenkirsche, Laternenpflanze, mit großen orangefarbenen Früchten	—,25	1,10	5,80
	1 Port.	1 g	10 g
1920 <i>Primula auricula</i> (15) Himmelschüssel, Prachtmischung ersten Ranges	—,50	1,15	9,—
1921 <i>Primula cashmiriana</i> (30) früheste aller Primeln, Prachtmischung	—,40	7,60	
1922 <i>Primula veris elatior grdf.</i> (25) Gartenprimel, neue riesenbl. Prachtmischung	—,50	1,05	8,50
1923 <i>Primula veris elatior grdf. rote Farbtöne</i> (30)	—,50	1,50	12,—
1924 <i>Primula veris elatior grdf. Goldrand</i> (30)	—,50	1,15	9,—
1925 <i>Primula veris elatior grdf. lutea</i> (30) reingelb	—,50	1,15	9,—
1926 <i>Primula veris elatior grdf. coerulea</i> (30) blau 100 Korn 3,60	—,60	15,60	
1927 <i>Primula veris acaulis</i> (15) Prachtmischung seltener Farben	—,50	1,15	9,—
1928 <i>Primula malacoides</i> (40) Fliederprimel, zartlila, als Topfpflanze gezogen, hervorragender Winterblüher	—,40	—,90	7,20



Nr. 1939

	1 Port. R.M.	10 g R.M.	100 g R.M.
1935 <i>Pyrethrum roseum</i> hybr. Prachtmischung (75) die bekannte Margerite	—,25	1,80	9,20
1936 <i>Pyrethrum roseum</i> (75) reinrosa	—,30	3,20	19,20
1937 <i>Pyrethrum roseum atrosanguineum</i> (75) rote und dunkelrote Tönungen	—,40	6,—	38,60
1938 <i>Pyrethrum roseum carneum</i> (75) fleischfarben	—,35	5,—	31,—
1939 <i>Pyrethrum roseum fl. pl.</i> (75) halbgefüllte u. gefüllte Prachtmischung	—,50	8,—	51,—
1943 <i>Rudbeckia purpurea</i> (100) rote Stauden-Sonnenblume	—,30	3,20	19,20
1945 <i>Salvia argentea</i> (120) Silber-Salbei, weißblättrig	—,20	1,—	5,—
1948 <i>Saxifraga</i> (15) Steinbrech, für Trockenmauern und Steingärten, polsterbildend	—,50	16,—	
1950 <i>Scabiosa caucasica</i> (100) langstielige gute Schnittblume, lila	—,35	4,—	23,—
1951 <i>Scabiosa caucasica alba</i> (100) reinweiß	—,35	5,—	31,—
1953 <i>Sidalcea</i> hybr. Rosenknope (50) rosablühend	—,25	2,20	11,60
1955 <i>Solidago spectabilis</i> (75) Goldrute, goldgelb, wohlriechend	—,30	2,80	15,40
1956 <i>Spergula pilifera</i> (5) Sternmoos, weißblühend, rasenbildend 1 g 4,40	—,40		
1958 <i>Stachys lanata</i> (60) Zierstaude mit filzigen silberweißen Blättern, dunkelrosa blühend	—,20	—,60	3,20
1960 <i>Stellaria graminea aurea</i> (15) Sternmiere, weißblühend, Laub gelblich	—,50	8,—	
1961 <i>Stokesia cyanea</i> (40) großblumig, blaublühend	—,25	2,20	11,60
1965 <i>Thalictrum adiantifolium</i> (45) farnblättrige Wiesenraute	—,20	—,70	4,—
1966 <i>Thalictrum aquilegifolium</i> (100) lilarosa	—,30	3,—	17,40
1967 <i>Thalictrum dipterocarpum</i> (100) purpurlila	—,30	3,20	19,20
1970 <i>Tradescantia virginia</i> (70) Dreimasterblume, blau	—,30	2,80	15,40
1972 <i>Tritoma Uvaria grandiflora</i> (100) feuerrot mit hoher gelber Rispe	—,30	3,20	19,20
1974 <i>Trollius europaeus</i> (50) Goldranunkel, Samen keimt sehr langsam!	—,40	5,60	31,60

Viele Stauden keimen von Natur langsam, daher nie Geduld verlieren. Manche liegen den Winter über in der Erde und keimen erst nach der Frosteinwirkung im Frühjahr.

1977 <i>Valeriana coccinea</i> (90) Baldrian, purpurrosa	—,20	1,—	5,—
1979 <i>Verbascum phoeniceum</i> (90) gemischte Spielarten	—,20	—,80	4,50
1980 <i>Veronica amethystina</i> (40) Ehrenpreis, leuchtend blau	—,35	4,80	29,—
1983 <i>Viola odorata Königin Charlotte</i> (10) dunkelblaues wohlriechendes Veilchen	—,30	3,—	17,40
1984 <i>Viola odorata Zar</i> (10) großblumig dunkelblau, zur Treiberei geeignet	—,35	5,—	31,—
1985 <i>Viola cornuta</i> (20) Hornveilchen, Prachtmischung	—,30	2,60	13,80
1986 <i>Viola cornuta Papilio</i> (20) großbl. violett-lila	—,30	3,—	16,90
1987 <i>Viola cornuta rosea</i> (10) vielblumig, rosa blühend	—,40	6,—	38,60
1988 <i>Viola cornuta G. Wermig</i> (20) langstielig, dunkelblau, reichblühend	—,50	14,—	
1989 <i>Viola cornuta Hansa</i> (20) tiefveilchenblau	—,50	14,—	
1990 <i>Viola cornuta perfecta</i> (20) großblumig hellblau	—,30	2,80	15,40
1991 <i>Viola cornuta perfecta alba</i> (20) großblumig, reinweiß	—,30	3,20	18,60
1992 <i>Viola cornuta W. H. Woodgate</i> (20) leuchtend veilchenblau auf langem starken Stiel 1 g 3,40	—,50	22,—	
1995 <i>Wahlenbergia grdf.</i> (70) Klingelblume, großblumig blau	—,25	1,60	8,60
1996 <i>Wahlenbergia grdf. alba</i> (70) großblumig reinweiß	—,30	2,80	15,40





# Knollen- und Zwiebel-Gewächse

## Garten-Anemonen

	10 St. R.M.	100 St. R.M.
Gefüllte holländische, in prachtvoller Mischung	—,70	6,—
Einfache von Caen, großblumige Prachtmischung	—,60	5,50
chrysanthemiflora „St. Brigid“, in prächtigem Farbenspiel, einfach, halbgefüllt- und gefülltblühend	—,70	6,—
Ranunkeln, gefüllte, in bester Mischung	—,45	3,60

## Riesenblumige Knollen-Begonien

	10 St. R.M.	100 St. R.M.
Einfachblühende in getrennten Farben: <b>feuerrot, gelb, kupferrot, rosa und weiß</b> Vorstehende Farben je 3 Stück RM	—,40	1,20 10,—
Gefülltblühende in getrennten Farben: <b>feuerrot, gelb, kupferrot, rosa und weiß</b> Vorstehende Farben je 3 Stück RM	—,45	1,30 11,—
Begonia hybrida pendula fl. pl. gefülltblühende Ampel-Begonien für Topfkultur Prachtmischung 3 Stück RM	—,70	2,— 18,—

# Dahlien

Beste Pflanzzeit Ende April/Mai.

Die vor jeder Sorte stehenden Buchstaben bedeuten:  
E — Edel- oder Kaktusdahlie, EF — Einfache Dahlie, KH — Kaktus-Hybriddahlie (Blumenblätter mehr flach wie gedreht), R — Riesendahlie, S — Seerosendahlie.

## Pompon- oder Ball-Dahlien

	1 St. R.M.	10 St. R.M.
Aida, schwarzpurpurrot	—,40	3,60
Antenne, goldgelb mit rötlichen Streifen durchsetzt	—,40	3,60
Glimmende Kohle, feurigrot	—,45	4,20
Godesburg, sandfarbig	—,45	4,20
Herbstzeitlose, weiß mit zartlila Saum	—,40	3,60
Peacock, braunrot mit weißen Spitzen	—,45	4,20
W. W. Rawson, weiß mit lila Anflug	—,45	4,20

## Großblumige Sorten

Falls mitbestellte Sorten vergriffen sind, gebe ich entsprechenden Ersatz, sofern solcher nicht ausdrücklich verboten wird.

	1 St. R.M.	10 St. R.M.
E Adler, großblumig weiß	—,80	7,20
R Alice Wittler, zitronengelb	—,60	5,50
KH Altgold, altgoldfarben	—,55	5,—
E Ambassador, broncefarben	—,50	4,50
KH Artis, zartrosa mit schneeweißen Mitte	—,50	4,50
E Ballet Girl, weiß mit rot	—,45	4,20
KH Bleiche Schönheit, marmorweiß, zartrosa durchflossen	—,45	4,20
KH Bordeaux, dunkelblutrot	—,65	5,80
E Daga, zartgelb auf grünlichweißem Grund	—,40	3,60
EF Danebrog Weiß, blaßrot gestreift	—,40	3,60
E Demokrat, nankinggelb	—,45	4,—
E Deutscher Gruß, zitronengelb	—,60	5,40
KH Dorothea Wolff, lila, vorzügliche Gruppensorte	—,80	7,30
E Edgar Jackson, lachsfarben, gelockte Blume	—,45	4,—
KH Elite Glory, brillantrot	—,80	7,20
KH Engelskopf, schwefelgelb	—,50	4,50

	1 St. R.M.	10 St. R.M.
E Frau Oberbürgermeister Bracht, zartgelb	1,20	11,—
E Fürstenschloß, goldfarben mit zarten zinnoberroten Streifen	—,45	4,20
KH Gertrud Link, kirschrot mit weiß	—,45	4,—
KH Goldene Sonne, leuchtend terrakotta mit goldgelber Mitte	—,60	5,40
S Goldina, goldig mit rosa Anhauch	—,60	5,40
E Igel, strohgelb	—,45	4,—
KH Jack Hobbs, elfenbeinweiß	—,45	4,20
KH Jane Cowl, altgold, lachsfarben durchflossen	1,—	9,—
KH Japanische Sonne, gelb, rot durchflossen	—,80	7,—
KH Jersey's Beacon, braunrot mit gelb	1,—	9,—
KH „ Beauty, sehr langstielig, lila	—,80	7,—
KH „ Patrol, feurigrot mit gelb	—,60	5,50
R Judge Leon Mc. Cord, tief dunkelgoldfarbig	—,70	6,40
E Köstritzer Vollblut, scharlachrot	—,60	5,40
R Landrat a. D. Karl Gerstein, eine neue Riesenschmuckdahlie. Die Blume erreicht einen Durchmesser von 25 cm und ist dunkelrot	1,20	10,—
EF Lucifer, scharlachrot mit dunklem Laub	—,45	4,—
E Mad. Disney, fliederfarben	—,40	3,60
KH Maria Houtmann, altgoldgelb	—,40	3,60
KH Marmion, riesenblumig, reingoldgelb	—,60	5,40
KH Mrs. J. de ver Warner, sehr großblumig, lila	—,60	5,40
KH Papilio, zartgelbweiß, lachrosa angehaucht	—,40	3,70
KH Pride of California, leuchtend kardinalrot	—,45	3,60
KH Rote Erde, rostrot, Mitte goldgelb	—,50	4,50
E Roter Riese, dunkelblutrot	—,50	4,50
S Schönes Farbenkönigin rosenrot	—,50	4,50
E Schwarzwaldmädel, gelb mit rosa Anflug	—,50	4,50
S Seejungfer, zartlachsfarbig	—,80	7,—
KH Senta, dunkelpurpurviolett	—,40	3,50
E Tausendschön, rosarot (Gruppendahlie)	—,40	3,50
KH Tempeltänzerin, eidotterfarbig, mit roten Spitzen	—,45	4,20
E Wolfgang von Goethe, aprikosenrot	—,45	4,20
R Yankee King, rotgelb durchflossen, Unterseite der Blumenblätter salmrosa.	—,60	5,50

## Großblumige Gladiolen

Auserlesenes Sortiment extra-starker Zwiebeln, 1. Größe

	3 St. R.M.	10 St. R.M.	100 St. R.M.
Amerika, zartlilarosa	—,30	—,80	6,60
Baron Hulot, bekannte violettblaue Sorte	—,30	—,80	6,60
Empreß of India, braunrot	—,30	—,80	6,60
Flammendes Schwert, leuchtend scharlach	—,30	—,80	6,60
Halley, frühblühend lachsfarbig	—,25	—,70	5,50
Oranekönigin, lebhaft orange	—,25	—,75	6,—
Red Canna, großblumig dunkelrot	—,30	—,80	6,35
Schwaben, großblumige gelbe Sorte	—,35	—,90	7,—
Weißer Riese, sehr großblumig, reinweiß	—,25	—,75	6,—
Willy Wigmann, zartrosa mit blutroten Flecken	—,25	—,75	6,—
Prachtmischung aller Farben in herrlichsten Farbenspiel	—,20	—,60	5,50
Gloxinia hybrida grandiflora, großblumige Gloxinien Prachtmischung, zur Zimmerkultur	—,50	1,50	12,—

## Gefülltblühende Pfingstrosen

### Paeonia chinensis fl. pl.

Die dichtgefülltblühenden Pfingstrosen, die sich alljährlich aus der Knolle neu entwickeln und in der Pfingstzeit in allen Farbtönen in herrlichster Blüte stehen, sind Schmuckpflanzen edelster Art und sollten in keinem Garten fehlen. Ich biete nachstehend nur kräftige und sicher blühende Knollen an:

**Rot, Rosa, Lachsfarben, Reinweiß,**

1 St. —,80, 10 St. 7,—, 100 St. 65.00 RM

**Montbretia crocosmiaeflora.** Etwa 50 cm, hochwerdendes gladiolenartiges Zwiebelgewächs. Im April gepflanzt, blüht sie in verschiedenen roten Farbtönen im August, dankbare Schnittblume.

3 St. —,20, 10 St. —,60, 100 St. 5.— RM





# ROSEN

Die Rose verlangt einen sonnigen Standort und kräftigen, tiefgrundigen, nährhaften Boden. Nach dem Pflanzen schneidet man die Triebe auf 12—15 cm zurück und häufelt etwas Erde an, bis sich neue Triebe zeigen. Bei trockenem Wetter ist bis zum frischen Austrieb öfteres Begießen sehr empfehlenswert.

Zeichenerklärung: T=Teerose, TH=Teehybrid-, P=Pernetiana-, R=Remontant-Rose.



## BUSCHROSEN

1. Qualität, neuere Einführungen und bestbewährte Sorten.

### Rote Sorten:

Charles P. Kilham, amarantpurpur auf goldgelbem Grund, T  
Etoile de Hollande, dunkelblutrot, TH  
Fou Joseph Looymans, chromorange, P  
Hadley, leuchtend dunkelrot, mit spitzer Knospe, TH  
Hermann Neuhoff, schwärzlich dunkelrot, TH  
Mrs. Henry Winnet, leuchtend scharlachrot, edelgeformt, TH  
Pink Pearl, feurigrot auf lachsfarbenem Grund, TH  
Präsident Hoover, orangerosa, mit kupferrot, in der Knospe  
glänzend orange-gelb mit lebhaft rosenrot, TH  
Talisman, scharlachrot mit kupfergoldgelb, TH  
Vaterland, schwarzrot mit kupferbraunroten Reflexen, TH  
W. E. Chaplin, leuchtendrot, stark duftend, P

### Rosa Sorten:

Dame Edith Helen, leuchtend weinrosa, TH  
Florex, orangerose mit karmin, TH  
Mad. Butterfly, feurigrosa mit aprikosengelb, TH  
Mad. Maurice de Luce, amarantrosa  
Mrs. Henry Morse, leuchtend karminrosa, im Grunde gelblich, TH  
Rapture, feurig aprikosenrosa, TH  
Sir David Davis, dunkelkarmesinrosa, spitze Knospe  
Wilhelm Kordes, lachsfarbig, rosarot gestreift, P

### Gelbe Sorten:

Admiration, hellchrom mit zartrosa  
Golden Emblem, sonnengelb, außen zart scharlach gestr., TH  
Golden Ophelia, reingoldgelb, TH  
Julien Potin, mit großer zitronengelber Blume, P  
Mevr. G. A. van Rossem, chromgelb, scharlach durchflossen, P  
Pius XI., hellgelb, in rahmweiß übergehend, TH  
Ville de Paris, leuchtend goldgelb, R

### Weisse Sorten:

Frau Karl Druschki, reinweiße, große Blume, R  
Mad. Jules Bouché, weiß, innen lachsrosa, TH  
Westfield Star, atlasweiß, mit leicht schwefelgelb, TH

Vorstehende Sorten je 1 St. —.45, 10 St. 4.—, 100 St. 36.— RM

## POLYANTHA-,

### vielblumige oder Engels-Rosen

Dr. Kater, samtartig, schwärzlichrot  
Eva Teschendorff, gelb mit weiß  
Joseph Guy, lebhaft scharlachrot  
Katharina Zeimet, reinweiß  
Rödhütte, leuchtend karminrot

Vorstehende Sorten je 1 St. —.45, 10 St. 4.—, 100 St. 36.— RM

## SCHLING-, RANK- ODER KLETTERROSEN

Albéric Barbier, milchweiß, Mitte kanariengelb  
Crimson Rambler, lebhaft karminrot  
Dorothy Perkins, zartrosa, in großen Sträußen blühend  
Excelsa, glänzend scharlachrot  
Le Réve, stark rankend, leuchtend sonnengelb

Vorstehende Sorten je 1 St. —.60, 10 St. 5.50, 100 St. 60.— RM

## 2 NEUE

### IMMERBLUHENDE SCHLINGROSEN

#### „NEW DAWN“



zartrosa, gefüllt, **feinduftend**, starkwachsend und bis in den Spätherbst hinein **ununterbrochen blühend**, in **Form und Größe** den Edelrosen gleichkommend.

Kräftige, blühbare Pflanzen

1 Stück RM 1,—

10 Stück RM 9,—

#### „BLAZE-GLUT“, Neuheit 1934!



Das Gegenstück zu „New Dawn“, wunderbar **leuchtendglutrot** blühend. **Durch kräftigen Wuchs, große Winterhärte und Widerstandsfähigkeit** zeichnen sich diese beiden neuen Sorten ganz **besonders aus**.

1 Stück RM 2,—

10 Stück RM 18,—

## ROSEN-HALBSTÄMME

(Stammhöhe ca. 1 m)

1 St. 1.50, 10 St. 13.25 RM

## ROSEN-HOCHSTÄMME

(Stammhöhe ca. 120—140 cm)

1 St. 1.80, 10 St. 16.50 RM

## TRAUER-ROSEN

(Stammhöhe ca. 2 m)

1 St. 3.—, 10 St. 27.— RM

### Aus der Lehrmeisterbücherei:

Anzucht und Pflege der Rosen . . . . . RM. —.35  
Rosen in Landschaft und Garten . . . . . „ —.70  
Schädlinge der Rosen und ihre Bekämpfung „ —.70

## B E E R E N O B S T

in nur besten Sorten!

Johannisbeer-Büsche

100 St. 10 St. 1 St.

30.— 3.30 —.40 RM

„ -Hochstämme

100.— 11.— 1.20 RM

Stachelbeer-Büsche

45.— 5.— —.55 RM

„ -Hochstämme

100.— 11.— 1.20 RM

Himbeeren

18.— 2.— —.25 RM





Laut Anordnung des Reichsverbandes der gartenbaulichen Pflanzenzüchter im Reichsnährstand sind sämtliche Gemüsesamen-Kleinpäckungen sowie Blumensamen-Portionen, außer Ihrem Firmenstempel, mit nachstehendem Text zu versehen:

**Verbrauchs- (Gewährs-) Jahr 1935**  
Keimgewähr laut Anordnung vom 1. Aug. 1934

1 Stempel mit vorstehendem Text: RM 2.—

## Flachbeutel für Samen

Weiß Cellulose, ohne Druck

Nr.	Größe	100 Stück	1000 Stück
1	6×9.5 cm	—23	1.65 RM
2	7×11.5 cm	—25	1.80 RM
3	8.5×12.5 cm	—30	2.30 RM
4	10×15 cm	—35	2.80 RM
5	11.5×17.5 cm	—40	3.40 RM
6	14×22 cm	—60	5.50 RM

## Fertige Blumensamen-Portionen in bunten Tüten mit Abbildungen

100 Portionen aller beliebigen Sorten . . . . . 7.— RM  
500 Portionen aller beliebigen Sorten . . . . . 32.— RM

bei größerer Abnahme Sonderpreise!

Besondere Wünsche in der Sortenauswahl werden nach Möglichkeit berücksichtigt.

# Gärtnerei-Bedarfsartikel

**3200 Blumenstäbe** in cm 30 40 50 60 70 80 90 100 120  
 bei 10 Stück —.08 —.10 —.13 —.15 —.20 —.22 —.25 —.25 —.40  
 bei 100 Stück —.30 —.35 —.55 —.70 —.95 1.25 1.40 1.60 2.80  
 bei 1000 Stück 2.— 3.— 4.50 6.— 8.— 11.— 12.— 13.— 25.—

**3203 Maschinenstäbe** in 30 40 50 60 cm  
 bei 10 Stück 0.08 0.10 0.13 0.15 RM  
 bei 100 Stück 0.30 0.40 0.55 0.70 RM  
 bei 1000 Stück 2.— 2.75 4.60 5.50 RM

**3205 Tonkin-Maschinenstäbe** — unverwüßlich — nicht brechend —  
 in 30 40 50 60 cm  
 bei 10 Stück 0.10 0.13 0.15 0.15 RM  
 bei 100 Stück 0.40 0.45 0.50 0.60 RM  
 bei 1000 Stück 3.— 3.50 4.50 5.— RM

**3207 Tonkin-Stäbe (Bambus)** la Ware (weil längere Lebensdauer, billiger als Holzstäbe) in den gangbarsten Längen und Stärken stets vorrätig, Preise veränderlich!

Länge in	75	90	120	150 cm
Durchmesser	7—9	7—9	10—12	12—14 15—17 mm
bei 1 Stück	0.03	0.05	0.08	0.10 0.12 RM
bei 10 Stück	0.25	0.30	0.50	0.70 1.— RM
bei 100 Stück	1.80	2.20	3.50	5.— 7.50 RM

Länge in	150	180	180	210	240	300 cm
Durchmesser	17—20	17—20	22—24	22—24	22—24	24—26 mm
bei 1 Stück	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40 RM
bei 10 Stück	1.30	1.60	2.—	2.30	2.70	3.40 RM
bei 100 Stück	10.—	12.—	16.—	18.—	20.—	28.— RM

bei größerer Abnahme in Originalballen Sonderpreise!

**3210 Baumpfähle**, geschält und gesplitt in 250 cm 300 cm  
 per Stück —.75 —.90 RM  
 bei 10 Stück 6.— 8.— RM

**3212 Tomaten-Rosenpfähle:** wie vor, 125 cm 150 cm 175 cm  
 pro Stück 0.20 0.25 0.30 RM  
 pro 10 Stück 1.80 2.20 2.70 RM

**3215 Rosenpfähle** 8kantig, ungestrichen, in Länge 150 175 cm  
 pro Stück 0.45 0.50 RM  
 bei 10 Stück 4.— 4.50 RM

**Rosenpfähle**, dieselben grün gestrichen, 150 cm 175 cm  
 pro Stück 0.55 0.65 RM  
 bei 10 Stück 5.— 6.— RM  
 bei größerer Abnahme Sonderpreise!

Auf Wunsch werden Pfähle an den Enden auch konserviert geliefert, wofür ein Aufschlag von 25% berechnet wird.

**3218 Stahlrohr-Pfähle**, grün gestrichen, 150 cm 175 cm  
 pro Stück 0.65 0.80 RM

**3219 Stahlrohr-Wäsche-Pfähle**, mit Betonsockel und Messingknopf, pro Stück 6.— RM

**3220 Aluminium-Etiketten** zum Stecken 118×20 mm 0.45 RM. pro 10 Stück  
 „ „ oval mit Draht zum Anhängen 65×44 mm 0.45 RM pro 10 Stück  
 „ „ längliches mit Draht z. Anhängen 80×20 mm 0.35 RM pro 10 Stück  
 96×25 mm 0.40 RM pro 10 Stück

**3221 Chemische Tinte zum Beschreiben** dieser Schilder, kleine Flasche 0.55 RM große Flasche 0.75 RM

**3225 Holz-Steck-Etiketten** (eine Seite gelb gestrichen)

In Länge	8	10	12	14	17	20	22	24 cm
bei 10 Stück	—06	—08	—08	—10	—12	—15	—18	—20 RM
bei 100 Stück	—30	—35	—40	—45	—60	—80	1.—	1.30 RM
bei 1000 Stück	2.30	2.70	3.—	3.50	5.—	6.50	7.75	10.— RM

**3226 Holz-Hänge-Etiketten** (eine Seite gelb gestrichen, mit Draht)

In Länge von	5	7½	8½	10	12 cm
bei 10 Stück	—10	—12	—15	—18	—20 RM
„ 100 „	—45	—55	—60	—65	—70 RM
„ 1000 „	4.—	4.50	5.—	5.50	6.— RM

**3229 Wetterfester Schreibstift**, der beste Schwarzstift zum Beschreiben aller Art Holzetiketten, welche der Feuchtigkeit ausgesetzt sind usw., die Schrift hält sich jahrelang, pro Stück 0.25 RM., 6 Stück 1.35 RM.

**3230 Raffiabast!** Preise veränderlich!

la. Veredelungsware, breit und hell, pro kg 2.75 10 kg 25.—  
 la. Bindebast, lange und helle Ware, „ „ 2.20 10 „ 20.—  
 kleinere Bündchen zu 0.15 und 0.20 RM

**3234 Farbiger Raffiabast**, in allen Farben, 1 Bund 0.18, 10 Bd. 1.70 RM.


**3240 Kokosstricke:** zum Anbinden von Bäumen,

	dünn	mittel	stark
pro 1 kg	1.40	1.20	1.— RM
pro 10 kg	12.—	10.—	8.— RM

**3245 Kokosbaumbänder**, dreimal geflochten mit Drahtösen:

Länge	40	50	60 cm
pro 10 Stück	0.60	0.70	0.80 RM
„ 100 „	4.—	4.75	5.50 „





**3250 Qualitäts-Gärtnerdecken!**, aus Stroh-, Rohr-; sowie Reformdecken, in allen Größen zu Originalpreisen in bester Verarbeitung, la Material.

z. B. **Reform-Decken**, unten Stroh, oben Rohr, bester Schutz gegen Kälte, in 160×200 cm 2.— RM

z. B. **Rohr-Decken** (Schattendecken), 160×200 cm 1.90 RM; bei größerem Abnahme Sonderangebote!

**3260 Papier-Schattenleinen**, la imprägniert, in versch. Qualitäten von 160 cm Breite pro lfdm. 0.90—1.25 RM

**3261 Jute-Schattenleinen** je nach Webart und Qualität von 160 cm Breite pro lfdm 0.50—0.70 RM

**3265 Schachts-Schattierfarbe**, für Gewächshäuser-, Mistbeetfenster und Glasdächer usw.

1 kg	5 kg	10 kg	20 kg
1.—	4.50	8.50	16.— RM

**3268 Amoniak-Alaun**, zum Blaufärben der Hortensien, pulv. und crist. 1 kg 0.90, 5 kg 3.50 RM

**3270 Frühbeetfenster**, aus bestem Pitchpine-Holz, in 156×94 oder 150×100 cm, mit 2 Holzsprossen, 1 verzkt. Windelsen, 2 Griffen, verglast und geölt 11.50 RM  
desgleichen ohne Glas 7.— "

**3271 Holländer-Frühbeetfenster-Rahmen**, aus bestem Pitchpine-Holz, in 150×80 cm, mit 2 Griffen, ohne Sprossen 5.— RM; bei größerem Bedarf stehe ich gern mit Spezialofferte zu Diensten!

**3275 Thermometer**, auf Holz, in verschiedenen Farben, poliert 15 cm 0.45 20 cm 0.60 25 cm 0.75 RM

**3276 Mistbeet-Thermometer**, zum Messen der Erd-Temperatur, im Pappfutteral 0.75 RM

**3277 Maxima-Minima-Thermometer**, mit Magnet, pol. Holzbrett, 2.75 RM

**3280 Rosenschutz-Hauben**, aus gelbem oder grünem Oelpapier mit Webeinlage DRGM.

Größe	I	40×50 cm	pro Stück	0.20	10 Stück	1.80 RM
"	II	45×55 "	"	0.30	10 "	2.70 "
"	III	60×70 "	"	0.40	10 "	3.60 "

## Qualitäts-Gartenwerkzeuge

**3300 Okullermesser**, 9½ cm 1.80 RM 10½ cm 2.05 RM

**3302** " 10½ " 2.15 "

**3305 Kopulier- und Stecklingsmesser**, 9½ cm 1.75 RM, 10 cm 1.90 RM

**3308 Okuller- und Kopullermesser**, handliche Form, 10½ cm 3.05 RM

**3310 Kopullermesser**, m. leicht geschwungener Klinge, 10½ cm 1.90 RM

**3315 Garten- und Baumschul-Hippe**, 11 cm 2.70 RM

**3316** " " (Schwunghippe) 12 " 3.50 "

**3319 Baumschulhippe**, 12½ cm 4.20 RM

**3322 Spargelmesser**, Klinge aus rein. Tiegelgußstahl, m. Knopf 1.80 RM

**3323** " Erfurter Form 2.20 "

**3325 Gartenschere**, halbblank, Griffe geschwärzt, 18 cm 1.10 RM

**3326** " " " " 23 " 1.40 "

**3327** " ganz blank, Griffe geschwärzt, 2schneidig, 21 cm, 2.— RM

**3328** " ganz blank, Griffe geschwärzt, 2schneidig, 21 cm, 2.20 RM, mit feststehender Schraube.

**3330** " ganz blank, Griffe geschwärzt, mit feststehender Schraube, 21 cm, 3.— RM

**3332** " **Extra Qualität**, ganz blank, Griffe mit Fellenhieb, ziehende Schneide, mit feststehender Schraube, 21 cm, 4.— RM

**3334** " **beste, handgeschmiedete Schere**, 2schneidig, aus Tiegelgußstahl, 20 cm 6.— RM

**3340 Blumenschere**, fein vernickelt, für Damen, 17 cm, 2.90 RM

**3341 Rosenschere**, fein vernickelt 17 cm, 2.70 "

**3342 Rosenschere**, fein vernickelt 15½ cm, 2.70 RM

**3343 Drahtschere**, ganz blank, 15 cm, 1.40 "

**3345 Rollenfedern** für Gartenscheren in verschiedenen Größen, je Stück —.15 bis —.20 RM

## HECKEN- UND GRASSCHEREN

**3350 Heckenschere**, la Stahl, Qual.-Ware, mit polierten Heften und durchgehend vernickelter Angel, Blattlänge 26 cm ohne Astabschneider, 1.60 RM  
desgl. Blattlänge 31½ cm, mit Astabschneider 2.35 RM

**3355 Neul Universal-Schere** für Hecken und Büsche: la Stahl, mit gewellter Schneide, haarscharf, hohlgeschliffen, ein Ausrutschen bei Gebrauch ist ausgeschlossen  
Blattlänge 20 cm 3.— RM  
" 26 " 3.50 "


**3358 Friedhofsschere** mit polierten Heften, Blattlänge 17 cm 1.15 RM

**3360 Durchforstungs-Schere**, starke Ausführung, mit dopp. Haken und langer Angel, Hefte mit Stahlbänder, ganze Länge ca. 65 cm, 5.30 RM

**3362 Gras-Schere**, la Gußstahl, mit gehärteten Schneiden, ganze Länge 26 cm 1.40 RM  
desgleichen 31½ " 1.55 "

**3363 Grassichel**, sauber geschmiedet, angeschliffen, durchgenietet Angel,  
Längsdurchmesser 22 cm 0.95 RM  
desgleichen 25 " 1.15 "





## BLATT- UND BAUMSÄGEN

- 3366 Forstsäge, mit Ia gehärtetem Tiegelstahl, handlicher Eisengriff und polierten Holzschalen  
Blattlänge 30 cm 3.50 RM  
desgleichen „ 50 „ 4.50 „
- 3367 Forstsäge, bewährte Zahnform, spez. für grünes Holz, mit schwarzlackiertem Eisenheft 1.50 RM  
desgl. mit Holzheft, gangbares Modell 1.65 „
- 3369 Hohenheimer-Baumsäge, Blatt drehbar, Zahnung, mittelspitz, geschärft, gangbares Modell, Blattlänge 30 cm 1.50 RM  
Hohenheimer-Baumsäge, desgl. jedoch Fabrikat Köller, 30 cm Ia 1.80 RM
- 3370 Helios-Baumsäge DRGM. mit Momentspannhebel, Spannen und Entspannen des Sägeblattes mit einer Hand, die handliche Form und das geringe Gewicht haben die Begeisterung zahlreicher Fachleute hervorgerufen,  
ganze Länge ca 50 cm Alumin. bronc. 3.45 RM  
desgl. glänzend verzinkt, pol. Schale 4.10 „
- 3371 Helios-Baumsäge, ohne Spannhebel in gleicher hervorragender Güte und Zweckform, wie die Spannhebelsäge, Aluminium bronziert mit polierter Schale 2.40 RM  
Aluminium bronziert, mit Spannschraube, Blatt drehbar, mit polierter Schale 2.75 RM
- 3373 Baumsäge mit Tülle, für die Hand oder zum Aufstecken auf eine Stange, Blatt drehbar, Blattlänge 30 cm 2.25 RM  
desgl. mit blankem Bügel, 1 Schraube und Patent-Tülle 1.40 RM
- 3379 Baumsägen-Blätter in 30—40 cm prima Qual., pro Stück 35—45 Pfg.
- 3380 Raupenscheren aus einem Stück geschmiedet, mit ziehendem Schnitt, 1.10 RM
- 3381 desgl. mit 34 cm langer Gußstahlbaumsäge, 1.65 RM
- 3382 desgl. mit geschlossener, lackierter Dülle und blank geschliffenem Haken und Messer, 1.45 RM
- 3384 Raupenschere, Original „Duplex“, altbewährtes, prakt. Modell, mit Ia gehärtetem Gußstahlmesser, mit ziehendem Schnitt 2.70 RM
- 3385 desgl., Messer von unten fassend, 2.35 RM
- 3388 Baum-Kratzer, Blatt mit 3 geraden Seiten 1.— RM  
„ „ 3 versch. „ 1.15 „
- 3390 Baumbürsten, schmale Form, mit feinen Stahlborsten, 0.55 RM  
„ breite Form, mit starken Stahlborsten, 1.20 „  
„ spitze Form, mit starken Stahlborsten, 1.— „
- 3395 Raupen-Packeln für Petroleum oder Spiritus 1.20 RM
- 3397 Obstpflücker mit starkem weißem Nesselbeutel 0.50 RM
- 3398 Obstpflücker Helios, bewährter und praktischer, erprobte Konstruktion, leichte Handhabung, 1.95 RM

## GÄRTNER-SPATEN

- 3400 „Ideal“, bestes Fabrikat, Ia Stahl, aus einem Stück, mit Esche T-Stiel 86—90 cm  
I Größe 4.20 RM  
II Größe 4.30 „  
III Größe 4.50 „
- 3401 Ersatzstiele dafür passend pro Stück —.90 RM
- 3403 do. Guter Gebrauchs-Spaten aus Gußstahl m. T-Griff 2.30 RM
- 3404 do. desgl. einfache Ausführung 1.20 „
- 3407 Grabegabel mit 4 breiten Zinken u. D-Griff, Eschenstiel, 4.75 RM
- 3408 Erdschaufel mit Stiel, gangbare Größe, gute Qualität, 1.— RM
- 3409 Erdschaufel mit Stiel, gangbare Größe, geschmiedet, 1.60 „
- 3410 Planier-Schaufel mit Stiel, aus bestem Stahl, 3.— RM
- 3414 Gartenrechen, aus einem Stück geschmiedet, mit 6—16 Zinken, je Zinken 0.06 RM, also z. B. 12 Zinken 0.72 RM
- 3425 Gartenbesen, mit 22 flachen, Ia gehärteten Federstahlzinken, grün lackiert, ohne Stiel, 2.45 RM  
desgl. mit 130 cm langem Kiefernstiel 3.— RM  
do. mit 130 cm langem Bambusstiel 3.25 RM
- 3430 Blatt-Hacken, bestes Fabrikat, Ia, sauber geschmiedet, halbe Seite angeschliffen, Breite 10 cm 0.60, 12 cm 0.65, 14 cm 0.70 RM
- 3435 Bügelzughacke, ermöglicht ein leichtes Hacken und Ziehen zwischen Reihen, Breite 12 cm 1.15, 14 cm 1.20, 16 cm 1.30 RM
- 3440 Doppelseitige Gartenhacke mit breitem Blatt u. entgegengesetzt 2 Zinken, Breite 6 cm 0.80, 7 cm 0.95, 8.5 cm 1.05 RM  
desgl. mit 3 Zinken, Breite 7 cm 0.95, 8.5 cm 1.05 RM
- 3450 Schaufeleisen, Neu!, aus bestem Stahl hergestellt, beiderseits scharf geschliffen, rückwärts und vorwärts arbeitend  
Größe in cm 12 14 16 18 20  
p. Stück RM 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60
- 3460 Ziehhacke und Untergrundlockerer. Besonders stabile Ausführung; ersetzt das Hacken durch einfache Ziehbewegung und lockert gleichzeitig den Boden.  
7 cm 1.— 10 cm 1.20 14 cm 1.35 18 cm 1.70 RM
- 3465 Grubber, ganz aus einem Stück geschmiedet, zur intensiven Bodenlockerung, in 12 cm mit 3 Zinken 1.40 RM  
in 20 cm mit 5 Zinken 2.45 RM
- 3470 Klein-Kultivator, kleine leichte Ausführung, für den Gemüsekleingarten vorzüglich geeignet,  
mit 3 Zinken, 10 cm breit, RM 1.—  
mit 5 Zinken, 18 cm breit, RM. 1.70
- 3475 Groß-Kultivator, in bester, solider Ausführung,  
mit 3 Zinken, 12 cm breit, RM. 1.50  
mit 5 Zinken, 20 cm breit, RM. 2.10
- 3476 mit 5 Zinken, mit einer Schraube, RM 2.90
- 3480 Häufler, mit verstärkter Nase, mit günstiger Halsstellung, hat sich bei jedermann sehr bekannt gemacht,  
Breite 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm  
RM 1.60 2.20 3.— 3.90





**3490 Rillenzieher**, leistet im Gemüsegarten hervorragende Dienste, die einzelnen Zinken sind verstellbar,

60 cm breit mit 6 Scharen RM. 3.40  
120 cm breit mit 10 Scharen RM. 7.—

**3495 Distelstecher**, einfache Ausführung, mit Dülle, RM. —.25

do. besonders erprobte Konstruktion, mit zweischneidigem Blatt, zum Ausstechen tiefwurzelnder Unkräuter, ohne Stiel RM. —.40  
desgleichen mit Stiel RM. —.80

**3500 Eschenstiele** aus nur erstklassiger, astreiner Esche, jeder Stiel sauber gewachst, 30 mm stark,

Länge in cm	135	150	170
pro Stück	—,70	—,80	—,90 RM

**3505 Buchen-Stiele**, Länge in cm 130 150 160 30 mm stark  
mit Konus pro Stück —,60 —,70 —,80 RM

**Tannen-Stiele**, sowie Schaufel- und Spatenstiele zu niedrigsten Preisen. Bei größerer Abnahme Sonderpreise!

**3515 Pflanzkelle**, aus starkem Stahlblech, mit poliertem Heft RM —.35  
desgleichen aus einem Stück mit poliertem Heft . . RM —.45

**Pflanzhölzer** mit blankgeschliffener Stahlspitze,

**3520** „ „ Knopfgriff RM —.35

**3521** „ „ Krückgriff „ —.40

**3522** „ „ Kniegriff „ —.90

**3525 Gartenschnur**, 30 m 1.50 RM., 15 m —.75 RM

**3526 Schnur-Pfähle** mit 7 m guter Hanfschnur RM. 1.20

**3527** „ ohne Schnur, Paar „ —.45

**3530 Wühlisen**, zum Auflockern in schmalen Reihen, RM —.50

**3531 Doppelte Maulwurfs-Falle**, Fabr. Grell RM. 1.35

**3532 Doppelte Maulwurfs-Zange**, geschmiedet, RM. —.35 und —.40

**Praktische Kleingeräte** (Orig. Frico)

Blumenspaten mit Stiel	RM —.50
Kulturhäckchen mit Stiel	RM —.75
Kulturhäckchen mit Stiel	RM —.65
Dreizahn mit Stiel	RM —.70
Friedhofsgesetz mit Stiel	RM —.50
Jätehäckchen mit Stiel	RM —.55
Frico Krallen mit Stiel	RM —.65
„ Kulturhäckchen mit Stiel	RM —.65
Kulturgerät mit Stiel	RM 1.—

**3550 Klein-Saemaschine** „Sembdner-Patent“, geeignet für alle Samenarten bis Erbsengröße; diese Maschine ist aus bestem Material hergestellt und feuerverzinkt, um ein Rosten zu verhindern. Mit verstellbarer Markiervorrichtung und Saewelle A zu RM 8.55, desgl. mit Saewelle A und B RM. 9.55, ohne Markör RM. 6.30 und 7.30

**3555** desgl. als zweireihige Saemaschine, mit Markör und Saewelle A RM 17.10

do. als zweireihige Saemaschine, mit Markör und Saewelle A und B RM 19.—

do. als zweireihige Saemaschine, ohne Markör und Saewelle RM 14.85 und 16.80

## SCHNEIDERS GÄRTNER-GIESSKANNEN

bestes, feuerverzinktes Fabrikat.

Gewächshauskannen	Größe	2	3
Preis ohne Brause	RM	2,70	3,10
Preis mit Brause	RM	3,40	3,80

gebogenes Ansteckrohr pro Stck. 0,80 RM

Gewächshauskanne mit Bügel 4 Ltr. mit Brause 4,60 RM

Freiland-Kannen	für	4 Ltr.	8 Ltr.	10 Ltr.	12 Ltr.	14 Ltr.	16 Ltr.
		RM	RM	RM	RM	RM	RM
Kanne ohne Brause		3,60	4,10	4,60	4,80	5,40	5,60
verzinkte Schrägbrausen		1,—	1,10	1,20	1,20	1,40	1,40
verzinkte Normalbrausen		—,80	—,90	1,—	1,—	1,20	1,20
Messingbrausen (mit besonders feiner Lochung)		1,40	1,60	1,80	1,80	2,—	2,—
Aufsteckrohre		—,90	1,—	1,20	1,20	1,40	1,40
Verlängerungsrohre		—,90	1,—	1,20	1,20	1,40	1,40
Jaucheverteiler		—,70	—,80	—,90	—,90	1,—	1,—

## EINRADHACKE „WESTFALIA“

(bisher „Die Beste“)

**3560 Nobelungs Handeinradhacke „Westfalia“**

Neul Beste Hacke der Gegenwart!

vereinigt in sich 6 verschiedene Maschinen, auf schwerem Boden, die einzige, vollkommene Handeinradhacke. Geprüft und empfohlen vom Reichsverband des Deutschen Gartenbaues Berlin. Garnitur von 20.— RM an! 14 Tage zur unverbindlichen Probe!

**3580 Nobelungs Hand-Saemaschine „Westfalia“**

für Reihen- und Dippelsaat. In der Konstruktion einfacher als andere Fabrikate, daher zuverlässigste Leistung. RM 48,—

Verlangen Sie ausführliche Prospekte.

## BRILL'S RASENMÄHER

Beste deutsche Qualitätsarbeit!

**3670 Brills „Reform“**, der billigste Rasenmäher! mit 4 Messer, 8" RM 18.—, 10" RM 19.50, 12" RM 21.—

**3675 Brills „Reform“ mit Kugellager** werden wegen ihrer leichteren Bauart und infolge ihres billigen Preises gern für kleinere Gärten gekauft  
10" 23.— 12" 24.50 14" 27.50 RM

**3680 Brills „Ideal“ mit Kugellager-Stahl**,

mit 4 Messer in 14" 45.—, 16" 47.— RM  
mit 5 Messer in 14" 46.—, 16" 48.— RM

**3685 Brills „Marathon“**, beste Maschine für den Berufsgärtner, mit 4 Messer in 14" 62.—, 16" 64.—, 18" 67.— RM

Alle anderen nicht aufgeführten Modelle ebenfalls lieferbar.

**3690 Grasfangkörbe** (zum Rasenmäher „Brill“) aus verzinktem Drahtgewebe, für 8 und 10" RM 9.75, für 12 und 14" RM 10.50, für 16 und 18" RM 11.25.

Auch alle übrigen, nicht mit aufgeführten Bedarfsartikel liefere ich auf Wunsch zu Original-Preisen; mit Sonderangebot gern zu Diensten!





3695 **Aufsteck-Räder** zum Rasenmäher „Brill“: praktische Neuerung beim Schneiden von Rasenkanten, pro Stück RM 3.50 bis 4.50 je nach Modell.

3702 **Stahl-Gartenwalzen**, in allen Größen, zu Originalpreisen lieferbar

3708 **Schlauchhaspel** zum Aufrollen der Wasserschläuche, RM 4,—

3709 **Schlauchwagen** zum Aufrollen der Wasserschläuche, mit Räder, in den verschiedensten Größen, von RM 10,— bis 35,—

3715 **Rasensprenger** in verschiedenen Modellen und Größen von RM 3,— bis 30,—

Messingschlauchteile:	1/2 Zoll per Stück RM	3/4 Zoll per Stück RM
3730 Schlauchklemme	—,20	—,30
3731 Verbindungsstück	—,30	—,45
3732 Verschraubung	1,10	1,75
3733 1/2 Verschraubung mit Mutter	—,70	—,90
3734 Schlauchmundstück	—,55	—,75
3735 Schlauchmundstück mit Schaufel	1,45	2,10
3736 Gartensprenghahn, verstellbar für Strahl und Brause	2,65	2,85

Sonstige Zubehörtelle in allen gangbaren Größen und Ausführungen sind ebenfalls zu Originalpreisen lieferbar.

3750 **la. Hochdruck-Wasserschlauch, mit Klöppeleinlagel**

In roter la. Qualität, innerer Durchmesser	13	20	26 mm
Wandstärke	3/8	3/4	1 Zoll
Preis pro Meter	0.90	1.55	2.35 RM

3755 **la. Qualitäts-Wasserschlauch, Marke „Goldschlange“** schwarze Qualität, der robuste Cord-Wasserschlauch, mit 5 Jahre Garantie, pro Meter 1/2" 1.90, 3/4" 2.85, 1" 3.85 RM

3760 **Original-Holder-Spritzen**, selbsttätige, rückentragbare, aus Messing, mit Ausrüstung als Baumspritze,

Rauminhalt	30	22	11	6 Liter
Füllung	16	12	6	3
Größennummer	0	I	III	IV

Preis RM 58.— 54.— 40.— 32.—

Mehrpreis für Doppelverstärker RM 1.—

Mehrpreis für Schlauchentlastungsventil RM 2.50

3770 **Holders „Original-Urania-Spritze“** mit selbsttätigem Lufrührwerk  
Größe 0 = Rauminhalt 30 Liter, Füllung 16 Liter RM 63.—  
Größe 1 = Rauminhalt 22 Liter, Füllung 12 Liter RM 60.—

3775 **Verlängerungsrohre**, aus Bambus mit Messingrohrreinlage,  
2 m 6.50 RM, 3 m 7.50 RM, 5 m 10.— RM, 5 m zweiteilig 13.— RM

3780 **Holders selbsttätige Pflanzenspritze „Ideal“** für Rauminhalt 2 1/2 Liter, Füllung 1 1/2 Liter, zum Einfüllen der Flüssigkeit wird die Luftpumpe herausgeschraubt, Preis kompl. mit Manometer RM 23.—, dieselbe mit 1,35-Meter-Schlauch RM 27.—

3785 **Original-„Mewi“-Hochdruckspritze Mod. 210** mit 2 Strahldüsen verschiedener Bohrung, mit einem feinen und einem groben Zerstäuber, einer Brause, mit 2,50 m Druckschlauch, Reichweite des Strahles 10 m hoch bzw. 15 m weit, RM 23.—

3788 **„Mewi“-Rohr-Spritze Mod. 300**, Rohr 20x480 mm, mit 1,50 m kräftigem Gummischlauch, mit 2 Strahldüsen verschiedener Bohrung, je einem Zerstäuber fein und grob, und einer Brause, Gewicht 0,600 kg, RM 12,—

3789 **„Mewi“-Hochdruckspritze, Mod. 310**, Ausrüstung wie Mod. 300, jedoch mit rückentragbarem Behälter, wie Abbild., RM 36.—

3790 **Original-„Mewi“-Handspritzen**, in bekannter, kräftiger u. stoller Messing-Ausführung, praktische Konstruktion,

Rohrmaße	16x200	19x200	19x250	19x300	24x240 mm
Preis per Stück	—,70	1,40	1,50	1,60	1,80 RM

Rohrmaße	24x300	30x350	30x400	30x450	35x400	35x450 mm
Preis per Stück	2,—	3,50	3,80	4,10	4,80	5,20 RM
mit drehbarem Zerstäuber	5,10	5,30	5,70	6,40	6,80	RM

3820 **„Ideal“-Nebelzerstäuber**, ein sehr praktischer und sehr feiner Zerstäuber, zur Bestäubung von feinen Aussaaten u. Pflanzen, in Reinmessing RM 2.—, der gleiche in Nickel RM 2.20

3825 **Holders handtragbarer Schwefelzerstäuber „Tip Top“**, im Behälter bewährte Verreibungsrichtung, m. Regulierung, RM. 7.50

# Schädlings-Bekämpfungsmittel

Sichern Sie sich den Ertrag Ihrer Arbeit!

Sie ernten nämlich nur, was Ihnen die tierischen oder pflanzlichen Schädlinge übrig lassen, an Blumen können Sie sich nur soweit erfreuen, als Ihnen diese nicht vorher von Schädlingen vernichtet werden.

**Terrasan**, gegen Schädlinge unter und auf der Erde, ges. gesch. Auch Maulwürfe und Mäuse meiden damit bearbeiteten Boden, 1 kg-Dose RM. 1.15, 2 1/2 kg 2.50, 4 1/2 kg 4.—, 10 kg 7.80 RM; bei größeren Abnahmen Sonderpreise. Gebrauchsanweisung liegt bei jeder Dose bei.

**Rein-Nikotin, 95/98 %**, Marke „Hansa“, das beste und sparsamste Spritzmittel gegen Blatt-, Blut- und Schildläuse, Raupen, Trips, rote Spinne usw. Ein Teil Nikotin wird mit 1000 Teilen Wasser verdünnt.

1/20	1/10	1/4	1/2	1 kg
2.—	3.20	7.—	13.75	26.50 RM

**Parasitol I**, zum Verdampfen und Spritzen, sicher wirkendes Mittel bei Gewächshauspflanzen, wertvollen Freilandkulturen; gegen alles Ungeziefer, auch an blühenden Pflanzen; verursacht keine Spritzflecke, Verdünnung 1:100.

1/20	1/10	1/4	1/2	1	2 1/2	5	10 kg
0.60	1.10	2.25	4.—	7.50	18.50	36.—	71.—

**Parasitol II**, nur zum Spritzen und Tauchen, hat ein besonders gutes Benetzungsvermögen für Pflanzenteile und Ungeziefer: Blattläuse, Raupen, Trips, Milben, Blattflöhe usw. Es hinterläßt einen kaum sichtbaren, farb- und geruchlosen Rückstand, ist aber zum Verdampfen nicht geeignet, Verdünnung 1:100.

1/20	1/10	1/4	1/2	1	2 1/2	5	10 kg
0.55	0.95	2.—	3.40	6.25	15.—	29.50	57.— RM

**Parasitol, Räucherkerzen**, das ideale Räuchermittel für Gewächshäuser.

Kleine Kerzen für ca. 10—15 cbm Luftraum			
25	50	125	Stück
2.20	4.—	8.80	RM

Große Kerzen für 50—60 cbm Luftraum		
12	25	Stück
3.60	7.20	RM

**Schachts Parasitol-Räucherbeutel**, außerordentlich einfache Anwendung zuverlässige Wirkung, billig im Gebrauch;

Größe I, Beutel für ca. 100—110 cbm Luftraum RM 0.35  
Größe II, Beutel für ca. 50—60 cbm Luftraum RM 0.20

**Vomasei-Spritzmittel zur Schädlingsbekämpfung** im Garten-, Obst-, Wein- und Gemüsebau.

**Vomasei „S“**, flüssiger Schwefel, gegen echte Mehltauplize und andere Pilzkrankheiten.

Menge	70 ccm	Preis 1.— RM.	Verdünnung 14—35 Ltr. Spritzlsg.
250	„	2.60	50—125
500	„	4.50	100—125
1 Ltr.	„	8.25	200—500

**Vomasei „C“**, flüssiges Kupfer, gegen falschen Mehltau, Rostkrankheiten aller Art u. a. m.

Menge	70 ccm	Preis 0.90 RM	Verdünnung 28—56 Ltr. Spritzlsg.
250	„	2.20	100—200
500	„	4.20	200—400
1 Ltr.	„	8.—	400—800

**Vomasei „N“**, gegen grüne Läuse, Trips, Woll-, Blut-, Schild-, Schmier-Läuse, Raupen, weiße Fliege, Ameisen, Miniermaden, Erdflöhe u. a. m.

Menge	50 ccm	Preis 1.20 RM	Verdünnung 5—17 Ltr. Spritzlsg.
100	„	2.35	10—35
250	„	5.75	25—90
500	„	10.50	50—170
1 Ltr.	„	20.—	100—350





**Herbasal**, radikales Hilfsmittel gegen jede Art Ungeziefer an Blumen, Obst und Gemüse, wasserhell, wohlriechend, in Wasser löslich, für die Pflanzen unschädlich, vielfach erprobt,

Blechflasche	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1.	ca. 5 kg brutto
	1.80	3.—	5.50	19.— RM

**Tabakstaub**, zum Streuen gegen Erdflöhe, ein altbekanntes Mittel, 1 kg —70 RM, 5 kg 2.50 RM

**Schachts Parasitol-Erdflöhepulver**, in Spritzdose (ca. 130 g Inhalt), sehr praktisch und handlich, deshalb besonderer Verstäuber unnötig, Stück —50 RM

**Ustin**, ein sehr gutes Mittel gegen Blattlaus; es wird zum Pinseln 10 % und zum Spritzen 5—7½ % angewendet. 150 g 1.03 RM, 1000 g 4.20 RM

**Eryslit**, bewährtes Mittel gegen Pilzkrankheiten, spez. Mehltau und rote Spinne, Anwendung 1prozentig.

	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{2}$	1	5	Liter
	0.50	0.80	1.80	3.50	17.—	RM

**Naphthal-Schwefel**, Bestäubungsmittel gegen Pilzbefall, besonders gegen die echten Mehltauarten, für alle Kulturpflanzen wie Rosen, Nelken, Chrysanthemen, Gurken sowie Obstbäume, Beerensträucher usw. staubfeine Verteilung, hervorragende Haftfähigkeit, vorzügliche Wirkung

	$\frac{1}{2}$	1	2½	5 kg Packung
	0.60	1.10	2.50	4.50 RM

in kleinen Spritzdosen, mit ca. 130 gr Inhalt, RM —.50

**Cyanid-Schwefel-Kalk-Pulver**: sicherwirkendes Mittel gegen Kohlhernie 1 kg —80 RM 5 kg 3.50 RM

**Obstbaumkarbolineum DRP.**, wasserlöslich, beste Qualität, bewährtes Winterspritzmittel, gegen Pilzkrankheiten, tierische Schädlinge; anwendbar in 5, 10 und 15%igen Lösungen Gebrauchsanweisung ist jeder Flasche aufgedruckt.

Blechflaschen von:	$\frac{1}{2}$	1	2½	5	10 kg
einschl. „Preis	—60	1.—	2.25	4.—	7.75 RM

bei größeren Mengen Sonderpreise!

**Solbar**, gegen pilzliche und tierische Obst- und Gemüse-Schädlinge, Winterspritzung 3%ig. Büchsen zu 100 gr 1 kg 5 kg  
—45 1.98 7.40 RM

**Nosprasil** (Anwendung 1—1½%) Kupferarsenpräparat in Pulverform. Zur Vernichtung von Pilzkrankheiten und fressenden Insekten in einem Arbeitsgang, kein Kalkzusatz erforderlich. Lange Haltbarkeit der Spritzlösung.

750 gr 1.98 1½ kg 3.20 5 kg 10.— RM

bei größeren Mengen Sonderpreise!

**Raupenleim „Brunonia“ hell**,

Dose	125 gr	250 gr	500 gr	1 kg	2½ kg	5 kg-Eimer
	—50	—75	1.40	2.50	6.—	11.50 RM

**Raupenleimring „Rekord“**, der idealste, gebrauchsfertige Leimring. einfache Anwendung, deshalb vorteilhaft,

Rollen von	3	6	12 Meter Länge
	—45	—80	1.45 RM

**Raupenleimring „Fix-Fertig“**, gebrauchsfertiger Leimring, eine Rolle v. 5 Doppelmeter f. ca 15 mittlere Bäume ausreichend, RM 1.25

**Raupenleim-Papier**, fett dicht und wetterfest, als Unterlage für den Raupenleim zu verwenden, ca 10 m 14 cm breit —20 RM  
1 Rolle ca 50 m 14 cm breit —65 RM

**Drahtkordel**, erleichtert das sachgemäße Anbinden der Leimringe, kein lästiges Knüpfen, einfach zusammenzudrehen,

Rolle von ca 125 m = ½ kg RM —.85  
Rolle von ca 250 m = 1 kg RM 1.60

**Insektenfanggürtel**, sogenannte Madenfallen, ein langjährig bewährtes Hilfsmittel gegen tierische Schädlinge im Obstbau

Rollen von	5	10	25 Meter
	—55	1.—	2.25 RM

**Schachts Baumwachs**, aus edelsten Stoffen hergestellt, zu jeder Jahreszeit für Veredlungen aller Art verwendbar; erhärtet bald nach dem Aufstreichen, ohne spröde zu werden

Dosen von	50 gr	75 gr	125 gr	250 gr	500 gr	1 kg
	—27	—36	—45	—75	1.25	2.25 RM

**Zeliokörner**, zur Haus- und Feldmäuse-Vertilgung, garantiert radikal wirkend, in Kartons zu 25 50 100 250 gr  
—45 —85 1.55 3.45 RM

**Zelio-Paste**, zur Ratten- und Wühlmausvertilgung, mit passenden Ködern an den von den Nagern heimgesuchten Stellen auszulegen; Gebrauchsanweisung liegt der Packung bei. In Tuben RM 1.35 bei größeren Mengen Sonderpreise!

**Citocid-Patronen** (Räucherpatronen), Schwefelkohlen- und Wasserstoff erzeugend absolut sicher wirkend, durch die zweifache Art der Giftgase, einfachste Anwendung, ohne Apparat gegen Feldmäuse, Wühlmäuse, Hamster, Maulwürfe, Kaninchen, Füchse usw. Nr. 1 gegen Feldmäuse, Karton mit 25 Stück RM 1.05  
Nr. 2 gegen Wühlmäuse, Hamster, Wühlratten und Bismarratten, Karton mit 20 Stück RM 6.—; 10 Stück RM 3.10  
Nr. 3 gegen Kaninchen, Füchse, Dachse usw. 20 Stück RM 7.50

**Leplit-Räucherpatronen**, gegen Feldmäuse, Wühlmäuse usw.  
1 Stück —50 RM; 10 Stück 4.50 RM

**Wildverbüßmittel**, zum Aufstreichen an den beschädigten Trieben, 1 kg 1.30 RM

**Nebellod**, sicher wirkendes Mittel gegen Fliegen und Ungeziefer, ¼-Liter-Kanne mit Handzerstäuber RM 3.50  
115-ccm-Kanne mit Mundzerstäuber RM —75

**Uspulin-Ait-Naßbeize**, zur Desinfektion von Aussaatbeeten gegen Kohlhernie usw. Büchsen zu 50 100 250 500 gr  
—95 1.50 3.— 5.50 RM  
Sonderpackung für Gemüse-Samen (enthaltend 3 Röhrchen a 2½ gr) —60 RM

**Uspulin-Universal-Naßbeize**, Beizmittel für Getreide und Gemüsesämereien, nicht zur Bodenbeizung verwendbar, Tauchverfahren gegen Weizensteinbrand usw., Beizung der Gemüsesämereien (0,2 %ig) usw. Büchsen zu 50 100 250 500 1000 gr  
—50 —75 1.80 3.45 6.50 RM

Sonderpackung für Gemüsesämereien (5 Röhrchen a 2 gr) —60 RM

Bei größerem Bedarf Sonderangebote!

**Universal-Trockenbeize-Ceresan**, billigste und ausgiebigste Getreide-trockenbeize. Büchsen zu 200 gr 1.12 RM; 1000 gr 4.15 RM

**Unkrautvertilgungsmittel „Heditt“**, radikales Mittel zur Vertilgung von Unkraut auf Gartenwegen, Pflaster, Gleisanlagen, Sport- und Spielplätzen usw. Anwendung 1—2%ig, ca 1—1½ Liter Flüssigkeit für 1 qm. Begießen der Unkrautstellen nach Regen, oder vorherigem Besprengen.

In Dosen von	$\frac{1}{2}$	1	5	10	25 kg
	—90	1.55	6.50	11.50	24.50 RM

bei größerer Abnahme Sonderpreise!

# Düngemittel und ihre Verwendung

Eine intensive Bodenkultur verlangt den regelmäßigen Ersatz gewisser durch die Pflanzenwelt entzogener Stoffe. Man benötigt daher Stickstoff, Phosphor und Kali.

1. **Stickstoff**: wirkt auf die Blätter. Man gibt ihn daher allen Blattpflanzen, Kohlarten, Spinaten, Salaten usw. Die Pflanzen erhalten ein gesundes, starkes Wachstum.

2. **Phosphorsäure**: wirkt auf Blüten und Fruchtansatz, ist also bei Schnittblumen, blühenden Topfpflanzen, Fruchtsträuchern und Obstbäumen am Platze.

3. **Kali**: sagt hauptsächlich den Wurzelgemüsen, wie Möhren, Rüben, Lauch, Sellerie, Rettiche, Kartoffeln usw. zu. Es gibt den Pflanzen einen kräftigen Aufbau.

Wie eine zu geringe Düngung den Ertrag vermindert, kann eine zu reichliche Düngermenge ebenso schaden. Man hüte sich also, die Pflanzen durch zu starke Düngergabe zu verbrennen.

Dem zumeist kalkarmen Boden setzt man überdies mit großem Vorteil Kalk zu, welcher zudem die hervorragende Eigenschaft hat, bei saurem Boden die Säure abzustumpfen.

Rasch wirkende Düngemittel wird man hauptsächlich bei Pflanzen mit kurzer Vegetationszeit verwenden. Langsamer wirkende Düngemittel dagegen streut man im Herbst oder Vorfrühling aus.

Für **Herbstdüngung** eignen sich Kalk, Thomasmehl, Knochenmehl, Mist usw.

Für **Frühjahrsdüngung** eignen sich Chilesalpeter, Ammoniak, Haphos, Nitrophoska, Superphosphat.

**Nicht mischbar sind**: kalkhaltige Dünger (Kalk, Thomasschlacke) mit sauren Düngern (Ammoniak und Superphosphat) oder mit ammoniumsalzreichen Düngern (Jauche).





## Düngemittel zur Bodenverbesserung.

**Torfmul,** macht schwere Böden leichter und poröser, sorgt für gleichmäßigen Feuchtigkeitsgehalt und findet in Topfpflanzenkulturen viel Verwendung.

Sie erhalten bei mir **Spezial-Gärtner-Torfmul** in Ballen einzeln ab Lager RM 3.20; frei Haus RM 3.50; bei Abnahme von 10 Ballen ab Lager a 2.80 RM.

Bei größerer Abnahme im Waggon mit 150 bis 200 Ballen pro Ballen 2.25 bis 2.50 RM frei jeder Bahnstation hiesigen Bezirks. Im Falle stehe ich gern mit Sonderangebot zu Dienstleistungen **Preise veränderlich**

**Torfstreu, grob für Stallstreu, pro Ballen um ca 25 Pfg. billiger wie Torfmull.**

	1 kg	10 kg	50 kg	100 kg
<b>Aetzkalk (Düngekalk - gemahlen) 80%</b>	—10	—60	1.80	3.50 RM
<b>Düngekalk, kohlen-sauer, gemahl 97%</b>	—10	—55	1.60	3.— "
<b>Leuna-Salpeter, 26 % Stickstoff</b>	—45	3.80	16.—	30.— "
<b>Natron-Salpeter, 16% Stickstoff</b>	—40	3.—	13.50	25.— "
<b>Kali-Düngesalz, 38—42 % Kali</b>	—20	1.60	5.80	11.— "
<b>Kalnit-Düngesalz, 12—15 % Kali</b>	—20	1.20	4.50	8.— "
<b>Superphosphat, 16—18% Phosphorsäure</b>	—20	1.25	5.—	9.50 "
<b>Amoniak- „ 7% Stickst. 9% Phosphs.</b>	—25	2.—	8.50	16.— "
<b>„ -schwefelsaurer, 20,6% Stickst.</b>	—35	2.80	11.50	22.— "
<b>Thomasmehl (Sternmarke)</b>				
15—17% Phosphorsäure	—15	1.—	3.75	7.— "
<b>Nitrophoska JGII 14% Stickstoff,</b>	1	10	50	100 kg
12% Phosphorsäure, 26% Kali	—40	3.25	14.25	27.— RM
<b>Peru-Guano, bester Kartoffel- und Gemüse-Dünger, von den Pflanzen sofort aufnahmefähig</b>	—40	3.25	14.50	20.— RM
<b>Rinderguano, getrockneter und konz. Dünger</b>	1 kg	10 kg	50 kg	
	—35	3.—	12.—	RM

### Blumenerde

für Topfpflanzen, Kakteen und Palmen etc. 1 kg —10, 10 kg —80, 50 kg 3.50 RM

## RU K R E - D Ü N G E R

ist ein vollkommener Ersatz für Stalldung und hat diesem gegenüber ohne Berücksichtigung des darin enthaltenen höheren Nährstoffgehaltes große Vorteile, da derselbe trocken und in feiner streufähiger Form geliefert wird. Ueberall da, wo es an Stall-dung mangelt — und schon des günstigen Preises in der Anwendung diesem gegenüber — sollte man nur **Rukre-Dünger** verwenden.

1 kg	10 kg	25 kg	50 kg	75 kg	10 Sack	20 Sack	(1 Sack=75 kg)
—25	2.—	4.—	7.50	8,50	80.—	150.—	RM

**Hornspäne, garantiert rein, ca 14—15% Stickstoff**

	1 kg	10 kg	50 kg
„ feine la	—70	4.50	16.— RM
„ mittel la	—65	4.25	15.— "
„ grobe la	—60	4.—	14.— "

**Hornmehl, beste Sorte**

—70	4.50	17.—
-----	------	------

**Knochenmehl, beste Sorte**

—50	3.—	10.—
-----	-----	------

**Blutmehl, beste Qualität**

1.—	7.—	—
-----	-----	---

**Huminal. Neuer Humus-Mineralstoff-Dünger, zur Bodenverbesserung und Düngung mit ungefähr 50% organ. Substanz, 1,7 % Ammoniak-Stickstoff, 1,3 % Phosphorsäure und 2,1 % Kali.**

Originalpackung, Ballen mit ca 75 kg 6.85, Ballen mit ca 35 kg 4.80 RM


**Harnstoff-Kali-Phosphor, der beste Volldünger, mit einem Gehalt an leicht löslichen Nährstoffen, von etwa 28% Stickstoff, 14% Kali und 14% Phosphorsäure. Es ist ein Idealdünger für Topfpflanzen, Blumen, Gemüse, alle Gartenfrüchte, Rasen- und Sportplätzen. Anwendung auf 10 Liter Wasser 15 gr lösen, in fester Form 15—20 gr auf 1 qm.**

Originaldosen von 100 gr —45 RM, 500 gr 1.05 RM, 5 kg 6.25 RM in Eimer 10 kg 9.50 RM und 25 kg 17.— RM.

**Nebelung's Blumendünger:** für alle Topfblumen ein sehr vorzüglicher Dünger, welcher alle zum Aufbau der Pflanzen notwendigen Stoffe, wie Kali, Stickstoff und Phosphorsäure enthält, 1 Karton ca 250 gr —30 RM

**Mairol, bekanntes Blumen- und Pflanzen-Nährsalz** in Büchsen zu —50 und —85 RM

**Nero-Kakteendünger, der gute Spezial-Kakteendünger, 1 Pak. —40 RM**



**Blumentöpfe aus la rotem, porösem Ton, festgebrannt.**

Oberer Durchmesser	6	8	10	12	14	16	18 cm
Preis für 1 Stück	—05	—06	—08	—11	—15	—20	—30 RM
Preis für 10 Stück	—40	—50	—70	1.—	1.30	1.80	2.70 RM
Oberer Durchmesser	21	24	28	32	36	40 cm	
Preis für 1 Stück	—45	—80	1.20	1.70	3.—	4.50 RM	
Preis für 10 Stück	4.—	7.50	11.—	15.—	—	—	RM

bei größeren Mengen Sonderpreis!

### Kakteen-Ringeltöpfe

Durchmesser ca	4	5	6	7	8	9	10	12	14 cm
Preis f. 1 Stück	—05	—06	—07	—08	—10	—12	—15	—18	—23 RM
„ 10 „	—40	—50	—60	—70	—90	1.10	1.30	1.60	2.— "

desgl. in bunter naßbeständiger Bemalung

Preis f. 1 Stück	—07	—08	—10	—12	—14	—16	—20	—25	—30 RM
„ 10 „	—60	—70	—90	1.10	1.20	1.40	1.80	2.20	2.70 "

**Untersätze, zu obigen Töpfen passend, in bester, sauberster Ausführung**

Durchmesser	4	5	6	7	8	10	12 cm
1 Stück	—03	—04	—05	—06	—07	—09	—12 RM
10 Stück	—27	—36	—45	—55	—60	—80	1.10 RM

Durchmesser	14	16	18	21	24	28 cm
1 Stück	—15	—17	—20	—35	—55	—85 RM
10 Stück	1.35	1.50	1.80	3.20	5.—	7.50 RM

bei größeren Mengen Sonderpreis!

**Kulturschalen, einfache, runde** 14 18 21 24 28 cm —20 —40 —60 —90 1.30 RM

**Kakteenschalen, runde, saubere Ausführung**

	17	20	22	25 cm
pro Stück	—50	—65	—75	—90 RM

**Kakteenschalen, viereckige, beste Qualität, in vielen Größen vorrätig**



## Auftrag für die Firma Bruno Nebelung, Dortmund

[illegible]



[illegible]





**Balkonkänten**, in allen Längen, per lfdm von RM 1.20 an.

**Neuheit! „Feisenfest“-Halter DRP.** Konkurrenzlose Erfindung, die spielend leicht an jedem Blumentopf anzubringen ist, durch eiserne Selbstklemmung an der äußeren Topfwand. Deshalb jetzt kein Abbrechen oder Umfallen der Blumenstäbe, kein Zerstoren und Faulen der Wurzeln mehr! Kein Blumenstock mehr im Blumentopf, eine praktische, einfache und billige Neuerung!

Haltergröße 1 für Blumentöpfe bis zu 14 cm Durchmesser

das Paar RM —.25

Haltergröße 2 für Blumentöpfe bis zu 18 cm Durchmesser,

das Paar RM —.35

Haltergröße 3 für Blumentöpfe über 18 cm Durchmesser,

das Paar RM —.45

Dazu passende **Blumenstützen und Spaliere** (ges. gesch.) von Künstlerhand gefertigt, in formschöner, praktischer Aufmachung, in allen Größen und Formen, sowie verschiedenen Farben von RM —.50 bis 1.50

**Grabvasen**, glasiert, —.50 und —.75 RM

„ aus rotem Ton, —.40 RM

**Blumenkübel**, aus trockenem ast- und splintfreiem Eichenholz

Größe	28 x 28	30 x 30	33 x 33	35 x 35	40 x 40	cm
Stück	2.50	3.—	3.60	4.30	5.50	RM
Größe	50 x 50	55 x 55	60 x 55	60 x 60	65 x 60	cm
Stück	7.20	9.—	10.80	11.70	12.50	RM.

**Vierkant Papptöpfe**, aus durchlochter Pappe, unentbehrlich für

Jungpflanzen usw.

Größe	3	4	5	ohne Steg, mit Boden
100 St.	—80	1.—	1.20	RM
1000 St.	7.—	9.—	11.—	RM

**Runde Papptöpfe** für gleiche Zwecke, in gleichen Größen und gleichen Preisen. Auch alle nicht mit aufgeführten Größen liefere ich zu Originalpreisen.

Preise freibleibend!

## Futtermittel

Preise freibleibend!

### VOGELFUTTER-SORTEN

	50 kg	5 kg	½ kg
Kanariensaat, la doppelt gereinigt	19.—	2.40	—30 RM
Distelsamen, ostfriesischer		6.30	—70 „
Erdnüsse	23.—	2.80	—35 „
Geschälter Hafer	30.—	3.40	—40 „
Hanfsamen	19.—	2.40	—30 „
Hirse, gewöhnliche	19.—	2.40	—30 „
„ gelbe	28.—	3.20	—40 „
„ rote	28.—	3.20	—40 „
„ Senegal	28.—	3.20	—40 „
„ weiße	34.—	3.80	—45 „
Kürbissamen		4.—	—50 „
Leinsamen, la gereinigt	20.—	2.50	—35 „
Mohnsamen, blauer, la gereinigt	45.—	5.—	—60 „
Negersaat	24.—	2.80	—35 „
Sommerrübsen, beste, nußsüße Qualität	28.—	3.50	—40 „
Salatsamen		13.—	1.50 „
Sonnenblumenkerne, weiße	28.—	3.20	—40 „
„ bunte	20.—	2.40	—30 „
Zirbelnüsse		11.—	1.20 „

### GEFLÜGELFUTTER

	50 kg	5 kg	½ kg
Darl	13.—	1.40	—15 RM
Gerste	11.—	1.20	—13 „
Hafer	11.—	1.20	—13 „
Perlmals	13.—	1.40	—15 „
Weizenkleie	9.50	1.10	—12 „
Wicken für Tauben	13.—	1.40	—15 „
Hühnermischfutter	12.—	1.30	—14 „
Taubenmischfutter	13.—	1.35	—15 „

### HUNDEKUCHEN

	50 kg	5 kg	½ kg
Spratts-Hundekuchen, großer	32.—	3.60	—38 RM
„ -Puppy-Biskuits	36.—	3.80	—40 „
„ -Klein-	40.—	4.30	—45 „
„ -Lebertran-Kuchen	40.—	4.30	—45 „
„ -Rodnim-		4.50	—50 „
„ -Phosphor-Welpi- mit Lebertran-	36.—	3.80	—40 „
gehalt			
Spratts Haxen 1 Paket = ½ kg	—45 RM		
Nagut-Hundekuchen	50 kg 30.—	5 kg 3.40	½ kg —38 RM
„ Hundekekse	50 kg 32.—	5 kg 3.60	½ kg —40 „

### VOGEL-SCHUTZGERÄTE

Nistkästen aus angebohrten Baumstämmen, zum Aufhängen  
Fabr. Frh. v. Berlepsch mit abn. Deckel

für Meisen	1.60	1.90
für Stare	1.80	2.10
für Spechte	3.75	

Halbhöhlen für Rotkehlchen 1.40

sowie alle anderen gangbaren Sorten zu niedrigsten Preisen!

**Meisenfutterapparate**, die nur von Meisen aufgesucht werden. An Fenster, Balken oder Veranden anzubringen pro Stück RM 1.10 für Körnerfütterung RM 1.80

Futterrampen, einfache Ausführung	RM 1.30
„ mit Futterpatrone	„ 2.20
„ einfache Ausführung	„ 1.80

**Bruhn's Meisendose** „Antispatz“ zum Aufhängen, praktisch und schöne Form, in Größe I für ca. 4 kg Futter, RM 6.20 in Größe II für ca. 2 kg Futter, RM 3.80

**Meisen-Futterringe** zum Aufhängen, 2 St. RM 0.35, 5-St.-Paket RM 0.85

**Meisen-Futterglocken**, kleine 0.30, große 0.60 RM

**Futtersteine**, große 0.75, kleine 0.30 RM

**Futter-Häuschen** für Wildvögel in allen Größen und Formen von RM 1.— an

**Fischfutter** und sonstige zoologische Bedarfsartikel zu niedrigsten Preisen!

### VOGELFUTTER-MISCHUNGEN

Meine Mischungen sind eine sorgsame Zusammensetzung derjenigen Futtersorten, die den Stubenvögeln am bekömmlichsten sind und ihnen zum Gesang Veranlassung geben:

**Mischfutter für**

Kanarienvögel	30.—	3.50	—40 RM
Distelfinken	32.—	3.60	—40 „
Hänflinge	30.—	3.50	—40 „
Zeigige	32.—	3.60	—40 „
Sittliche	40.—	4.50	—50 „
Papageien	28.—	3.—	—35 „

**Winterstreufutter**

Weichfutter, trocken	27.—	3.—	—35 „
„ geölt		5.50	—60 „
		5.50	—60 „

Sepia-Schalen pro Stück —.10 RM

Vogelsand, 1-kg-Paket —.20 „

Eierbrot für Kanarienvögel pro Stück —.10 und —.20 RM

Pfeiffers Vogelrettung 1 Dose —.30 RM

B. V. „ 1 Dose —.15 „

Insektenpulver Pl-bin, 1 Paket —.20 „

Nebelod, 1 Paket —.75 „

### Gedenket der hungernden Vögel!

Schützt unsere kleinen Freunde, welche Wind und Wetter ausgesetzt sind, vor dem Hungertode. Gebt ihnen Futter in den an geeigneten Stellen aufgestellten Futterhäuschen und Unterschlupf durch Aufhängen von Nisthöhlen. Durch ihren Gesang und Vertilgung von Millionen lästiger Schädlinge und Insekten werden sie sich dafür erkenntlich zeigen. Nie füttere man Brot- oder Fleischreste, die für Vögel sehr schädlich sind!





Riesen-  
Chabaudnelken  
Katalog-Nr. 1240-1248



## European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.  
**Paper version of this catalogue hold by:**  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.  
**Digital version sponsored by:**  
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)